PalDiário Oficial de Mario Oficial de Ma

ANO XI QUINTA-FEIRA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 MUNICÍPIO DE PALMAS ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO N° **2.430**

SUMÁRIO

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO	1
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	1
SECRETARIA DE FINANÇAS	3
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	13
SECRETARIA DA SAÚDE	20
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
E SERVIÇOS REGIONAIS	25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	
FUNDAÇÃO CULTURAL	26
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	27
PREVIPALMAS	27
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28
PUBLICAÇÕES PARTICULARES	31

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 102, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1° É retificada no Ato nº 128-CT, de 11 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.429, de 11 de fevereiro de 2020, a parte quanto ao nome, onde se lê: NEILSON MENDES REIS; leia-se: NEUILSON MENDES REIS.

Art. 2° É retificada no Ato nº 64-NM, de 23 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.415, de 23 de janeiro de 2020, a parte quanto ao nome, onde se lê: SURÉIA FRANÇA DE BRITO; leia-se: SURÉIA FRANÇA BRITO.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 13 de fevereiro de 2020.

Edmilson Vieira das Virgens Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PORTARIA Nº 38/GAB/SEPLAD, 7 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Remover, a pedido, da Secretaria Municipal da Educação para Instituto 20 de maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas o(a) servidor(a) ELIVANIA SILVA MANGUEIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 413018654, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo Educacional.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2020.

Palmas, 7 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 39/GAB/SEPLAD, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019, e

CONSIDERANDO os autos nº 2019071934, de 17 de setembro de 2019, pleiteando Adicional de Periculosidade;

CONSIDERANDO o ATO Nº 442-CT, de 4 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.276, 4 de julho de 2019, que contratou pelo período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao servidor IRAMAR BEZERRA DA SILVA, matrícula nº 413036616, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 7 de maio de 2019.

Palmas, 10 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 40/GAB/SEPLAD, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019, e

CONSIDERANDO os autos nº 2019072350, de 18 de setembro de 2019, pleiteando Adicional de Periculosidade;

CONSIDERANDO o ATO Nº 442-CT, de 4 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.276, 4 de julho de 2019, que contratou pelo período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao servidor ANTONIO CARLOS DA SILVA DO NASCIMENTO, matrícula nº 413036544, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 10 de maio de 2019.

Palmas, 10 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 41/GAB/SEPLAD, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019, e

CONSIDERANDO os autos nº 2019070849, de 12 de setembro de 2019, pleiteando Adicional de Periculosidade;

CONSIDERANDO o ATO Nº 224-CT, de 22 de março de 2019, publicado no Suplemento ao Diário Oficial do Município nº 2.206, 22 de março de 2019, que contratou pelo período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao servidor INALDO MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 413035567, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2019.

Palmas, 10 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 42/GAB/SEPLAD, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019, e

CONSIDERANDO os autos nº 2019070689, de 11 de setembro de 2019, pleiteando Adicional de Periculosidade;

CONSIDERANDO o ATO Nº 442-CT, de 4 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.276, 4 de julho de 2019, que contratou pelo período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao servidor FELIPE PEREIRA DE SOUSA BARBOSA, matrícula nº 413036580, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2019.

Palmas, 10 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 43/GAB/SEPLAD, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019, e

CONSIDERANDO os autos nº 2019070555, de 11 de setembro de 2019, pleiteando Adicional de Periculosidade;

CONSIDERANDO o ATO Nº 442-CT, de 4 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.276, 4 de julho de 2019, que contratou pelo período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao servidor IVANILDO FERREIRA SANTOS, matrícula nº 413036618, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2019.

Palmas, 10 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

PORTARIA Nº 44/GAB/SEPLAD, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da PORTARIA Nº 15/2020/GAB/SEPLAD, de 29 de janeiro de 2020, combinado com o ATO Nº 555 - NM, de 23 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.312, de 23 de agosto de 2019, e

CONSIDERANDO os autos nº 2019070548, de 11 de setembro de 2019, pleiteando Adicional de Periculosidade;

CONSIDERANDO o ATO Nº 442-CT, de 4 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.276, 4 de julho de 2019, que contratou pelo período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao servidor JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA, matrícula nº 413036595, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO

Prefeita de Palmas

EDMILSON VIEIRA DAS VIRGENS

Secretário da Casa Civil do Município

NOEMI OLIVEIRA DE SOUZA

Superintendente de Elaboração Legislativa

IDERLAN SALES DE BRITO

Diretor do Diário Oficial do Município



CASA CIVIL IMPRENSA OFICIAL

http://diariooficial.palmas.to.gov.br diariooficialpalmas@gmail.com Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas/TO CEP: 77006-014 | Fone: (63) 3212-7602

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 16 de maio de 2019.

Palmas, 10 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

INTERESSADO: IONE ARAUJO BARBOSA (*)

PROCESSO: 2019073375; apenso: 2019102304 MATRICULA: 165581

CARGO: Analista em Saúde - Enfermeiro ÓRGÃO: Secretaria Municipal da Saúde

ASSUNTO: Licença para o Desempenho de Mandato Classista

DESPACHO Nº 62/2020/GAB/SEPLAD

Com base na documentação constante dos autos e nos termos do § 1°, art. 102 da Lei Complementar n° 008, de 16 de novembro de 1999, alterado pela Lei Complementar n° 308, de 19 de dezembro de 2014, e considerando o DESPACHO N° 039/2020/AEJ/SEPLAD, resolvo CONCEDER ao(à) servidor(a) lone Araújo Barbosa, Licença para o Desempenho de Mandato Classista, em razão de ter sido eleito (a) para exercício do cargo de Secretária Geral do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Tocantins - SINDIFATO, pelo período de 1º de setembro de 2019 a 8 de julho de 2023, com remuneração do cargo efetivo.

Palmas, 7 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro de Lira Cano Superintendente de Desenvolvimento Humano

Eron Bringel Coelho Secretário Executivo de Planejamento e Desenvolvimento Humano

(*) REPUBLICADO por ter saído no DOMP nº 2.427, de 10 de fevereiro de 2020, pág. 11, com incorreção no original

SECRETARIA DE FINANÇAS

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA **REGISTRO DE PREÇOS**

Processo Nº 2019071273. Órgão interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de pó de brita de granito e pedrisco de rocha britada de granito, com o transporte incluso, o qual serão aplicados em pequenas obras e serviços de manutenção através de administração direta no uso de recuperação de pavimento, construção e recuperação de meio-fio, construção e recuperação de bueiros, construção e recuperação de pontes, construção de calçadas, passarelas, com o intuito de manter em bom estado de conservação e em perfeita condições de uso os bens públicos deste Município de Palmas - TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: M.C COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ N°: 10.413.412/0001-07, Itens: 01 e 02, Valor total: R\$ 846.545,00 (Oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta cinco reais). Data da realização do certame: 23/01/2020.

Palmas -TO, 11 de fevereiro de 2020.

Edinaldo Neir Moreira Soares Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Processo nº: 2019105777 Validade: 12 (doze) meses

Órgão interessado: Agência Municipal de Turismo - AGTUR

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de estrutura para atender eventos que venham ocorrer no Município de Palmas, realizados ou apoiados pela AGTUR, (Palco, Som, Iluminação, Tendas e outros), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Proveniente da sessão pública do Pregão de forma Eletrônico nº 002/2020, sucedido em 28/01/2020, às 14:00hs, realizado pelo Pregoeiro da Secretaria de Finanças.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015. Incluem-se todas as alterações promovidas, no que couber.

EMPRES	SA: DFP	COMERCIAL EIRELI - ME LOTE 03 – TEMPORA	DA DE FÉRIA	s	CNPJ: 22.794.2	235/0001-35
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE/UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		SOM PA 08 com todos os periféricos especificados da seguinte forma: PA 08, LA 2,06, 1.3,12 SB LA 2,18; 01 console mesa de som digital 32 canais, 01 processador DBX 260,			UNITARIO	4.300.00
		01 equalizador, 01 filtro de linha, equipamento o 04 try way la 2.12, 1.3; 04 SB LA 2,18; 01 mesa de som analógica 32 canais 01 processador dbx 260,01 equalizador, 01 cubo de guitarra; 01	LS AUDIO	10 DIÁRIA	430,00	
	01	cubo de baixo, side drum com sb para bateria; 04 monitores, 02 power play 04 canalis, 08 red fones, 08 direct box, 01 aparelho de cd/dvd, 10 microfones com filo, 10 microfones mfilo; 02 microfone beta; 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 16 pedestais; 1º garras; 01 bateria completa, illuminação: 01 mesa de luz e rack de 48 canalis.	20,100,10		303,00	4.000,00
03	02	SOM PA 16 com todos os periféricos especificados da seguinte forma: PA 16, 12 LA 2,12, 13,12 SB LA 2,18; 01 console mesa de som digital 32 canais, 01 processador DBX 260, 01 equalizador, 01 filtro de linha, equipamento o PA Line Array/ palco: 04 try way la 2,12, 1.3; 04 SB LA 2,18; 01 mesa de som digital 32 canais 01 processador dbx 260,01 equalizador, 01 cubo de guitarra; 01 cubo de baixo, side drum com sb para bateria; 04 monitores, 02 power play 04 canais, 08 red fones, 08 direct box, 01 aparelho de culdvd. 10 microfones com fio, 10 microfones sem fio; 02 microfones beta; 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 16 pedestais; 19 garras; 01 bateria completa, iluminação. 01 mesa de luz e rack de 48 canais, 24 lámpadas foco 01 para 64,24, lámpadas foco 05 pare 64. 01 máquina de fumaça digital. Amplificador PA frontal: 03 amplificadores de 7.400 wats. 02 amplificadores de 4.400 wats. 02 amplificadores de 4.500 wats. 05 MP A3 22 com todos os periféricos.	LS AUDIO	6 DIÁRIA	800,00	4.800,00
	03	especificados da seguinte forma: PA 32, 01 – Mix digital 32 de entrada e 16 Cmmni Outs 16 mixes buses e 8 matrix 02 equalizadores estereo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, sistema de PA de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 db spi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 side fili duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 wats 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 – amplificador de guitarra power output, 120 w (60 w e 60w) 2 alto falante de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com auto falantes de 18 e outra com 4 auto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percussão, iluminação: 01 console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes, 2048 canais e 15 master reprodução controlar, 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 06 moving head spot 575, 04 muving head wash 575, 08 strobo, 16 elipsoidal, 20 refletores para 64 foco 01, 20 refletores PAR 64 foco 05, 12 act, 06 fresael, 04 mini brute (06 lâmpadas) 04 set light, 01 máquina de fumaça 1000 wats com ventilador, 06 rack dinner.	LS AUDIO	2 DIÁRIA	2.499,00	4.998,00

		SOM PA 48 LCR: Som PA 48 LCR, com todos os				
		periféricos e 02 torres de PA em Graud Q30, 02				
		torres de Delley, Q-30 de 8m x 2m o som deve				
		conter: 36 lines 2x12 600 wats 4x6;5 350 wats				
		2 drive 110 wats.24 sub woorfer 2x1200 wast				
		com 16 amplificador digital de 4 canais 2.400				
		wast por canal, 36 SUB 218 slin pec. O sistema				
		de som LCR deverá ser compatível com marca				
		e modelo de caixas e amplificação. 04 console				
		Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4				
		estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito,				
		8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de				
		31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs.				
		2 –Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 –				
		processador digital com 8 entradas digitais e 8				
		saídas digitais em AES/EBU 01 – Intercom para				
		comunicação de PA com monitor 02 – Aparelhos				
		de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar				
		110 db spl com 50m de distancia com sistema				
		de front fill; Monitor 01 – Mixer Digital 48 canais				
		de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs.				
	04	4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito,	LS AUDIO	6 DIÁRIA	3.800,00	22.800,00
		12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8				
		matrix e8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 – sistema de power play com 10				
		fones;-; 04 - Microfones sem fio 01ur4+ duplo				
		com antena rf – side fill duplo; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 – sub com 2 alto				
		falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria				
		completa com peles hidráulicas e kit microfone				
		604 bateria; 01 – Amplificador de guitarra Power				
		output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12				
		polegadas valvulado; 01 sistema para contra				
		baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e				
		outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema				
		de multipino com fan out contendo 4 splites				
		48 canais 16 subsnakes 12 canais cada, input				
		list, 50 microfones dinâmicos; 40 microfones				
		cardioide.				
		Obs. Todo o sistema de som deverá possuir				
		aterramento de acordo com as normas ABNT e				
		Corpo de Bombeiros do Tocantins. SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 01:				
		02 console digital MA original com canais de				
		, ,				
		controle, 3.584 canais e 15 masters, reprodução				
		controlar 450 memórias, chas ou lista de				
		sinalização. 40 refletores Par Led 18w RGBW,				
	05	28 moving beam 200 5r, 16 moving led wash	MARTIN	6 DIÁRIA	2.200,00	13.200,00
		06 mini brute (06 lâmpadas), 04 maquinas de				
		fumaça *1500 wats com ventilador, 01 rack				
		dimmer 24 canais 20 ^a , 01 rack Spliter 36 canais,				
		01 rack ac 72 canais 20a, 12 elipsoidal, 03				
		canhões seguidores de 1200 watts, 10 atomic				
		led 3000 e jogo de cortina Preta. SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO				\vdash
		03: Iluminação para palco com 16 refletores				
		par LED 64 RGBW; 04 Moving beam 200Sr; 01				
	06	mesa digital dmx para refeletores e miving, 01	MARTIN	16 DIÁRIA	2.350,00	37.600,00
		maquina de fumaça 1000 watts com ventilador,				
		04 elipsoidal.				
	07	CANHÃO SEGUIDOR DE 1200 WATTS	MARTIN	10 DIÁRIA	130,00	1.300,00
		PAINEL DE LED: Locação de painel de LED				
		outdoor de alta definição até 6mm, 38416 pixels				
		por m², com acabamento para interligar placas,				
		comutador modo operacional Resolume para				
	08	transmissão simultânea, cabeamento, inclusivo	PROLIGHT	400	60,00	24.000,00
		serviços de montagem, instalação, operação		DIÁRIA/ M²		
		durante o evento, e desmontagem.				
		Obs. Todo o sistema de iluminação deverá				
		possuir aterramento de acordo com as normas				
		ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.				\vdash
		GRUPO GERADOR DE 115 kva, Locação de				
		grupo gerador a Diesel de 115 kva silencioso,				
	09	incluso combustível, franquia mínima de 16	STEMAC	200	45,00	9.000,00
		horas/dia, montagem, acompanhamento		HORAS		
		e desmontagem. Disponibilidade mínima				
		simultânea de 03 unidades.				\vdash
		GRUPO GERADOR DE 260 kva, Locação de				
		grupo gerador a Diesel de 260 kva silencioso,				
	10	incluso combustível, franquia mínima de 16	STEMAC	500	50,00	25.000,00
		horas/dia, montagem, acompanhamento		HORAS		
		e desmontagem. Disponibilidade mínima				
		simultânea de 03 unidades.				

	LOCAÇÃO PALCO 8mX6m Locação de palco				
	tamanho 8x6m com cobertura duas águas,				
	tablado de compensado naval, com 1m de				
	altura, com carpete, cenário de gruod de				
11	alumínio Q30 para lona de fundo, iluminação	ALUTENTE	10 DIÁRIA	700,00	7.000,00
	e flyers para caixas de som, lona preta para				
	fechamento lateral, barricadas (guarda corpo)				
	para contenção/proteção de acordo as normas				
	de segurança dos bombeiros. LOCAÇÃO DE PALCO 12mX10m. Descrição:				
	Prestação Serviços em Locação de palco				
	medindo 12 metros de frente x 08 metros de				
	profundidade, estrutura para PA Fly plataforma				
	para bateria (praticável medindo no mínimo				
	2x1x0,50m.) com cobertura em Box truss de				
12	duro alumínio forma de duas águas, piso do	ALUTENTE	2 DIÁRIA	2.699,00	5.398,00
	palco em estrutura metálica com compensado				
	de 20 mm na cor preta, altura do solo de no				
	mínimo 1,20 m. e no máximo até 2,00 m. House				
	mix para mesas de PA e monitor, medindo				
	no mínimo 4x4m tipo tenda cada, escada				
	de acesso.				
	LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 21mX18m.				
	Locação com montagem e desmontagem de				
	palco, nas dimensões de 21 metros de frente				
	por 18 metros de profundidade, que deverá ser				
	montada em cima do piso e estrutura metálica				
	tubular industrial e compensados de 20mm na				
	cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m,				
	cor preta, na altura variavel de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, fundo e lateral em tela,				
	teto em, com cobertura em lona night and day,				
	cenário em ground Q-50 de 12m x10m na parte				
	superior e na parte de sustentação podendo ser				
	no groud Q-30. (sabendo-se que a quantidade				
13	e espessura das réguas superiores serão	ALUTENTE	6 DIÁRIA	3.000.00	18.000,0
15	definidas de acordo com o rider técnico de cada	ALUTEIVIL	0 DIAMA	3.000,00	10.000,0
	banda limitado a 06 unidades) com 04 cortinas				
	pretas para cenário (fundo, laterais e frente).				
	Deverá conter extintor e house mix para mesas				
	de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. Tipo				
	tenda cada, escada de acesso, 20 praticáveis				
	medindo no mínimo 2x1x,1m, cada. Padrão				
	Pantográfico.				
	O palco deverá estar com toda a área do				
	cenário carpetado e todo o palco deverá estar				
	com Aterramento.				
	Obs. Deverão estar com as ART (atestado de				
	responsabilidade técnica.)				
	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3m Descrição:				
	dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03				
	metros de profundidade, com 03 metros altura				
	em seus pés de sustentação, cobertura do tipo	VACTIVE			
14	em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo	VISUAL	100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com Iona branca, estrutura em tubo	VISUAL TENDAS	100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14			100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento		100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de		100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.		100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:		100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x		100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de		100 DIÁRIA	70,00	7.000,00
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura	TENDAS			
14	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de		100 DIÁRIA 500 DIÁRIA	70,00	
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de atlura em seus pés de sustentação, cobertura du po pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x	TENDAS			
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões minimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões minimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de	TENDAS			
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura toda po jirámide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura	TENDAS	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em	VISUAL TENDAS			25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura toda po jirámide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x O5 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de atlura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	prămide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x O5 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de atutra em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	prămide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x O5 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de atutra em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	prămide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em paínéis de TS branco	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painiés de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painiés de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	prămide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x O5 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de tronte de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura,	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmido, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura,	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de attura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmido, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do focantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de atlura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de atlura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com of prateleira no meio e testeira na lacidar do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto,	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	25.000,0
15	pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy ficor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico poliproplieno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo	VISUAL VISUAL VISUAL	500 DIÁRIA	50,00	7.000,00

	Stan Stand parra Alimentea, 20: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita um rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP Ax16mm2, deses armal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A. 03 ponto lluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir atermamento de acordo com a normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	RBA	100 DIÁRIA	120,00	12.000,00
18	STANDS TIPO CAMARIM 05X05M: Stand tipo camarim medinod 05X05 metros, climatizado com fechamento nas laterais e superiores em paineis de ta brancos fortificados e perfis de alumínio, anodizado natural com 05m x 05m e 2,70 metros de altura, climatizado, piso deck, tomadas, extininores, porta com fechadura, 08 (olto) pontos de luminárias e tomadas. Contendo 01 mesa de vidro com 04 cadeiras estofadas, 01 espelho grande 1,50m de altura, 01 jogo de sofá dois lugares, 01 aparador e frigobar climatizado com controle para regular a temperatura e com banheiro químico embutido. Obs. 01: Todos os camarins deverão ter	RBA	30 DIÁRIA	149,90	4.497,00
19	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO: Locação de banheiro químico masculino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higilenico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, impoza e higienização diária.	POLY JOHN	175 DIÁRIA	40,00	7.000,00
20	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS FEMININO: Locação de banheiro químico feminino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higilenico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de détritos, a manutenção e reposição de papel	POLY JOHN	175 DIÁRIA	40,00	7.000,00
21	higlénico, limpeza e higienização diária. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE: Locação de banheiro químico para PNE, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfeção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higlénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higlénico, limpeza e higlenização diária.	POLY JOHN	10 DIÁRIA	40,00	400,00
22	PISO "EASY FLOOR" EMBORRACHADO, modular para ambientes abertos. Plástico polipropileno de alta resistência.	CAPRIMAR	2000 DIÁRIA M²	5,00	10.000,00
23	PISO DECK: Locação de Piso em madeira medindo 1m x 1m com 10cm de altura, módulos Tipo deck, para ser utilizado sem revestimento	DF4	2.000 DIÁRIA M²	5,00	10.000,00
24	em ambientes abertos ou fechados. PLATAFORMA DE VIGILÂNCIA: Para as forças de segurança, deverá ser montada em estrutura metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, lateral e escada no fundo. Obs 01: deve conter aterramento.	TENDAS E CIA	15 DIÁRIA/ M²	50,00	750,00
25	TABLADO: Todo de ferro galvanizado, com plataforma de piso de compensado naval, revestido com perfit de ferro galvanizado tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) dimensão em m² com altura regulável e carpetado, Padrão abnt. Obs.01: deve conter aterramento.	TENDAS E CIA	2000 DIÁRIA	4,00	8.000,00
26	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário.	ALUTENT	4500 DIÁRIA/ LINEAR	5,00	22.500,00
27	LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 lugares, sem adesivagem ou identificação.	CADEIRA E CIA	300 UND/ DIÁRIA	3,00	900,00
28	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação.	CADEIRA E CIA	1200 UND/ DIÁRIA	1,50	1.800,00

29	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT.	DF4	2000 DIÁRIA/ LINEAR	4,00	8.000,00
30	DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira.	TENDAS E CIA	2000 DIÁRIA/ LINEAR	1,50	3.000,00
31	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com suporte e placas de identificação.	EXTINTO	250 DIÁRIA	10,00	2.500,00

	31	Extintores de Incêndio CO2, 2OBc e água, com	EXTINTO	250 DIÁRIA	10,00	2.500,00
		suporte e placas de identificação.				
EMPRES	SA: JP M	ULTI SHOWS E VENTOS EIRELI	DI (ED000		CNPJ: 23.752.076	001-79
	l	LOTE 4 – EVENTOS			VALOR	VALOR
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE/UND	UNITÁRIO	TOTAL
	01	SOM PA 08 com todos os periféricos especificados da seguinte forma: PA 08, LA 2,06, 1.3,12 SB LA 2,18; 01 console mesa de som digital 32 canais, 01 processador DBX 260, 01 equalizador, 01 filtro de linha, equipamento o 04 try way la 2.12, 1.3; 04 SB LA 2,18; 01 mesa de som analógica 32 canais 01 processador dtx 260,01 equalizador, 01 cubo de guitarra; 01 cubo de baixo, side drum com sh para bateria; 04 monitores, 02 power play 04 canais, 08 red fones, 08 direct box, 01 aparelho de cdídvd. 10 microfones com fio, 10 microfones sem fo; 02 microfone beta; 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 16 pedestais; 1º garras; 01 bateria completa, iluminação: 01 mesa de luz e rack	LS	20 DIÁRIA	620,00	12.400,00
04	02	de 48 canais. SOM PA 16 com todos os periféricos específicados da seguinte forma: PA 16, 12 LA 2,12, 13,12 SB LA 2,18; 01 console mesa de som digital 32 canais, 01 processador DBX 260, 01 equalizador, 01 filtro de linha, equipamento o PA Line Array palco: 04 try way la 2,12,13; 04 SB LA 2,18; 01 mesa de som digital 32 canais o1 processador dbx 260;01 equalizador, 01 cubo de guitarra; 01 cubo de baixo, side drum com sb para batería; 04 monitores, 02 power play 04 canais, 08 red fones, 08 direct box, 01 aparelho de cdidvd. 10 microfones com flo, 10 microfones sem fio; 02 microfones beta; 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 16 pedestais; 1º garara; 01 bateria completa, lluminação: 01 mesa de luz e rack de 48 canais, 24 lâmpadas foco 01 para 64, 24, lâmpadas foco 05 pare 64. O1 máçuina de fumaça digital. Amplificador PA frontal: 03 amplificadores de 7,400 wats. 02 amplificadores de 4,400 wats, 01 amplificador de 2,500 wats.	LS	10 DIÁRIA	1.070,00	10.700,00
	03	SOM PA 32 com todos os periféricos, específicados da seguinte forma: PA 32, 01 — Mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mixes buses e 8 matrix 02 equalizadores estereo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitals e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, sistema de PA de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 db spi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 silded fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 wats 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 Sl-X, 01 — amplificador de guitarra power output, 120 w (60 w e 60w) 2 alto falante de 12 polegadas, 01 sistema para contrababio com duas caixas com auto falantes de 18 e outra com 4 auto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para percussao, iluminação: 01 console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos eléticos inteligentes, 2048 canais e 15 master reprodução controlar, 450 memórias, chases ou lista de sinalização. 08 moving head spot 575, 04 muving head swash 575, 08 strobo, 16 elipsoidal, 20 refletores para e4 foco 01, 20 refletores PAR 64 foco 05, 12 act, 06 fresnet. 04 mini trute (06 lâmpadas) 04 set light, 01 máquina de furmaça 1000 wats com ventilador, 08 rack dinner.	LS	10 DIÁRIA	3.499,00	34.990,00

		SOM PA 48 LCR: Som PA 48 LCR, com todos				
		os periféricos e 02 torres de PA em Graud Q30,				
		02 torres de Delley, Q-30 de 8m x 2m o som				
		deve conter: 36 lines 2x12 600 wats 4x6;5 350				
		wats 2 drive 110 wats.24 sub woorfer 2x1200				
		wast com 16 amplificador digital de 4 canais 2.400 wast por canal, 36 SUB 218 slin pec. O				
		sistema de som LCR deverá ser compatível				
		com marca e modelo de caixas e amplificação.				
		04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e				
		mais 4 estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de				
		efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico				
		de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8				
		DCAs. 2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01				
		- processador digital com 8 entradas digitais e 8				
		saídas digitais em AES/EBU 01 – Intercom para				
		comunicação de PA com monitor 02 – Aparelhos				
		de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar				
		110 db spl com 50m de distancia com sistema				
		de front fill; Monitor 01 – Mixer Digital 48 canais				
	04	de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito,	LS	5 DIÁRIA	7.200,00	36.000,00
		12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8				
		matrix e8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31				
		bandas; 01 – sistema de power play com 10				
		fones;-; 04 - Microfones sem fio 01ur4+ duplo				
		com antena rf – side fill duplo; 12 monitores				
		com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 – sub com				
		2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais				
		01 - bateria completa com peles hidráulicas				
		e kit microfone 604 bateria; 01 – Amplificador				
		de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2				
		alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01				
		sistema para contra baixo com uma caixa com				
		1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes				
		de 10 stv;01 sistema de multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 subsnakes 12				
		canais cada, input list, 50 microfones dinâmicos;				
		40 microfones cardioide.				
		Obs. Todo o sistema de som deverá possuir				
		aterramento de acordo com as normas ABNT e				
		Corpo de Bombeiros do Tocantins.				
		SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 01:				
		02 console digital MA original com canais de controle. 3.584 canais e 15 masters, reproducão				
		controle, 3.564 canais e 15 masters, reprodução controlar 450 memórias, chas ou lista de				
		sinalização. 40 refletores Par Led 18w RGBW,				
		28 moving beam 200 5r, 16 moving led wash				
	05	06 mini brute (06 lâmpadas), 04 maquinas de	LPG	5 DIÁRIA	2.900,00	14.500,00
		fumaça *1500 wats com ventilador, 01 rack				
		dimmer 24 canais 20ª, 01 rack Spliter 36 canais,				
		01 rack ac 72 canais 20a, 12 elipsoidal, 03				
		canhões seguidores de 1200 watts, 10 atomic				
-		led 3000 e jogo de cortina Preta. SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO				
		03: Iluminação para palco com 16 refletores				
		par LED 64 RGBW; 04 Moving beam 200Sr; 01				
	06	mesa digital dmx para refeletores e miving, 01	LPG	20 DIÁRIA	2.900,00	58.000,00
		maquina de fumaça 1000 watts com ventilador,				
	07	04 elipsoidal.	186	00.514	400.5-	0.100
-	07 08	CANHÃO SEGUIDOR DE 1200 WATTS MORVING BEAM 200 5R	LPG LPG	20 DIÁRIA 200 DIÁRIA	420,00 134,00	8.400,00 26.800,00
		PAINEL DE LED: Locação de painel de LED				
		outdoor de alta definição até 6mm, 38416 pixels				
		por m², com acabamento para interligar placas,				
		comutador modo operacional Resolume para	<u></u>	400 =: 1		
	09	transmissão simultânea, cabeamento, inclusivo	BLUE	400 DIÁRIA	107,00	42.800,00
		serviços de montagem, instalação, operação	LIGHT	M²		
		durante o evento, e desmontagem.				
		Obs. Todo o sistema de iluminação deverá possuir aterramento de acordo com as normas				
		ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.				
		GRUPO GERADOR DE 115 kva, Locação de				
		grupo gerador a Diesel de 115 kva silencioso,				
	10	incluso combustível, franquia mínima de 16	ıs	150	75.50	11.325,00
	10	horas/dia, montagem, acompanhamento	Lo	HORAS	70,00	11.323,00
		e desmontagem. Disponibilidade mínima				
-		simultânea de 03 unidades.				
		GRUPO GERADOR DE 260 kva, Locação de				
		grupo gerador a Diesel de 260 kva silencioso, incluso combustível, franquia mínima de 16		400		
		mosso compusaver, nanquia minima de 10	ıs	400	93.50	37.400,00
	11	horas/dia montagem acompanhamento		HORAS		07.400,00
	11	horas/dia, montagem, acompanhamento e desmontagem. Disponibilidade mínima	2.0	HORAS		01.400,00
	11	horas/dia, montagem, acompanhamento e desmontagem. Disponibilidade mínima simultânea de 03 unidades.	25	HORAS		07.400,00

	LOCAÇÃO PALCO 6X5m Locação de palco				1
	tamanho 6x5m sem cobertura, tablado de				
	compensado naval, com 1m de altura, com		,		
12	carpete, cenário de gruod de alumínio Q30 para	TRUSST	10 DIÁRIA	715,00	7.150,00
	lona de fundo, iluminação e flyers para caixas				
	de som, lona preta para fechamento lateral.				
	LOCAÇÃO PALCO 8mX6m Locação de palco				
	tamanho 8x6m com cobertura duas águas,				
	tablado de compensado naval, com 1m de				
	altura, com carpete, cenário de gruod de				
13	alumínio Q30 para lona de fundo, iluminação	TRUSST	20 DIÁRIA	809,00	16.180,00
	e flyers para caixas de som, lona preta para				
	fechamento lateral, barricadas (guarda corpo)				
	para contenção/proteção de acordo as normas				
	de segurança dos bombeiros.				
	LOCAÇÃO DE PALCO 12Mx10m., Descrição:				
	Prestação Serviços em Locação de palco				
	medindo 12 metros de frente x 08 metros de				
	profundidade, estrutura para PA Fly plataforma				
	para bateria (praticável medindo no mínimo				
	2x1x0,50m.) com cobertura em Box truss de				
14	duro alumínio forma de duas águas, piso do	TRUSST	5 DIÁRIA	2.950,00	14.750,00
	palco em estrutura metálica com compensado				
	de 20 mm na cor preta, altura do solo de no				
	mínimo 1,20 m. e no máximo até 2,00 m. House				
	mix para mesas de PA e monitor, medindo				
	no mínimo 4x4m tipo tenda cada, escada				
	de acesso.				
	LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 21mX18m.				
	Descrição: Locação com montagem e				
	desmontagem de palco, nas dimensões de 21				
	metros de frente por 14 metros de profundidade,				
	com piso e estrutura metálica tubular industrial e				
	compensados de 20 mm na cor preta, na altura				
15	variável de 1,00 m a 2,00 m, com fechamento	TRUSST	5 DIÁRIA	6.300,00	31.500,00
	frontal em madeira, com fundo e lateral em tela,				
	teto em duralumínio na forma de 1/4 de esfera(
	tipo Geo Space), com cobertura em Iona light				
	and day, medindo 19 metros de frente por 10				
	metros de profundidade, house mix para mesas				
	de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m.				
	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3m Descrição:				
	dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03				
	metros de profundidade, com 03 metros altura				
	em seus pés de sustentação, cobertura do tipo				
16	pirâmide, com Iona branca, estrutura em tubo	LS	200 DIÁRIA	85,50	17.100,00
	galvanizado, para uso do público em geral.				
	Todas as tendas deverão possuir aterramento				
	de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
	Bombeiros do Tocantins.				
	LOCAÇÃO DE TENDA FECHADA. Descrição:				
	Dimensões mínimas de 05 metros de frente x				
	05 metros de profundidade, com 02 metros de				
	altura em seus pés de sustentação, cobertura				
17	do tipo pirâmide, com Iona branca, estrutura em	LS	10 DIÁRIA	117,00	1.170,00
	tubo galvanizado, para uso do público em geral				
	Todas as tendas deverão possuir aterramento				
	de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
	Bombeiros do Tocantins.				
	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:				
	Dimensões mínimas de 05 metros de frente x				
	05 metros de profundidade, com 02 metros de				
	altura em seus pés de sustentação, cobertura				
18	do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em	LS	25 DIÁRIA	105,00	2.625,00
	tubo galvanizado, para uso do público em geral.				
	Todas as tendas deverão possuir aterramento				
	de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
	Bombeiros do Tocantins.				
	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:				
	Dimensões mínimas de 08 metros de frente x				
	08 metros de profundidade, com 03 metros de				
	altura em seus pés de sustentação, cobertura		.		
19	do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em	LS	25 DIÁRIA	103,50	2.587,50
	tubo galvanizado, para uso do público em geral.				
	Todas as tendas deverão possuir aterramento				
	de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
	Bombeiros do Tocantins.				
	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:				
	Dimensões mínimas de 10 metros de frente x				
	10 metros de profundidade, com 03 metros de				
	altura em seus pés de sustentação, cobertura				
	i contraction of the contraction	ls	25 DIÁRIA	112,50	2.812,50
20	do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em				i .
20	do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.				
20					
20	tubo galvanizado, para uso do público em geral.				

	LOCAÇÃO DE TENDA FECHADA. Descrição:				
	Dimensões mínimas de 10 metros de frente x				
	10 metros de profundidade, com 03 metros de				
	altura em seus pés de sustentação, cobertura				
21	do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em	LS	10 DIÁRIA	130,50	1.305,00
	tubo galvanizado, para uso do público em geral.				
	Todas as tendas deverão possuir aterramento				
	de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
	Bombeiros do Tocantins.				
	STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação				
	stand medindo 03x03m com fechamento nas				
	laterais e superiores em painéis de TS branco				
	formicados e perfis de alumínio anodizado				
	natural com, balcão com 01 prateleira no				
	meio e testeira na largura do stand. Piso de				
	madeira como plataforma na altura de 10cm e				
	sobreposto com piso easy floor emborrachado				
	modular para ambiente abertos, módulo				
	medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura,				
	peso 125g. cada módulo, moldado em plástico				
	polipropileno de alta resistência e impacto,				
	com encaixes intervalos, proteção antifogo				
	padrão ul, superfície totalmente antiderrapante,				
	ranhuras para ventilação, nas cores amarelo,				
	azul, grafite, preto.				
	Stand para Alimentação: A partir da rede da				
	concessionária terá um disjuntor de proteção				
	geral, em quadro de comando, a ser definido				
	de acordo com a quantidade de stands, de				
	onde deverá ser feita uma rede de distribuição				
22	principal passando entre um stand e outro, num	LS	50 DIÁRIA	900,00	45.000,00
	total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2,			,	
	desse ramal será derivado para cada stand				
	tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2				
	tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto				
	de luz com lâmpada led 10w. Podendo em				
	alguns casos, a depender do que o barraqueiro				
	comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada				
	de 20 A e 1 ponto de luz.				
	Stand para Artesanato: A partir da rede da				
	Concessionária terá um disjuntor de proteção				
	geral, em quadro de comando, a ser definido				
	de acordo com a quantidade de stands, de				
	onde deverá ser feita uma rede de distribuição				
	principal passando entre um stand e outro,				
	com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será				
	derivado para cada stand tendo um disjuntor de				
	proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto				
	iluminação com lâmpada led 10w.				
	Obs. Todos os stands deverão possuir				
	aterramento de acordo com as normas ABNT e				
	Corpo de Bombeiros do Tocantins. STANDS SPIDER 05X05M: Stands climatizados				
	medindo 05x05m com vidro temperado 6mm				
	fixado por spider somente na frente e o restante				
	em material TS, piso tipo deck ou similar com				
23	08 ponto de luz com lâmpada 50w, 04 tomadas	LS	5 DIÁRIA	900,00	45.000,00
	e instalação elétrica com 4m de balcão e				
	prateleiras em TS.				
	Todos os stands deverão possuir aterramento				
	de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
	Bombeiros do Tocantins. STANDS SPIDER PARA ESTÚDIO 05X05M:				
	Stands climatizados medindo 05x05m com vidro				
	temperado 6mm fixado por spider somente				
	na frente e o restante em material TS, piso				
	tipo deck ou similar com 08 ponto de luz com				
	lâmpada 10w, 04 tomadas e instalação elétrica.				
24	Contendo 01 mesa de vidro com 04 cadeiras	LS	5 DIÁRIA	1.620,00	8.100,00
	estofadas, 01 jogo de sofá dois lugares, 01				
	aparador e frigobar.				
	Obs. Todos os stands deverão possuir				
	aterramento de acordo com as normas ABNT e				
	Corpo de Bombeiros do Tocantins.				
	STANDS TIPO CAMARIM 05X05M: Stand tipo				
	camarim medindo 05X05 metros, climatizado				
	com fechamento nas laterais e superiores em				
	painéis de ts brancos fortificados e perfis de				
	alumínio, anodizado natural com 05m x 05m e				
	2,70 metros de altura, climatizado, piso deck,				
	tomadas, extintores, porta com fechadura, 08				
25	(oito) pontos de luminárias e tomadas. Contendo	LS	25 DIÁRIA	1.080,00	27.000,00
	01 mesa de vidro com 04 cadeiras estofadas, 01				
	espelho grande 1,50m de altura, 01 jogo de sofá				
	dois lugares, 01 aparador e frigobar climatizado				
	com controle para regular a temperatura e com				
	banheiro químico embutido.				
	Obs. 01: Todos os camarins deverão ter				
	aterramento de acordo com as normas da ABNT.				ı

1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS				
26	MASCULINO: Locação de banheiro químico masculino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiénico, limpeza e higienização diária. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS FEMININO:	LS	150 DIÁRIA	90.00	13.500,00
27	Locação de banheiro químico feminino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfeção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higilénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higilênico, limpeza e higienização dária.	LS	150 DIÁRIA	90,00	13.500,00
28	LOCAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE: DE BANHEIROS QUIMICOS PARA Locação de banheiro químico para PNE, em polietíleno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produte químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higilénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higilénico, impeza e higienização dária.	LS	20 DIÁRIA M²	135,00	2.700,00
29	PISO "EASY FLOOR" EMBORRACHADO, modular para ambientes abertos. Plástico polipropileno de alta resistência.	LS	5000 DIÁRIA/M²	6,30	31.500,00
30	PISO DECK: Locação de Piso em madeira medindo 1m x 1m com 10cm de altura, módulos Tipo deck, para ser utilizado sem revestimento em ambientes abertos ou fechados.	LS	1000 DIÁRIA/M²	6,30	6.300,00
31	PLATAFORNA DE VIGILÁNCIA: Para as sorças de segurança, deverá ser montada estrutura metállica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, lateral e escada no fundo.	LS	20 DIÁRIA/ M²	135,00	2.700,00
32	Obs 01: deve conter aterramento. TABLADO: Todo de ferro galvanizado, com plataforma de piso de compensado naval, revestido com perfil de ferro galvanizado tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) dimensão em m² com altura regulável e carpetado, Padrão abnt. Obs.01: deve conter aterramento.	LS	1000 DIÁRIA/M²	6,30	6.300,00
33	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário.	TRUSST	4000 DIÁRIA/ LINEAR	9,00	36.000,00
34	LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 lugares, sem adesivagem ou identificação.	LS	400 DIÁRIA	6,95	2.780,00
35	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação.	LS	2000 DIÁRIA	2,29	4.580,00
36	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT.	LS	1000 DIÁRIA/ LINEAR	6,30	6.300,00
37	DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira.	LS	1000 DIÁRIA/ LINEAR	6,30	6.300,00
38	CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Externo.	LS	50 DIÁRIA	6,30	315,00
39	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com suporte e placas de identificação.	LS	200 DIÁRIA	35,00	7.000,00

EMDD	ECA: DD	O 21 OCAÇÃES DE ESTRUTURAS EIREU ERR			CNPJ: 10.83	7.744/0001 10
EMPRI	ESA: PK	O 2 LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI - EPP LOTE 1- FESTIVAL GASTRON	ÔMICO DE TA	AQUARUÇU	VALOR	7.744/0001-19
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE/UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SOM PA 08 com todos os periféricos especificados da seguinte forma: PA 08, LA 2,06, 1,3,12 SB LA 2,18, 01 console mesa de som digital 32 canais, 01 processador DBX 260, 01 equalizador, 01 filtro de linha, equipamento o 04 try way la 2,12, 1,3, 04 SB LA 2,18, 01 mesa de som analógica 32 canais 01 processador dbx 260;01 equalizador, 01 cubo de guitarra; 01 cubo de baixo, side drum com sb para bateria; 04 monitores, 02 power play 04 canais, 08 red fones, 08 direct box, 01 aparelho de cdidvd. 10 microfones com flo, 10 microfones sem flo; 02 microfone beta; 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 16 pedestais; 1º garras; 01 bateria completa, iluminação: 01 mesa de luz e rack de 48 canais.	PRO 2	35 DIÁRIA	525,00	18.375,00
01	02	SOM PA 32 com todos os periféricos, especificados da seguinte forma: PA 32, 01 – Mix digital 32 de entrada e 16 Ommi Outs 16 mixes buses e 8 matrix 02 equalizadores estereo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitals e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, sistema de PA de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 db spi com 30 metros de distância, 02 microfones sem flo, monitor, 01 silde fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 wats 2500 sl-x e 100 amplificador de guitarra power output, 120 w (60 w e 60w) 2 alto falante de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas calxas com auto falantes de 18 e outra com 4 auto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos. 10 microfones cardiolde, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percussão. iluminação: 01 console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes, 2048 canais e 15 master reprodução controlar, 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 08 moving head spot 576, 04 muving head wash 575, 08 strobo, 16 elipsoidal, 20 refletores para 64 foco 01, 20 refletores PAR 64 foco 05, 12 ad, 06 fresane. 04 milo Trute (06 lámpadas) 04 set light, 01 mâquina de fumaça	PRO 2	5 DIÁRIA	949,00	4.745,00
	03	SOM PA 48 LCR: Som PA 48 LCR; com todos os periféricos e 02 torres de PA em Graud Q30, 02 torres de Delley, Q-30 de 8m x 2m o som deve conter: 36 lines 2x12 600 wast s 4x6; 5 350 wats 2 drive 110 wats 24 sub woorfer 2x1200 wast com 16 amplificador digital de 4 canais 2.400 wast por canal, 38 SUB 218 slin pec. 0 sistema de som LCR deverá ser compatível com marca e modelo de calxas e amplificação. 04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EO gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs. 2.—Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 — processador digital com 8 entradas digitals e 8 saídas digitals em AES/EBU 01 — Intercom para comunicação de PA com monitor 02 — Aparelhos de DVDs; sistema PA de 46 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distancia com sistema de front fill; Monitor 01 — Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EO gráfico de 31 bandas; 01 — sistema de power play com 10 fones;—; 04 — Microfones sem filo 01 ur4+ duplo com antena rf — side fill duplo; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 — sub com 2 alto faiante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii 11 - bateria completa com peles hidráulicas e kii	PRO 2	05 DIÁRIA	2.690,00	13.450,00

04	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILLUMINAÇÃO 01: 02 console digital MA original com canais de controle, 3.584 canais e 15 masters, reprodução controlar 450 memórias, chas ou lista de sinalização. 40 refletores Par Led 18w RGBW, 28 moving beam 200 5r, 16 moving led wash 06 min brute (06 lâmpadas), 04 maquinas de fumaça 11500 wats com ventilador, 01 rack dimmer 24 canais 20°, 01 rack Spitier 36 canais, 01 rack a 72 canais 20°, 12 elipsoidal, 03 canhões seguidores de 1200 wats, 10 atomic led 3000 e jogo de cortina Preta.	PRO 2	5 DIÁRIA	2.550,00	12.750,00
05	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 03: Iluminação para paíso com 16 refletores par LED 64 RGBW; 04 Moving beam 200Sr; 01 mesa digital dmx para refeletores e miving, 01 maquina de furnaça 1000 watts com ventilador,	PRO 2	5 DIÁRIA	510,00	2.550,00
06	04 elipsoidal. CANHÃO SEGUIDOR DE 1200 WATTS	PRO 2	10 DIÁRIA	69,00	690,00
07	MOVING BEAM 200 SR PAINEL DE LED: Locação de painel de LED outdoor de alta definição até 6mm, 38416 pixels por m², com acabamento para interfigar placas, comutador modo operacional Resolume para transmissão simultânea, cabeamento, inclusivo serviços de montagem, instalação, operação durante o evento, e desmontagem. Obs. Todo o sistema de iluminação deverá possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	100 DIÁRIA 300 DIÁRIA M²	17,90 48,90	1.790,00
09	GRUPO GERADOR DE 115 kva, Locação de grupo gerador a Diesel de 115 kva silencioso, incluso combustível, franquia mínima de 16 horas/dia, montagem, acompanhamento e desmontagem. Disponibilidade mínima simultânea de 03 unidades.	PRO 2	100 HORAS	43,90	4.390,00
10	GRUPO GERADOR DE 260 kva, Locação de grupo gerador a Diesel de 260 kva silencioso, incluso combustivel, franquia mínima de 16 horas/dia, montagem, acompanhamento e desmontagem. Disponibilidade mínima simultânea de 03 unidades.	PRO 2	400 HORAS	51,90	20.760,00
11	LOCAÇÃO PALCO 8mX6m Locação de palco tamanho 8x6m com cobertura duas águas, tablado de compensado naval, com 1m de altura, com carpete, cenário de gruod de alumínio Q30 para lona de fundo, iluminação e fiyers para caixas de som, lona preta para fechamento lateral, barricadas (guarda corpo) para contenção/proteção de acordo as normas de segurança dos bombeiros.	PRO 2	5 DIÁRIA	389,00	1.945,00
12	LOCAÇÃO DE PALCO 12mX10m. Descrição: Prestação Serviços em Locação de palco medindo 12 metros de frente x 08 metros de profundidade, estrutura para PA Fly plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m.) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20 mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20 m. e no máximo até 2,00 m. House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada, escada de acesso.	PRO 2	5 DIÁRIA	690,00	3.450,00
13	LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 21mx18m. Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 21 metros de frente por 18 metros de profundidade, que deverá ser montada em cima do piso e estrutura metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, fundo e lateral em tela, teto em, com cobertura em lona night and day, cenário em ground Q-50 de 12m x10m na parte superior e na parte de sustentação podendo ser no groud Q-30. (sabendo-se que a quantidade e espessura das réguas superiores serão definidas de acordo com or ider técnico de cada banda limitado a 06 unidades) com 04 cortinas pretas para cenário (fundo, laterais e frente). Deverá conter extintor e house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. Tipo tenda cada, escada de acesso, 20 praticáveis medindo no mínimo 2x1x, 1m, cada. Padrão Pantográfico. O palco deverá estar com toda a área do cenário carpetado e todo o palco deverá estar com Aterramento. Obs. Deverão estar com as ART (atestado de responsabilidade técnica).	PRO 2	5 DIÁRIA	3.379,00	16.895,00

14	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3m Descrição: dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 03 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	375 DIÁRIA	44,50	16.687,50
15	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões minimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	50 DIÁRIA	61,50	3.075,00
16	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 08 metros de frente x 08 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com Iona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	20 DIÁRIA	59,90	1.198,00
17	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmido, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	60 DIÁRIA	73,50	4.410,00
18	stanto TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superficie totalmente antiderapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, graffie, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mn2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 1 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir ateramento de acordo com a normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	400 DIÁRIA	119,90	47.960,00
19	Bombeiros do Tocantins. STANDS SPIDER 05X05M: Stands climatizados medindo 05x05m com vidro temperado 6mm fixado por spider somente na frente e o restante em material TS, piso tipo deck ou similar com 08 ponto de luz com lâmpada 50w, 04 tomadas e instalação elétrica com 4m de balcão e prateleiras em TS. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	25 DIÁRIA	648,00	16.200,00

Т	STANDS SPIDER PARA ESTÚDIO 05X05M:				
20	Stands climatizados medindo 05x05m com vidro temperado 6mm fixado por spider somente na frente e o restante em material TS, piso tipo deck ou similar com 08 ponto de luz com lâmpada 10w, 04 tomadas e instalação elétrica. Contendo 01 mesa de vidro com 04 cadeiras estofadas, 01 jogo de sofá dois lugares, 01 aparador e frigobar. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	5 DIÁRIA	969,00	4.845,00
21	STANDS TIPO CAMARIM 05X05M: Stand tipo camarim medindo 05X05 metros, climatizado com fechamento nas laterais e superiores em painéis de ts brancos fortificados e perfis de alumínio, anodizado natural com 05m x 05m e 2,70 metros de altura, climatizado, piso deck, tornadas, extintores, porta com fechadura, 08 (oito) pontos de luminárias e tomadas. Contendo 01 mesa de vidro com 04 cadeiras estofadas, 01 espelho grande 1,50m de altura, 01 jogo de sofá dois lugares, 01 aparador e frigobar climatizado com controle para regular a temperatura e com banheiro químico embutido. Obs. 01: Todos os camarins deverão ter ateramento de acordo com as normas da ABNT.	PRO 2	25 DIÁRIA	880,00	22.000,00
22	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO: Locação de banheiro químico masculino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, limpeza e higienização diária.	PRO 2	175 DIÁRIA	41,90	7.332,50
23	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS FEMININO: Locação de banheiro químico ferninino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, micitório e porta papel higiénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, limpeza e higienização diária.	PRO 2	175 DIÁRIA	17,60	3.080,00
24	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE: Locação de banheiro químico para PNE, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiénico, limpeza e higienização diária.	PRO 2	10 DIÁRIA	65,90	659,00
25	PISO "EASY FLOOR" EMBORRACHADO, modular para ambientes abertos. Plástico polipropileno de alta resistência. PISO DECK: Locação de Piso em madeira	PRO 2	2500 DIÁRIA/M²	4,98	12.450,00
26	medindo 1m x 1m com 10cm de altura, módulos Tipo deck, para ser utilizado sem revestimento em ambientes abertos ou fechados.	PRO 2	2500 DIÁRIA/M²	4,98	12.450,00
27	PLATAFORMA DE VIGILÂNCIA: Para as forças de segurança, deverá ser montada em estrutura metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, lateral e escada no fundo. Obs.01: deve conter aterramento.	PRO 2	15 DIÁRIA/ M²	82,50	1.237,50
28	TABLADO: Todo de ferro galvanizado, com plataforma de piso de compensado naval, revestido com perfil de ferro galvanizado tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) dimensão em m² com altura regulável e carpetado, Padrão abnt. Obs.01: deve conter aterramento.	PRO 2	2500 DIÁRIA/ M²	6,90	17.250,00

	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND		4000		
29	Q30, com serviços de transporte, montagem e	PRO 2	DIÁRIA/	9.00	22 000 00
29	desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento	PRO 2		8,00	32.000,00
	quando necessário.		LINEAR		
	LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE	PRO 2	500 UND/	5.70	0.005.00
30	PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04	PRO 2	DIÁRIA	5,79	2.895,00
	lugares, sem adesivagem ou identificação.		10000		
31	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO	PRO 2	DIÁRIA/	1,91	19.100,00
	BRANCAS, sem adesivagem ou identificação.		LINEAR		
	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de				
	fechamento, sendo os mesmo em placas		1500		
32	metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com	PRO 2	DIÁRIA/	4,99	7.485,00
	travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no		LINEAR		
	mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT.				
	DISCIPLINADOR para isolamento de área, em				
	modelo intertraváveis em estrutura de tubos		3000		
33	galvanizados e tela em malha de ferro, na altura	PRO 2	DIÁRIA	5,22	15.660,00
	mínima de 1,20 metros, acabamento superior				
_	se ponteira. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO:				
34	Extintores de Incêndio CO2, 2OBc e água, com	PRO 2	500 DIÁRIA	19,99	3.998,00
	suporte e placas de identifição.				,
	Montagem de Cozinha show: Locação de tenda				
	medindo 10x10m, com 3m de altura, coberta				
	com lona vinil anti-chama branca, camada				
	de pvc com alto índice de aditivos anti uv,				
	tratamento anti-chama, anti-mofo e anti-fungo,				
	tipo pirâmide, em estrutura tubolar de ferro				
	galvanizado padrão abnt. 80m² de fechamento				
	lateral em TS com estrutura de aluminío, balcão				
	com bancada em mármore ou granito nas				
	medidas do espaço destinada a cozinha 5m x				
	0,80m x 0,90m, 01 pia de duas cubas em inox				
	com torneiras em inox, instalação hidráulica				
	com caixa d'água de 1000L com água potável,				
	02 fogőes cooktop 5 bocas com 03 botijőes				
	de gás cheios, armários nas laterais a escolha				
	do contratante, 02 refrigeradores duplex inox				
	de 474L, 02 fornos elétricos 80L e 01 micro-				
	ondas 30L.				
	01 Stands tipo camarim 5x5 metros, climatizado				
	para ser usado como cozinha de apoio				
	contendo: 01 pia com 01 cuba, torneira e				
	reservatório de esgoto, uma mesa/ balcão,				
	armário para dispensa, fogão 05 bocas com				
	forno tipo cooktop, 01 freezer horizontal com duas tampas ou vertical.				
	02 Stands tipo camarim medindo 05X05 metros,				
	climatizado com fechamento nas laterais e				
	superiores em painéis de ts branco fortificados				
	e perfis de alumínio, anodizado natural com				
	05m x 05m e 2,70 metros de altura, piso deck,				
	tomadas, extintores, porta com fechadura, 08				
35	(oito) pontos de luminárias e tomadas. Contendo	PRO 2	05 DIÁRIA	3.349,00	16.745,00
	cada: 01 mesa de vidro com 04 cadeiras, 01				
	jogos de sofá dois lugares, 01 aparador e				
	frigobar, climatizado com controle para regular a				
	temperatura110 mt. ART.				
	Sistema fly de som ambiente PA 12, 01 gerador				
	115kva abastecido com extintor e aterramento,				
	placa de sinalização e ART.				
	02 telões de led 3x3m nas laterais da cozinha				
	com sistema de transmissão simultânea.				
	BOX TRUSS Q-30: Para portal de 6x2m, faixada				
	da tenda 10x01m com 05 refletores.				
	Obs. 01: Deve conter aterramento e iluminação				
	com no mínimo 01 (um) ponto de luminárias de				
	100w, 04 refletores de led 100w, 10 tomadas 20A				
	e 10 croica para iluminação decorativa.				
	02 lustres decorativos para o teto.				
	36150m2 de forração em tecido branco para os grouds e o teto da tenda.				
	150m de piso deck com cera.				
	Obs.02: Plotagem de todas as paredes internas				
	em adesivo totalizando 70m e confecções de				
	lona com ilhós 25m com arte fornecida pela				
	AGTUR.refrigeradores duplex inox de 474L, 02				
	fornos elétricos 80L e 01 micro-ondas 30L.				
	01 Stands tipo camarim 5x5 metros, climatizado				
	para ser usado como cozinha de apoio				
	contendo: 01 pia com 01 cuba, tomeira e				
	reservatório de esgoto, uma mesa/ balcão,				
	armário para dispensa, fogão 05 bocas com				
	forno tipo cooktop, 01 freezer horizontal com				
	duas tampas ou vertical.				
 	1				

02 Stands tipo camarim medindo 05X05 metros,		
climatizado com fechamento nas laterais e		
superiores em painéis de ts branco fortificados		
e perfis de alumínio, anodizado natural com		
05m x 05m e 2,70 metros de altura, piso deck,		
tomadas, extintores, porta com fechadura, 08		
(oito) pontos de luminárias e tomadas. Contendo		
cada: 01 mesa de vidro com 04 cadeiras		

		cada: 01 mesa de vidro com 04 cadeiras				
				,		
LOTE	ITEM	LOTE 2- PALMAS C ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE/UND	VALOR	VALOR TOTAL
LOTE	ITEM	,	MARCA	QTDE/UND	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SOM PA 08 com todos os periféricos especificados da seguinte forma: PA 08, LA 2,06, 1.3,12 SB LA 2,18; 01 console mesa de som digital 32 canais, 01 processador DBX 280, 01 equalizador, 01 filtro de linha, equipamento o 04 try way la 2.12, 1.3; 04 SB LA 2,18; 01 mesa de som analógica 32 canais 01 processador dbx 280:01 equalizador, 01 cubo de guilarra; 01 cubo de baixo, side drum com sha para bateria; 04 monitores, 02 power play 04 canais, 08 red fones, 08 direct box, 01 aparelho de cdidvd. 10 microfones com fio, 10 microfones sem fio; 02 microfone beta; 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 16 pedestais; 1º garras; 01 bateria completa, iluminação: 01 mesa de luz e rack de 48 canais.	PRO 2	4 DIÁRIA	544,00	2.176,00
	02	SOM PA 32 com todos os periféricos, especificados da seguinte forma: PA 32, 01 – Mix digital 32 de entrada e 16 Omnnil Outs 16 mixes buses e 8 matrix 02 equalizadores estereo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitals e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, sistema de PA de 32 Live Array Fly, capaz de gerar 110 db spi com 30 metros de distância, 02 microfones sem flo, monitor, 01 side 61 liduplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valivulado 50 wats 2500 st-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 – amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 – amplificador de guitarra power output, 120 w (60 w e 60w) 2 alto falante de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas cabaxa com auto falantes de 18 e outra com 4 auto falantes de 10, 04 praticaveis, plataforma pantegráfica, input ilsz, 02 microfones ariadarios, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percussão, lúminação 01 console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes, 2048 canais e 15 master reprodução controlar, 450 memónias, chases ou lista de sinalização, 08 moving head spot 575, 04 muving head wash 575, 08 strobo, 16 elipsoidal, 20 refletores para 6 4 foco 05, 12 act, 08 fresnel. 04 mini brute (06 lampadas) 04 sos light, 01 máquina de fumaça 1000 wats com ventilador, 06 rack dinner	PRO 2	5 DIÁRIA	1.200,00	6.000,00
02	03	SOM PA 48 LCR: Som PA 48 LCR, com todos os periféricos e 02 torres de PA em Graud Q30, 02 torres de Delley, Q-30 de 8m x 2m o som deve conter: 36 lines 2x12 600 wats 4x6; 330 wats 2 drive 110 wats 24 sub woorfer 2x1200 wast com 16 amplificador digital de 4 canais 2 400 wast por canal, 36 SUB 218 slin pec. O sistema de som LCR deverá ser compativel com marca e modelo de caixas e amplificação. O4 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs. 2 – Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 – processador digital com 8 entradas digitals e 8 saídas digitals em AES/EBU 01 – Intercom para comunicação de PA com monitor 02 – Aparelhos de DVDs; sistema PA de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distancia com sistema de front filir, Monitor 01 – Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efetto, 12 EQ gráfico de 31 bandas; 01 – sistema de power play com 10 fones;— 04 – Microfones sem fio 01 ur4 + duplo com antena r1 – side fili dupio; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 – sub com 2 alto fatante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 – Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w-60w) 2 alto fatantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto fatantes de 10 stv;01 sistema de multipino com fan out contendo 4 spiltes 48 canais; 16 subsnakes 12 canais cada, input list, 50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardicide. Obs.01: Todo o sistema de som deverá possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	10 DIÁRIA	5.399,99	53.999,90

04	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 01: 02 console digital MA original com canais de controle, 3.584 canais e 15 masters, reprodução controlar 450 memórias, chas ou lista de sinalização. 40 refletores Par Led 18w RGBW, 28 moving beam 200 5r, 16 moving led wash 06 mini brute (06 lampadas), 04 maquinas de fumaça *1500 wats com ventilador, 01 rack dimmer 24 canais 20*, 01 rack Spitter 36 canais, 01 rack ac 72 canais 20*, 12 elipsoidal, 03 canhões seguidores de 1200 watts, 10 atomic led 3000 e jogo de cortina Preta. Obs.01: Lembrando que será 01 unidade de liuminação para cada palco.	PRO 2	10 DIÁRIA	3.399,90	33.999,00
05	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 03: Iluminação para palco com 16 refletores par LED 64 RGBW; 04 Moving beam 200Sr; 01 mesa digital dmx para refeletores e miving, 01 maquina de fumaça 1000 watts com ventillador, 04 eliosoldal.	PRO 2	5 DIÁRIA	2.249,90	11.249,50
06	CANHÃO SEGUIDOR DE 1200 WATTS	PRO 2	5 DIÁRIA	259,90	1.299,50
08	MOVING BEAM 200 SR PAINEL DE LED: Locação de painel de LED de alta definição até 6mm, 38416 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Resolume para transmissão simultânea, cabeamento, inclusivo serviços de montagem, instalação, operação durante o evento, e desmontagem. Obs. Todo o sistema de illuminação deverá possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Copo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	100 DIÁRIA 720 DIÁRIA/ M²	93,90 53,99	9.390,00 38.872,80
09	GRUPO GERADOR DE 115 kva, Locação de grupo gerador a Diesel de 115 kva silencioso, incluso combustivel, franquia mínima de 16 horas/dia, montagem, acompanhamento e desmontagem. Disponibilidade mínima simultânea de 03 unidades.	PRO 2	100 HORAS	44,90	4.490,00
10	GRUPO GERADOR DE 260 kva, Locação de grupo gerador a Diesel de 260 kva silencioso, incluso combustivel, franquia mínima de 16 horasídia, montagem, acompanhamento e desmontagem. Disponibilidade mínima simultânea de 03 unidades.	PRO 2	400 HORAS	63,90	25.560,00
11	LOCAÇÃO DE PALCO DUAS AGUAS 12Mx10m. Descrição: Prestação Serviços em Locação de palco medindo 12 metros de frente x 08 metros de profundidade, estrutura para PA Fly plataforma para bateria (praticavel medindo no mínimo 2x1x0,50m.) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20 mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20 m. en o máximo até 2,00 m. House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x/m tipo tenda cada, escada de acesso.	PRO 2	10 DIÁRIA	1.590,00	15.900,00
12	LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 21mX18m. Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 21 metros de frente por 18 metros de profundidade, que deverá ser montada em cima do piso e estrutura metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, fundo e lateral em tela, teto em, com cobertura em lona night and day, cenário em ground Q-50 de 12m x10m na parte superior e na parte de sustentação podendo ser no groud Q-30. (sabendo-se que a quantidade e espessura das réguas superiores serão definidas de acordo com o rider técnico de cada banda limitado a 06 unidades) com 04 cortinas pretas para cenário (fundo, laterais e frente). Deverá conter extintor e house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. Tipo tenda cada, escada de acesso, 20 praticáveis medindo no mínimo 2x1x,1m, cada. Padrão Pantográfico. O palco deverá estar com toda a área do cenário carpetado e todo o palco deverá estar com Aterramento. Obs. Deverão estar com sa ART (atestado de responsabilidade técnica.) LOCAÇÃO DE TENDA 3X3m Descrição: dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 03 metros altura	PRO 2	10 DIÁRIA	2.800,00	28.000,00
13	em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Todas as tendas deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	50 DIÁRIA	54,40	2.720,00

Dimension of profundada, com 02 metros de fecta x 05 metros de profundada, com 02 metros de album an mana place de assistancia, contentar de 15po places. Todas es formats de assistancia, contentar de 15po places. Todas es termats deveudo possurá aternamento de de como de 15 metros de 15 m	1	LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:				
metros de profundiciales, com 12 metros de altura em seus pels de sustientinação, cotendum do lispo palamines, com seus pels de sustientinação positivos em grant. Todas as metidos cervas quos do politiblos em grant. Todas as metidos develas popesar aterramento de acutrás com as normas ABNT e Corpo de flamballesia do Tiburación. CICAPA, DE TERMA ABRITA. Cerop de flamballesia de sustientinação. CICAPA, DE TERMA ABRITA. Desertação de la companio de sustientinação de sustientinação, coloristima do Sipo palamina de minima de 10 metidos de Senter a 10 metidos de proteito de sustientinação. Todas as tambals deverado possar aterramento de acutrá de sustientinação para uso de publicito em grant. Todas as tambals deverado possar aterramento de acutrá de como anormas ABNT e Corpo de Bemberora do Ticordisto. TOMES, LOS CORPOSE DE X 7501L Licaceção com mortagem e deservolatiques de 12 metidos de altura. Como coloristima em loras enjeta aciding e de altura como coloristima em loras enjeta aciding e de altura. Como coloristima em loras enjeta aciding e de la como coloristima em loras enjeta aciding e de la como coloristima em loras enjeta aciding e de la como coloristima em loras enjeta aciding e de la coloristima em loras enjeta acidina enjeta en la coloristima em loras enjeta en la coloristima en la color		Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05				
em setas pela de sustentaquia, cobertura de tipo pela la primitia, com from branca, estitulara em tubo giunitario per uno de gipistico em gerda. Todas as tendas deverdo poseuri sterramento de acordo com a norma ABNET todo de de como de ma norma ABNET todo de acordo com a norma ABNET todo de como de producidade, com COS metros de fiserios vi 10 metros de fiserios de 10 metros de fiserios vi 10 metros de producidade, com COS metros de sentres de contrate do 10 metros de fiserios vi 10 metros de producidade, com COS metros de producidades, com lora branca, estrutura em fuebe de administració, para su do 6 público em gerda. Todas est endras deverdos possuari aternamendo de acordo com as normas ABNET e Corpo de Benchiserdo de Sancia de Abreto, de COS d						
14 preferencia processor processor and processor process						
galvanizado, para uso de poblico em geral. Todas as tendas devendo posatri aternamento de acordo como a normas ABNT e Copo de Bemberon do Tocardino. LOCAÇÃO ESTENA ABERTIA Decompõe: Dimendos mínimas de 10 mietos de foretas x 10 metros de profundidade, como 20 metros de altura em seu pelo de outentração, tocientem do fipo partirente, com fores terzos, estimate em mádo parametros que uso de poblico em geral. Todas as sendas devendo posatri aternamento de acordo com a sommas ABNT e Copo de Bomissione da Tocardino. TONEL GIO SPINCE SAN TORIL Locação com mortagem de acordo com a sommas ABNT e Copo de Bomissione da Tocardino. TONEL GIO SPINCE SAN TORIL Locação com mortagem de acordo com a sommas ABNT e Copo de Bomissione da Tocardino. TONEL GIO SPINCE SAN TORIL Locação com mortagem de arm situato, an demendos de SO comition. TONEL GIO SPINCE SAN TORIL Locação com mortagem de arm situato em demendos de SO combo de tende por 70 metros de fundos que sera alternativa para torida de comendo de comendo en de comend	l					
Todas as sendes deverdo poscular stermanento de acordo com as incremas ASTIT el Corpo de Bornésero Comordina. LOCAÇÃO DE TERCALARENTA, Cescrigida. LOCAÇÃO DE TERCALARENTA, Cescrigida. LOCAÇÃO DE TERCALARENTA, Cescrigida. LOCAÇÃO DE TERCALARENTA de Sirpo membra de 10 membra	14		PRO 2	30 DIARIA	63,90	1.917,00
de acorde com as normas ABRIT e Corpo de Bereinero do Discertifica. L'OCAÇÃO DE TERLA ABRITA Descrição: Dimensides minimas de 10 mieros de fereix x 10 mesto de producidas, com 0 anatom de producidas, com 1 anatom de producidas de 15 parametros de sustentia, para au com de público em geral. Todas as tendas deverado possuir aternamento de acordo com a normana ABRIT e Corpo de Bereinero de Tiscertifica. TININEL COR SPACE DEX 7 XIVIL Losepão com montagem e desmontigiem de Tiscertifica de acordo com a normana ABRIT e Corpo de Bereinero de Space, para a montagem de desmontigiem de Tiscertifica de acordo com a mormana ABRIT e como do sulmino Geo Space, paras a montagem de desmontigiem de Tiscertifica de acordo com de minima de minima de composito de 14 refebrores do la militar. Com combinar em tiscer aná de 14 refebrores do la disconsidar que fest au com disputer de produção paral, em quadro de comendo conde devera de refebror de produção paral, em quadro de comendo conde devera de refebror de servicio de 15 para de						
Bembelsend do Tocardenia LOCACACA DE ESTANA ABERTRA Descripcio Omerados mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, cem 03 metros de altura em seu pose de sestentejado, contenta do 15po prámice, com lores brance, seledura em subo galventizado, para uso de público em grent Todas as tendes devendo possuir aternamendo de acordo com as normas ABET e Corpo de Bembelsendo filocardenia TOMES GEO SPACE SO XYMEL Escapado com mortagem de forces de fatinga, de gliente de altura. Com cobetinua em lomo implat andidary e iluminação interna atravelde de 14 refletores de la duminito Geo Space, para a montagem de um titivel. Insia dimensionede de 20 metros de series por 70 metros de fatinga, de plentos de altura. Com cobetinua em lomo implat andidary e iluminação interna atravelde de 14 refletores de la lot 2004tos que seal alternatidos partir da rede da concessionária que ferá um deljuntor de precede possui, em quasto de de comendo onos deverá aer felta um rede de distribuição principal por maio de cabo PP 64 t16mm2 por tales, devenis tra estinizões conferenze porpeto, paio com até 15cm de altura, spoa tábeldo ou simina, para a seritizado como palatema a eximprepoto com piso easy flore emborrachado modular para ambierade bestoro, módulo medindo 31 dicen x 8,5cm x 1,5cm de altura, spoa 125g cada modulo, modados posteno porpeto, pos com de 15cm de altura, spoa 125g cada modulo, modados posteno por posteno de altra resistance in impacto, com concesses internote, protecção artificipo padráto ul, superficio oblamente antifaraspante, narhumas para verificipo, han coreo sem palatedo de 15 tranco formicodos por petidos por emborrachado modular para ambieren abertico, modulo modulos para ambieren abertico, modulo modulos para ambieren abertico, modulo modulos p		Todas as tendas deverão possuir aterramento				
Discretification from the control of		de acordo com as normas ABNT e Corpo de				
Dimensales mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de producidades, com col 3 metros de añusa en nou parte de estantelago, Continua do 150 de partenación, para usu do público em genul. Todas as tendas deverda possuar aternamento de acordo com an normas ABNT e Corpo de Benchiera (Continua de Corpo de Benchiera (Corpo de Benchiera (Corpo Georgia de Corpo de Sente (Corpo de Corpo						
metros de profundidado, com 33 metros de altura en seus pés de sustientração, cobertura do tipo primitimos, com borbanca, estimitar em tabo principato, com borbanca, estimitar em tabo particidado, por a sua do apútico em geral. Todas as tendas deverdo possuir internamento do acordo com a norma ABINT Copo de Biombieros do Tocaritón. TONEL COS PONEC 20 X 70ML Losopão com mortagem de desenvoltagem de Turol em Acco de alumino Geo Spotec, para a mortagem de funda em Acco de alumino. Geo Spotec, para a mortagem de um trator, inse dimensidos de 20 metros de finetes por 70 metros de funda, e 08 metros de alumino. Geo Combieros de funda por Toritorio de funda, e 08 metros de alumino. Geo Combieros de funda por Toritorio de funda, e 08 metros de alumino. Geo Combieros de funda de 20 metros de finetes por 70 metros de funda de comención de 30 metros de alumino. Geo Combieros de metros de alumino. Geo Combieros de metros de alumino. Geo Combieros de metros de 20 metros de alumino. Geo Combieros de metros de aluminos de comención de comención de completa de compositorio de principal por metro de cabo PP 4x16mm2 por 15 metros de aluminos de comención de compositorio que ferir de alumino pero de distribujós principal por metro de cabo PP 4x16mm2 por 15 metros de compositorio de aluminos peros de aluminos de 15 branco formados e perificio de aluminos de como Alternamento. STANO TIPO COMEERCA LOSOMAL losopalo standar como pisadorem en palmos de 15 branco formados e perificio de aluminos de 10 metros de 10 metr		LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição:				
em seus péte de susteritação, cobernura do tipo parientes, com toma branca, estitudar em tubo parientes, com toma branca, estitudar em tubo parientes de parte do de público em operal. Tedas as tendas deverdo possur aterramento de acordo com as normas ASMT e Corpo de Bombieros do Tocaritina. TUNEL GEO SEPACE SIX YONEL cocação com mortagem de comerciologimo de Toles em Arco de alumino Geo Sepace, para a montegem de um branci, respecto de fanda, o de comercio de fanda, o de do morto de alumino Geo Sepace, para a montegem de um branci, respecto de fanda, o de offendos de la de concessionária que fest sum disputor de protego que fest sum disputor de protego que, en en qual por mortagem de comercio de fanda, o de formado de la de concessionária que fest sum disputor de protego que, en que apud de comercio de comerc		Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10				
pistamide, com lona branca, estinutura em tubo galvinizado, para use do poticio em general Todas as tendas deversido possivar aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bembieros do Ticaunitira. TUNEL COS PENCE 20 X TOM Locação com montagem e desmontágem de Tinest em Aco de altiminic Geo Spiaco, para a montagem de um túnel, nas dimensões de 20 metros de fereiro por 70 metros de hando, e 80 metros de fereiro por 70 metros de hando, e 10 metros de altimiz. Como conditura em tinos niĝir andiday e lluminiquilo interna atrievado da 14 refletoros de led 2004st que será altimentado a partir da resde da concessionalita que tent de identibução principal por meto de cabo PP 4x1 filomo? de proteção amigica esay filos em aboranciado modular para ambiente aberbos, modulor medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,5cm de altura, peso 125g, ceda em dotús, molédado em plástico polipropileno de altura resistência e impacto, com encaleses intervalos, proteção amitigos padrão v.d. superficia toxinimenta antideraparatis, embienta para ventilação, nas corea amarelos, azul, grafite, preto e com Alternamento. STRAD TIPO COMERCIAL COXXOSM. Locação statera is superficeres em pasinte de sucio, ruem ventilação, nas corea amarelos, azul, grafite, preto e com Alternamento. STRAD TIPO COMERCIAL COXXOSM. Locação statera is superficeres em pasinte de sucio, ruem ventilação, nas corea amarelos, azul, grafite, preto e com Alternamento, molédado em plástico polipropieno de alta resistências e impacto, com encales intervalos, proteção amitigos padrão u.d. superficia tocimente amiderargamente, minhuras para ventilação, nas corea amarelos, azul, grafite, pesto. Strato TIPO es que pieda pástico 20, com cado do como de cere a registante de sucio, ruem total mixiam a real de como do carea, como carea de final foução de acordo com a quantidado de do sucio, ruem total mixiam a real de como como carea de desinho do como de deverá ser f		metros de profundidade, com 03 metros de altura				
galvanizado, para uso do público em genal. Todas as tendes devendo possuar alternamento de acordo com as normas ARM To Carpo de Boncheiros do Ticacellina. TUNEL, GEO SAPLE ZEUX TAM. Locação com montagem e desmontagem de Túnel em Arco de alumino Ceo Space, para a montagem de um trabel, na dimensible de De anteso de fisente por 70 metros de dandos, e 08 metros de alumino. Cem cobentus em fora nigit antesida y e luminago interna atraves de 14 refletires de los 200vitos que será alimentado a partir da rede de concesionária que terá um diguntor de protoglos geral, em quado do ecomando onde deverta ser felatu ma rade de distribução principal por moto de cabo Part A formaç por tunel, deverá te resistantes como más de cabo Part A formaç por tunel, deverá te resistantes como más de cabo Part A formaç por tunel, deverá te resistantes como más materia abento, módis medindo antidar para malherita abento, módis medindo antidar para malherita de abento, módis medindo antidar para malherita de abento, módis medindo al sa resistancia e impacto, comó malherita de vincia para vincia par		em seus pés de sustentação, cobertura do tipo				
galvanizado, para uso do público em genal. Todas as tendes devendo possuar alternamento de acordo com as normas ARM To Carpo de Boncheiros do Ticacellina. TUNEL, GEO SAPLE ZEUX TAM. Locação com montagem e desmontagem de Túnel em Arco de alumino Ceo Space, para a montagem de um trabel, na dimensible de De anteso de fisente por 70 metros de dandos, e 08 metros de alumino. Cem cobentus em fora nigit antesida y e luminago interna atraves de 14 refletires de los 200vitos que será alimentado a partir da rede de concesionária que terá um diguntor de protoglos geral, em quado do ecomando onde deverta ser felatu ma rade de distribução principal por moto de cabo Part A formaç por tunel, deverá te resistantes como más de cabo Part A formaç por tunel, deverá te resistantes como más de cabo Part A formaç por tunel, deverá te resistantes como más materia abento, módis medindo antidar para malherita abento, módis medindo antidar para malherita de abento, módis medindo antidar para malherita de abento, módis medindo al sa resistancia e impacto, comó malherita de vincia para vincia par	15	pirâmide com lona brança estrutura em tubo	PRO 2	30 DIÁRIA	69 90	2 097 00
Todias as tendas deventio poscuir aterramento de acordo com an orimans ABNT e Corpo de Bonnébero de Tocardina. TUNEL GEO SPACE 20 X TOML Locação com monstagem es demonlategem do trade en Acordo de aluminio Geo Space, para a montagem de um tibrel, nas dimenselas de 20 metros de fendo por Tometos de fundo o Pometos de aflura. Com cobertura em tona night andiday e aluminação interna atravela de 14 relistabres de la disciplida partir da rede da concessionária que terá um disjuntor de protegõe geral, em quadro de comando com de evera se refea uma rade de distribução principal por meto de calco PP 4x formaç por todos de 20 A e 1 pometos de subrias, para ser utilizado como platatiorma e sobrepação com pisa easy fore emboradado modular gara ambiente abertos, módulo medindo 31 /5cm x 8.5cm x 1.5cm de altura, tipo tabelado ou similar, para ser utilizado como platatiorma e sobrepação com pisa easy fore emboradado modular gara ambiente abertos, módulo medindo 31 /5cm x 8.5cm x 1.5cm de altura, peso 125g cada modulo, modulos mediatos poplitorpelineo de alta resistência e impacto, com encalezes intervalos, protegõe antificipo padrido ul, superficite butatiremer autidiscragamine, parametro, azul, grafite, preto e com Alternametro. STAND TIPO COMERCIAL 03X03ML Locação stand medindo \$13,5cm x 8.5cm x 1.5cm de altura, peso 125g cada modulo, modulos modular para ambiente abertos, módulo medindo natural com, batelado com 01 pratelestra no meios e testetara na largura do standa. Ploo de madeira como pista easy fore metoracidado natural com, batelado com 01 pratelestra no meios estetara na indigentor de protegõe partido que como pista easy fore metoracidado modular para ambiente abertos, módulo medino o para alimente antideragante, ranhuras para veretilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto parametro de camado, modular para ambiente abertos, módulo de como de camado modular para ambiente abertos, módulo de camado, modular para ambiente abertos, módulo de camado, para central de protegõe a artificipa de culto protegõe do com						,
de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bembarisos do Tocardina. TIVINEL DES SMACE 20 X TOM. Locação com motispam e desmontagem de Tunel em Aco de alumino Geo Space, para a normasem de um túnel, nas dimensões de 20 metros de fente por 70 metros de fundo, e 08 metros de fente por 70 metros de fundo, e 08 metros de fente por 70 metros de fundo, e 08 metros de atura. Com octetura em hora pida modaly e iluminação interna através de 14 refletores de les 200vites que será alimentado a purir de rede de concessorianis que terte un disquitor de pronçajo genal, em quadro de comando onde deverá ser feltal uma rede de distribução principal por mode ocaso PP At infermo; por stand, deverá ter extintores conforme o propio, pleo com ade 15 cm de altura, tipo tabaldor ou similar, para ser utilizado como potateforma e sorberposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm s. 5cm s.1,2cm de altura, sepo 125g, cada módulo, modados em platatico politorpelareo de al tare estáncia e impeado, com emotares intervalos, proteção antifica padrifica de, superficile tosistemente artidiorragantes, reshrusas para ventilação, no acrose amareto, zuxil, grafte, preto e com Alerramento. STARO TIPO COMERCIAL 03/03NL Locação stand mediod oxidadimo com fortemento nas laterais e supprirose em planteis de 15 k raco formicados e perific de alumininio anodizado natural com, batalco com 01 prateitar no meio e testetar na largura do stand. Pizo de maderia como platatorema a altura de 10 non e sorbergosto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo mediodo 31,5m na \$5cm s.1 Sch poe altura, peso 125g, cada módulo, modidos em plático polipopieno de alta restalárcia ca frenda de concesiorária tar da um disjuntor de proteção porto, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de standa, de onde deverá ser felta uma rede de distribução principal passando entre um stand e outo, com lampada de OI (Por Podrosto em algura de aprila de rede do concessiorária tar da um disjunto						
TONEL GEO SPACE 20 X 70ML Locação com montagem e desmontagem de Turnel em Arco de aluminio Geo Space, para a montagem de termontagem de Turnel em Arco de aluminio Geo Space, para a montagem de um troitent, and dimensões de sol pertetos de fente por 70 metros de fundo, e 08 metros de aluma. Com cobertura em fona nigrila anodary e furnirando interna atravée de 14 refettores de led 200vés que será alimentado a partir da rede de concessionista de alimentado a partir da rede de cancessionista de silvante por titurel, deverent se estitoriose combiemo projedo, piso com atá 15cm de aluma, tipo tabilado cu alimina, para se entilizados como plastaforma e achorespota com piso easy floor emboranchado modular para ambienta abertos, módulo medindo 31,5,6m x 8,6m x 1,8 cm de altura, peso 125g, cada módulo, modisdo em piástico polipropileno de alta resistência e impedito, com encuises intervolas, projedo antifogo partido 4, superficiel totalmente artidiserrapantes, ambrusa para ventilação, nas corea amareto, azul, graffie, preto e com Alemantes do modifica para ambienta de latimino anodizado en plástico polipropileno de alta resistência e imperato, com encuises intervalos. Poste de madeira como platatiforma na altura de 10cm e sobrepanto com piso assi ploor enformatodo modular para ambienta de altrino, anodizado en plástico polipropileno de alta resistência e integrar do stand. Piso de madeira como platatifora na altura de 10cm e sobrepanto com piso assi ploor enformatodo modular para ambiente alentros, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, como piso assi ploor enformatodo modular para ambiente alentros, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, como piso assi ploor en polipropileno de de como polip						
TONEL GEO SPACE 20 X 70M Locação com montagem e demencitagem de Tionel em Arco de aluminio Geo Space, para a montagem de um tionel, nas dimenselse de 20 metros de fantes por 70 metros de fantes de Demetros de altura. Com cobertura em torna night andiday e luminação interna atrivavá de 14 reflatores de les 0200-60 metros de de altura, com cobertura em torna night andiday e luminação interna atrivavá de 14 reflatores de les 0200-60 que se asi alimentado a patrir da rede da concessionária que terá um disjuntor de proteçõe, gernil, em quadro de comando com de deverá ser feste uma rade de distilbução principal por meio de cabo PP 4x1 filmm2 por 15 timel, deverá ter extintores conforme o projeto, poro com até 55 com e altura, so posibilado u similar, para a res ritilizados como plataforma e subreposto com piso easy foce emboraciado modular para ambiente abertos, modulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.5cm de altura, paso 125g, cada módulo, modidado em plástoto polipropilareo de altura resistência e impacto, com encuesse intervalos, proteção ambigo pastido u.l. superficia totalmente artisderarquante, ranhuras para verificiação, nas corea amareño, acud, graftis, proto e com Alternamento. STAND TPO COMERCIAL O3X03M: Locação stand medindo 03x05m com fechamento nas laterais e superirores em panelis de 15 tranco formiscasos e partir de alturnia, paso 125g. cada modulo, modisdo em plástoto polipropileno de altura resistência e impacto, com encuesse intervalos, proteção amotigo padráo ul, superficia totalmente antiderrapante, proteção em plato, com encuesse intervalos, proteção em aforto, por acuta de 100 m e sobreporto com piso eavy foor emboranched modular para ambierta abertos, módulo em plástoto polipropileno de alta resistência e impacto, com encuesse intervalos, proteção de adistibução polipropileno de alta resistência de stands, de concessionária terá um disjuntor de proteção de concessionária terá um disjuntor de proteção de persi, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantitácido de stands, de concessioná						
montagem e desmontagem de Türnel em Arco de aluminio Geo Spico, para an montagem de um tinuel, na dimensible de de pretendo de stente por 70 metros de fundo, e 08 metros de alum. Com cobertura em tiona nigiti andiday e Burniragio finimara atravée de 14 reletibrose de led 200vits que será alimentado a partir da rede de concessionária que terá um disjuntor de proteglo graf, em quadro de coramado onde deverá ser felia um mede de distribuição principal por meio de calo PP 4 nt formir por tiunel, deverá ter exiliatores conferios piso com altá 15cm de altura, lipto babilado ou almilar, para ser utilizado como platatiorma e sobreposto com piso aesi plor ombromabudo modalar para ambiente abentos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em platisto polipropilemo de alla resistância e lergeado, com encaleses intervalos, proteglo antificigo padrido ul, superficise todalmente antiderragenine, mehrusa para ventilação, na corea amendo, azul, grafite, preto e com Alerramento. STRAD ITPO COMERCAL 03V03NL Locação standa medindo 03x30m com fectulmento nas taterias e superiores em panifie de 15 tranco formicados e perfis de aluminio anodizado nabular a para ambiente abentos, módulo medira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso aesy floor embromachado modular para mambiente abentos, módulo medirado 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g, cada módulo, modisado em platato peloprejativo de alta resistancia em pistato peloprejativo de alta resistancia en pistato peloprejativo, nos cores amaretos, azul, grafite, preto. Sano para Alimentação. A partir da rede da concessionária tar du m disjuntor de proteglo geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 pontro de Juz com liampdia de LOP. Podendo em alguns casos, a depender do que o barranqueiro comercializar ser 1 tomadas de 10 A, 1 tomadas de 20 A e 1 porto de Juz. Stand para Altresanato. A pastir da nede da Concessionária terá um disjuntor de proteglo ge	_					
de aluminio Geo Space, para a montagem de um hinel, nas dimenselas de 20 metios de fentes por 70 metios de fuños, o de metios de altura. Com cobertura em lona night andday e lluminação informa atrives de 14 refletiones de let 200 Mete que será alimentada partir da rede da concessionária que terá um diajuntor de protegão geral, em quadro de comando como deveras er fela uma rade de distribução principal por meto de cabo PP 4x 16 mm2, pino com até 15 cm de altura, igo totales do u similar, para ser utilizado como planta/orma e sobreposto com piso eavy foor emborrachado modular para ambienta abentos, médium medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,5cm de altura, peso 125g, cada médiul, modidade em plates, médium medindo 31,5cm x 8,6cm x 1,5cm de altura, peso 125g, cada médiul com colidade em plates, médiulo medindo 31,5cm x 8,6cm x 1,5cm de altura, peso 125g, cada médiul com plates o poliproplismo de alta resistência e impacto, com enculses intervalos, proteção antidop parátio ut, superficia totalmenta antidorgananta, mahrama para ventilação, nas cores amanelo, azul, grafifia, preto e com Alternamento. STAND TPO COMERCIAL COXXOSM. Locação stand medindo 03x05m com fechamento nos laterais e superirose em paíneida de 15 branco formiscados espeta de alturninis amodizado natural com, baldão com ol 1 prateiteira no meto e testeira na fargura do stand., Plao de madeira como plataferoma na altura de 10cm e sobepoptos com piso asaly foor emborrachado modular para ambiente abertos, médulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada médulo, modisão em plástico politopoplemo de alta resistência e impacto, com enciases intervales, proteção aetifopo padáo ut, superficia totalmente antiderapante, proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidado de stands, de onde devera are fela uma rade de distribução principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, on caso PP 4x10 mm2, desse armais are definado para des distribução principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10 mm2,						
de um túnel, nas dimensões de 20 metros de frenie por 70 metros de fundo, e 08 metros de altura. Concebetura em tona nighi andolay e aluminação interna através de 14 refetores de led 200xts que será altimentado a partir da rede da concessionária que tea fun digulardor de proteção geral, em quadro de comando conde deverá ser festa uma recte de distribução principal por meio de cabo PP 44 refinem? por túnel, deverá ter estintores conforme o projeto, piso com até 15cm de altura, spo tablada o u similar, para ser utilizado como patatórma e sobreçosto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentes, módulo medindo 31,6 mm x 8,6 mm x 1,8 cm de altura, spoe 125g, cada modulo, motidado em plástico polipropileno de altar estitérica e impacito, com encaixes intervalos, proteções antireço padado ul, superficie totalmente antidemapante, ranhuras para ventilação, nas cores amuredo azud, grafite, preto e com Aternamento. STANO TIPO COMERCIAL OSXOSME. Eccação stand medindo 628/05m com fechamento nas laterias es superiores em panies de 15 tranco formicados e perfit de aluminio amodizado natural com, bucido com 01 prateieria no meio e testeiria na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10m e sobregosto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentes, módulo medido 31,5 cm x 8,5 cm x 1,8 cm de altura, peso 125g, cada módulo, modiado em plástico polipropileno de altar resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção amétigo podrio ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, preto. Sand para alimentação: A partir da rede da concessorairá terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantididad de stands, de conde deverá ser festa tuma recte de distribução principal passando entre um stand e outro, com calo PP 4x16mnz, desse ramal será de deridado para cada stande tendo um disjuntor de proteção de 20 A.0 a 3 portos de luz com alimpada de 10 A.0 1 tomada de 10 A.0 a 3						
hrente por 70 metros de fundo, e 06 metros de altura. Como cobertura em lona night andiday e la himinação interna atravade da 1 enfetores de led 200vets que será alimentado a partir da rede da concessionária que terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando condo deverá ser felta tura rede de distribuição principal por meio de cabo PP 4-1 forma? por tunel, deverá ter estintores conforme o projeto, piso com até 15cm de altura, tipo tabilado ou similar, para ser utilizado como pitateforma e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31 f.cm x 8.5cm x 1,6cm de altura, paso 125g. cada modulo, modelado em platisto polipropileno de alta resistência e impacto, com enciaxes intervalos, proteção antidorapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareiro, azul, grafite, preto e com Abertamento. STAND TIPO COMERCIAL 03/03/8Ł Locação stand medido 33/5/6m on meta-miento has tateria e superiorise em paíntes de 15 Naraco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balicão com 01 pratefeira no meio e testetira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modidos em platátoro polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifejo padrão ul, superficile totalmente antiderargante, ranhuras para ventileção, nas cores amareto, azul, grafte, peto. 17 principal passando entre um stand e duto, num broado de cordo com a quantidade de stands, de onde deverda ser fetia tuma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num displantor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de distribuição principal passando entre um stand e outro, com das PP 4x10mm2, desse ramal será definidad para das stand tendo um displantor de proteção do con de devera do standa devendo possuir a termamento de acordo com a spuns d		de alumínio Geo Space, para a montagem				
altura. Com cobertura em Iona night andiday e iluminação interna através de 14 refletores de led ad 2004 sea pear al imentado a partir da rede da concessionária que terá um disjuntor da proteção geral, em quadro de comando nonde deverá en festua um rede de distribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tincid, deverá ter edinterose conforme o projeto, pico com ant 615 cm de altura, pos balado o usimilar, para ser utilizado como plataforma e sobreposto com piao eagy ficor emborrachado monduir para ambiente abertos, modulo medindo 31.5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada modulo, modado em platatico pelipropileno de alta resistência e impacto, com emcabres intervalos, proteção antificop padrão ul, superficie butamente antidernapante, ranhuras para ventralação, nos coorea ameredo, azuxi, grafites, preto e com Alternamento. STANO TIPO COMERCALI OXXOM! Locação stanto medindo 03.050m com Estamento nas sateriais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfisi de alumínio amodizado natural com jubicado com 01 patentelen no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piao eagy force methorachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,6cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada modulo, modido com plao assigo force methorachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,6cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada modulo, modido com plao assigo force emborachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,6cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada modulo, modido em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encuèxe intervalos, proteção antilogo padrão ul, susperficie butamente antiderapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azuxi, grafite, pereo. Sanda para Alimentação: A partir da rede da conceasionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser festa umar este de dastrabulção principal passa		de um túnel, nas dimensões de 20 metros de				
e illuminação interna através de 14 refeteores de leid 200xts que será altimentado a patrir da rede da concessionária que terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando ondo devera ser festa uma recé de distribução principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por Línde, deverá ter extinitores conforme o projeto, piso com até 155m de altura, tipo tablado o u similar, para ser utilizado como plasiforma e subreposto com piso easy floro emborrachado modular para ambiente abetros, módulo medindo 31,5mx x 8,5mx x 1,8cm de altura, speso 125g, cada modulo, moldado em pástico polipropilero de altar estatérica is impacto, com encalezes intervalos, proteção antifiçop padrão ut, superficio botalmente antiderragante, ranhuras para ventrajos, o nas cores amaredo, azul, grafito, preto e com Alternamento. STAND TIPO COMERCIÁL DIXXISML: Locação stand medindo 03x30m com fechamento nas laterais e superiores em paíneis de TS branco formicados e perfis de alumnimo amodizado natural com, balcão com o flavarateleria no meio e testeira na largura do stand. Pleso de madeira como plasiforma na altidop padrão ud, superficie totalmente antiderragante, ranhuras para ventilação, nas cores amaredo, azul, grafito, preto e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentes, módulo medindo 33.5m x 8,5m x 1,5m cm ástura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástido polipropilemo de alta resistência e impacto, com encalezes intervalos, proteção amido para de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stando, de ondo deverá ser festa um arede de distribução principal passando entre um stand e outro, com lampada led 10x. Potenado de 20 A, 2 tomada de 10x A tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lampada led 10x. Comada de 10x, 1 tomada de 20 A e 1 portio de luz. Sand para Altimentação: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção de principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x16mn2, desse ramal será demado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10x, 1 tomadas de 10x A e		frente por 70 metros de fundo, e 08 metros de				
de ted 200vets que será alimentado a partir da rede da concessionária que terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando condo deverá ser felta tuma rede de distribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por timel, deverá ter extintores conforme o projeto, piso com até 15cm de alitura, tipo tablado ou similar, para a ser utilizado como plataforma e subrepeato com plase seasy flore emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31.5cm x 8,5cm x 1,8cm de alitura, peso 125g. cada módulo, moldado em platistos polipropleno de altra esteristica el impacto, com encuives intervalos, proteção antifiços padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhumas para ventilação, nas corea amaredo, azul, grafitie, preto e com Aberramento. STANO TIPO COMERCIAL OSXOSMI: Locação stand medido 03000m com techamento nas laternais e superiores em paínéis de TS branco formicados e perfitir de alamínio anodizado natural com, bulcido com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Pao de madeira como plataforma na altura de 10cm e subreposto com plas esey flore emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,6cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropelineo da latra estéteria e impacto, com encialves intervalos, proteção antificago padrão ul, susperficie totalmente antiderrapanto, ranhunas para ventilegão, nas corea amareto, azul, grafite, preto. Siand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção de da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, rum la major de proteção de 10 A, 1 tomadas de 20 A e 1 porto de luz. Siand para Aflasanator: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição		altura. Com cobertura em lona night andday				
rede da concessionária que terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando onde devete ser festia um area de distribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tinnel, devete the redistribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tinnel, devete the redistribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tinnel, devete the redistribuição poiso com até 15cm de altura, spos tablado ou similar, para ser utilizado como pistatorma e sobreposto com piso aosy ficor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modiado em plastisto polipropleno de atla resistência e impacto, com encabose intervalvas, proteção antificop podado ul, superficie toalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, perto e com Aternamento. STAND TIPO COMERCIAL 0XX03ML Excaspos stand medindo 03x03m com fechamento nas laternias es superiores em paineis de 15 haracco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateiteira no meio e testêm an largum do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, modulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g, cada módulo, modiado em plástico polipropitemo de alta resistência e impacto, com encaxes intervalos, proteção amiflogo padrão ul, superficie toalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, peto. Sand para Altenangão: A partir da rede da concecessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a, ser definido de acordo com a quantidade de stands, de ondo deverá ser festa uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse remai será demendo para cada stande derido que comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser festa uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse remai será d		e iluminação interna através de 14 refletores				
rede da concessionária que terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando onde devete ser festia um area de distribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tinnel, devete the redistribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tinnel, devete the redistribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por tinnel, devete the redistribuição poiso com até 15cm de altura, spos tablado ou similar, para ser utilizado como pistatorma e sobreposto com piso aosy ficor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modiado em plastisto polipropleno de atla resistência e impacto, com encabose intervalvas, proteção antificop podado ul, superficie toalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, perto e com Aternamento. STAND TIPO COMERCIAL 0XX03ML Excaspos stand medindo 03x03m com fechamento nas laternias es superiores em paineis de 15 haracco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateiteira no meio e testêm an largum do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, modulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g, cada módulo, modiado em plástico polipropitemo de alta resistência e impacto, com encaxes intervalos, proteção amiflogo padrão ul, superficie toalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, peto. Sand para Altenangão: A partir da rede da concecessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a, ser definido de acordo com a quantidade de stands, de ondo deverá ser festa uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse remai será demendo para cada stande derido que comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser festa uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse remai será d		de led 200wts que será alimentado a partir da				
de proteção geral, em quadro de comando ondos devera ser feita uma rede de distribuição principal por meio de cabo PP 4x16mm2 por Unide, deverá ter entintores aconforme o projeto, piso com até 15cm de altura, tipo tablado o u similar, para ser utilizado como plateforma e sobreposto com piso easy foro embornachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, speo 125g. cada módulo, modisade pera entinores politropileno de alta resistência e impacto, com encatese intervalos, proteção antifico postáro ut, superficia baterimente indiferapante, cambrusa para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, preto e com Aternamento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 33x5m com techamento nas laterais e superiorise em painteis de 115 knanco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcido com 01 prateteira no meio e testeira na largura do stand. Plao de maderia como plateforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy foco embornachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,6cm x 1,8cm de altura, pese 125g. cada módulo, modiso em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encuixes intervalos, proteção antificop padrio ut, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, preto. Sand para Alimentação A, partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita um rea de de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita um race de de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo co						
onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal por mios de cabo PP 4x16mm2 por tunel, deverá ter existriores conforme o projeto, pios com até 15cm de altura, tipo tabilado ou similar, para ser utilizado como plataforma e sobreposto com pios eses pfoor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada modulo, motisdado em plástico polipropileno de atra resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antificop padrão d., superficie toatamente antiderrapante, nanhuras para ventilação, nas ocres amarento, azud, grafife, preto e com Ateramento. STAND TIPO COMERCIAL OXXO3M. Locação stand medindo 03x05m com fechamento nas laterais e seuperiores em paíneté de 15 tranco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcáco com 01 prateleira no meio e testeira na alturar de ostand. Piso de madeira como plataforma a altura de 10cm e sobreposto com piso esay floce emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixos intervence, proteção antificop padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, graffie, peto. Simo para Alimentação. A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outo, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um diajuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outo, com a quantidade do estando, de condo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outo, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será d						
principal por meio de cabo PP 4x16mm/2 por timel, deverá ter extintores conforme o projeto, piso com até 15cm de altura, tipo tablado ou similar, para ser utilizado como platatorma e asotreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, esto 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistância e impacto, com encaixes intervarios, protegida antidrogo adudio ut, superficie totalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, não cores amarelo, azul, grafite, preto e com Ateramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 33.5cm x 9.5cm x 1.8cm de altura de 175 branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Pao de madeira como platatorma na latura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistância e impacto, com enciaixes intervalos, proteção antilido, nan de comescio experimento de substitucido polipropileno de alta resistância e impacto, com enciaixes intervalos, proteção antilido, nan corea a quantidade de stando, de conde deverá ser felia umar aceda de distribuição geal, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stando, de conde deverá ser felia umar aceda de distribuição principal passando entre um stand e outro, num disjuntor de proteção de 20 A. 2 tomada de 10 A. 1 tomadas de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanatic. A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção de 20 A. 2 tomada de 10 A. 1 tomadas de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanatic. A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção de 20 A. 2 tomada de 10 A. 1 tomadas de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanatic. A partir da rede da Concesionária terá um disjuntor de proteção de 10 A. 0 tomada de 10 A. 0 30 ponto luturinação com lâmpa						
tinel, deverá ter extintores conforme o projeto, piac com até 15cm de altura, spo tablado o u similar, para ser utilizado como piataforma e schreposto com piaco easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modado em platido, modado em platido, politoropleno de alta resistência e impacto, com encakes intervalos, proteção amtigoo padrão ul, superficie totalmente artidierrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amaneto, azul, grafite, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em paínéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeria na largura do stand. Plso de madeira como plateforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, molidado em platáco polipropileno de alta resistência e impacto, com enciaxos intervalos, proteção antificopo padrão ul, superficie totalmente antiderapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafte, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção de geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição geral em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num siguintor de proteção de 20, A 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com tampada led 10%. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção de geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser fe						
piso com até 15cm de altura, tipo tabitado ou similar, para ser utilizado como pistatorma e sobreposto com piso essy floce emborrachado modulur para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modidado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervavios, proteção antiflogo padrão uf, superficie totalmente antiderrapante, ramburas para ventilação, nas corea samarelo, azul, grafite, preto e com Ateramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x30m com fechamento nas laterais e superiores em paniels de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Pao de madeira como platatorma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modidado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervados, proteção antiflogo padrão ul, susperficie totalimente antiderrapante, ramburas para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribução principal passando entre um tanta de outro, num proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de 4 stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribução principal passando entre um tande do do concesiónária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribução principal passando entre um tande de distribução principal passan	16		PRO 2	10 DIÁRIA	6.800,00	68.000,00
similar, para ser utilizado como plataforma e sobreposto com piso easy floc emborarchado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropiteno de alta resistância e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superficie totalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Alternamento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em panieis do TS branco formicados e perifis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testetira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso aeay foro emborachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31.5cm x 8.5cm x 1.5cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico politorpolieno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padráo ul, superficie totalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareto, azul, grafite, preto. Stand para Altimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadrão de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribução geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribução geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribução principal passando entre um stand e outro, num tilampada led 10w. Pedendo em alguna casoo, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A 1 tomada de 20 A 2 tomada de 10 A estanda de 10 A estanda de 20 A estanda de 10 A estanda de 20 A estanda de 10 A estan						
sobreposto com piso essy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de alturus, peso 125g, cada módulo, molidado em pilastico polipropileno de alta resistância e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amamelo, azul, graffle, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 30x3dm com fostamenton nas laterais e superiores em paineis de TS branco formicados e perfis de alturnino anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no melo e testeira na largura do stand. Plao de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,5cm de alturus, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistância e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalimente antiderarpante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafte, preto. Stand para Altimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção genal, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando enfre um stand e outro, num lotal máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjumor de proteção de 20 A 2 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 1 porto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção genal, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando enfre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse aramá será derivado para cada stand tendo um disjundo de 20 A e 1 porto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção genal, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade d						
modular para ambiente abentos, módulo medindo 31,5cm x, 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta restaténda e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão uf, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para vertilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03X0m com fechamento nas laterrais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meto e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico politropioleno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antillogo padrão ul, superficie totalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuíção principal passando entre um stand e outro, num disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpaca lad 10x. Podendo em alguna casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuíção principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desses ramal será dentvado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 10 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a se						
ast section x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módudo, motidado em plástico polipropileno de alta resistência e impactio, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão uf, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventiliação, nas cores amareto, azul, grafite, preto e com Ateramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em paínéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, motidado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, protegão antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, prelo. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser fetat uma rede de distribuição 17 principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A. 2 tomada de 10 A e 1 tomada de 10 A. 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concossionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser fetat uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A. 0 tomada de 10 A e 03 ponto lluminação com lâmpada led 10W. Obs. Todos os stands deverão possuir ateramento de acordo com as normas ABNT e		sobreposto com piso easy floor emborrachado				
cada módulo, moldado em piástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encabes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superfície totalimente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amareio, azul, grafite, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 338.30m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abentos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encabxes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventillação, não cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição dese cordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição dese carrodo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição dese carrodo que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 20 A e 3 ponto de luz. Com lámpada led 10 M. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stande o cutro, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto lauminação com lámpada led 10 W. Obs. Todos os stands deverão possuir ateramento de a		modular para ambiente abertos, módulo medindo				
de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Alterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em paínéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de maderia como pistaforma a altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, pesos 125g. cada módulo, moldado em plástoo polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num lâmpada led 10w. Podendo em algunse casos, a depender do que o bamarqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanator. A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto luminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g.				
intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Alexamento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos. módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficito totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição geral, em quadro de 20, com cado PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A 2 Tounada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lampada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto lumimagão com l'ampada led 10w. Ocis. Todos os stands deverão possuir ateramento de acordo com a snomas ABNT e		cada módulo, moldado em plástico polipropileno				
totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodicado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldiado em plástoo polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superficia totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribução principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP Axt fiema2, desser armat será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Atresanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribução principal passando entre um stand e outro, com cabo PP Axt forma2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribução principal passando entre um stand e outro, com cabo PP Axt 10mn2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto l		de alta resistência e impacto, com encaixes				
ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcáo com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como pilataforma na altura de 10m e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encalxes intervales, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição um disjuntor de proteção de 20 A 2 tomada de 10 A e 1 tomada de 20 A 2 5 ponto de buz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de buz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser fetta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção dera de ma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 10 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lampada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície				
ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto e com Aterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcáo com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como pilataforma na altura de 10m e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encalxes intervales, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição um disjuntor de proteção de 20 A 2 tomada de 10 A e 1 tomada de 20 A 2 5 ponto de buz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de buz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser fetta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção dera de ma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 10 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lampada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		totalmente antiderrapante, ranhuras para				
e com Alterramento. STAND TIPO COMERCIAL 03X03M: Locação stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em paínéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encalxes intervalos, proteção antificgo padrão ul, susperficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A 2 5 ponto de luz com lámpada led 10W. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Aftesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser efefinido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lámpada led 10W. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em paíneis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, modiado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventiliação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP Ax10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP Ax10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com limpada led 10 Nv. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
stand medindo 03x03m com fechamento nas laterais e superiores em painéis de TS branco formicados e perfis de aluminio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como pitatorma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amail será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária tará um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x16mm2, desser amail será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x16mm2, desser ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
laterais e superiores em paínéis de TS branco formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com O1 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x18mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e						
formicados e perfis de alumínio anodizado natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição 17 principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
natural com, balcão com 01 prateleira no meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peseo 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antificapo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10 W. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e						
meio e testeira na largura do stand. Piso de madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polityropileno de alta resistância e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrato ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto liluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e						
madeira como plataforma na altura de 10cm e sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antiflogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		i i				
sobreposto com piso easy floor emborrachado modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num toisjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de roda do roda da stand tendo um disjuntor de proteção de roda porta cada stand tendo um disjuntor de proteção de roda porta cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		meio e testeira na largura do stand. Piso de				
modular para ambiente abertos, módulo medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x18mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomadas de 10 A e 03 ponto liuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		madeira como plataforma na altura de 10cm e				
medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura, peso 125g. cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervaios, proteção antifogo padráo ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada da e 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser armal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto iliuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		sobreposto com piso easy floor emborrachado				
peso 125g, cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10 N. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		modular para ambiente abertos, módulo				
polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10 W. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		medindo 31,5cm x 8,5cm x 1,8cm de altura,				
encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventifiação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		peso 125g. cada módulo, moldado em plástico				
encaixes intervalos, proteção antifogo padrão ul, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventifiação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		polipropileno de alta resistência e impacto, com				
superficie totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantitadae de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e						
para ventilação, nas cores amarelo, azul, grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser fetta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num PRO 2 total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tornada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomadas de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e						
grafite, preto. Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e						
Stand para Alimentação: A partir da rede da concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e						
concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10 W. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e		· · ·				
geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição 17 principal passando entre um stand e outro, num PRO 2 50 DIÁRIA 129,00 6.450,00 total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e						
de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição 17 principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção 0 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e						
onde deverá ser feita uma rede de distribuição 17 principal passando entre um stand e outro, num total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desser amail será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amail será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e		geral, em quadro de comando, a ser definido				
total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e		de acordo com a quantidade de stands, de				
total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e		onde deverá ser feita uma rede de distribuição				
desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e	17	principal passando entre um stand e outro, num	PRO 2	50 DIÁRIA	129,00	6.450,00
um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desses ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto illuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		total máximo de 20, com cabo PP 4x16mm2,				
um disjuntor de proteção de 20 A, 2 tomada de 10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lâmpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desses ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto illuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		desse ramal será derivado para cada stand tendo				
10 A e 1 tomadas de 20 A e 3 ponto de luz com lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a sormas ABNT e		i i				
lámpada led 10w. Podendo em alguns casos, a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liuminação com lámpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
a depender do que o barraqueiro comercializar ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iliminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e						
ser 1 tomada de 10 A, 1 tomada de 20 A e 1 ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
ponto de luz. Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto illuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
Stand para Artesanato: A partir da rede da Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto illuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		· ·				
Concessionária terá um disjuntor de proteção geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desser amail será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto illuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e						
geral, em quadro de comando, a ser definido de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser felta uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iliuminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		Stand para Artesanato: A partir da rede da				
de acordo com a quantidade de stands, de onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 0 1 tomada de 10 A e 03 ponto iliminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e		Concessionária terá um disjuntor de proteção				
onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e		geral, em quadro de comando, a ser definido				
onde deverá ser feita uma rede de distribuição principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com a normas ABNT e		de acordo com a quantidade de stands, de				
principal passando entre um stand e outro, com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
com cabo PP 4x10mm2, desse ramal será derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
derivado para cada stand tendo um disjuntor de proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto lituminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
proteção de 10 A, 01 tomada de 10 A e 03 ponto liturninação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
iluminação com lâmpada led 10w. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e						
aterramento de acordo com as normas ABNT e						
Corpo de Bombeiros do Tocantins.		aterramento de acordo com as normas ABNT e				
		Corpo de Bombeiros do Tocantins.				

18	STANDS SPIDER 05X05M: Stands climatizados medindo 05x05m com vidro temperado 6mm fixado por spider somente na frente e o restante em material TS, piso tipo deck ou similar com 08 ponto de luz com lampada 50w, 04 tomadas e instalação elétrica com 4m de balcão e prateleiras em TS. 19Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	05 DIÁRIA	274,90	1.374,50
19	STANDS SPIDER PARA ESTÜDIO 05X05M: Stands climatizados medindo 05x05m com vidro temperado 6mm fixado por spider somente na frente e o restante em material TS, piso tipo deck ou similar com 08 ponto de luz com lâmpada 10w, 04 tomadas e instalação elétrica. Contendo 01 mesa de vidro com 04 cadeiras estofadas, 01 jogo de sofá dois lugares, 01 aparador e frigobar. Obs. Todos os stands deverão possuir aterramento de acordo com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros do Tocantins.	PRO 2	10 DIÁRIA	960,00	9.600,00
20	STANDS TIPO CAMARIM D5X05M: Stand tipo camarim medindo 05X05 metros, climatizado com fechamento nas laterais e superiores em painéis de la brancos fortificados e perfis de aluminio, anodizado natural com 05m x 05m e 2,70 metros de altura, climatizado, piso deck, tomadas, extintores, porta com fechadura, 08 (oito) pontos de luminárias e tomadas. Contendo 01 mesa de vidro com 04 cadeiras estofadas, 01 espelho grande 1,50m de altura, 01 jogo de sofá dois lugares, 01 aparador e frigobar climatizado com controle para regular a temperatura e com banheiro químico embutido. Obs. 01: Todos os camarins deverão ter aterramento de acordo com as normas da ABNT.	PRO 2	10 DIÁRIA	670,00	6.700,00
21	LCCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO: Locação de banheiro químico masculino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higlénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higlênico,	PRO 2	175 DIÁRIA	29,90	5.232,50
22	limpeza e higienização diária. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS FEMININO: Locação de banheiro químico feminino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiênico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, limpeza e higienização diária.	PRO 2	175 DIÁRIA	29,99	5.248,25
23	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE: Locação de banheiro químico para PNE, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desirifecção e desodorização com produto químico 100% blodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiénico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiénico, limpeza e higienização diária.	PRO 2	10 DIÁRIA	29,00	290,00
24	PISO "EASY FLOOR" EMBORRACHADO, modular para ambientes abertos. Plástico polipropileno de alta resistência.	PRO 2	1000 DIÁRIA/M²	3,40	3.400,00
25	PISO DECK: Locação de Piso em madeira medindo 1m x 1m com 10cm de altura, módulos Tipo deck, para ser utilizado sem revestimento	PRO 2	500 DIÁRIA/ M²	4,76	2.380,00
26	em ambientes abertos ou fechados. PLATAFORMA DE VIGILÂNCIA: Para as forças de segurança, deverá ser montada em estrutura metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, lateral e escada no fundo. Obs.01: deve conter aterramento.	PRO 2	30 DIÁRIA	88,00	2.640,00

TABLADO: Todo de ferro galvanizado, com plataforma de piso de compensado naval, revestido com perfil de ferro galvanizado tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) PRO 2 S00 DIÁRIA/M² 4,76 2.380,00 dimensão em m² com altura regulável e carpetado, Padrido abnt. Obs.01: deve conter aterramento. LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE EPCHASTICO BRANCAS, capacidades de 04 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE EFCHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com sem metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura promisma de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 ltiros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00 suporte e placas de identificação.						
revestido com perfil de ferro galvanizado tipo 27 u em toda sua extensão (frontal ou lateral) 28 dimensão em m² com altura regulável e carpetado, Padrão abnt. Obs.01: deve conter alterramento. LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com simimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10,500,00		TABLADO: Todo de ferro galvanizado, com				
27 u em toda sua extensão (frontal ou lateral) PRO 2 S00 DIÁRIA/ MP 4,76 2.380,00		plataforma de piso de compensado naval,				
27 uem toda sue extensão (frontal ou lateral) PRO 2 M² 4,76 2.380,00		revestido com perfil de ferro galvanizado tipo		500 DIÁRIA/		
carpetado, Padrão abnt. Obs. 01: deve conter aterramento. LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo so mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, cabamento superior se pontieira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névos) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	27	u em toda sua extensão (frontal ou lateral)	PRO 2		4,76	2.380,00
aterramento. LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, cacbamento superior se pontieira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névos) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		dimensão em m² com altura regulável e				
LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com semble a lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se pontieira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2 Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		carpetado, Padrão abnt. Obs.01: deve conter				
28 desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: PRO 2 400 DIÁRIA 5,00 2,000,00 No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE EFCHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com sem em sem cem placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com minimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestar) para 20 litros evaporativos (com nevos) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00						
28 desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: PRO 2 400 DIÁRIA 5,00 2,000,00 No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO DIÁRIA 1,73 2.768,00 DIÁRIA 2,70 11.750,00 DIÁRIA 2,70 11.750,00 DIÁRIA 2,70 11.750,00 DIÁRIA 2,70 11.750,00 DIÁRIA 2,70 DIÁRI		LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND				
desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação, Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	20	Q30, com serviços de transporte, montagem e			7.20	22 400 00
quando necessário. LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE PLASTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 32 galvanizados e tela em malha de fierro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	20	desmontagem de GROUDS Q-30 e aterramento	PRU 2		7,20	32.400,00
PLASTICO BRANCAS, capacidades de 04 29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldad e emergência, de no mínimo 4.40 metros de largurra, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		quando necessário.				
29 lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, cabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS DE				
No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 04				
mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivaçem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.4 0 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura prinima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	29	lugares, sem adesivagem ou identificação. Obs:	PRO 2	400 DIÁRIA	5,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com 31 travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em maiha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (podestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		No caso de desaparecimento de até 10% das				
BRANCAS, sem adesivagem ou identificação. Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestar) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 UND/ 11,73 2.768,00 PRO 2 2500 UND/ LINEAR 4,70 11,750,00 11,750		mesas a contratante não se responsabiliza.				
Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com similar de suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura PRO 2 DIÁRIA/ 3,99 9.975,00 mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2 Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO				
Obs: No caso de desaparecimento de até 10% das mesas a contratante não se responsabiliza. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com minimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura PRO 2 DIÁRIAV 3,99 9.975,00 mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	20	BRANCAS, sem adesivagem ou identificação.	DBO 2	1600 UND/	1 72	2 768 00
LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura minima de 1,20 metros, acabamento superior se pontieira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO. 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	30	Obs: No caso de desaparecimento de até 10%	PRO 2	DIÁRIA	1,73	2.700,00
fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPILINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Externo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 UND/ LINEAR 58,00 580,00 10,500,00 10,500,00 10,500,00 10,500,00		das mesas a contratante não se responsabiliza.				
metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Externo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Locação de				
travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 mínima de 1.20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Externo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		fechamento, sendo os mesmo em placas				11.750,00
travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saldas de emergência, de no mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura PRO 2 DIÁRIA/ 3,99 9.975,00 mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	31	metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com	PPO 2		4.70	
mínimo 4.40 metros de largura, padrão ABNT. DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	31	travessa e suporte para fixação e sem pontas de	11102		4,,,,	
DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 2500 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura PRO 2 DIÁRIA/ 3,99 9,975,00 mínima de 1,20 metros, acabamento superior LINEAR se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para USO Externo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10,500,00		lança, portões para saídas de emergência, de no				
modelo intertraváveis em estrutura de tubos 32 galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00						
32 galvanizados e tela em maíha de ferro, na altura PRO 2 DÍÁRIA/ 3,99 9.975,00		DISCIPLINADOR para isolamento de área, em				
mínima de 1,20 metros, acabamento superior se pontieira. CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para uso Extemo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00		modelo intertraváveis em estrutura de tubos		2500		
Se pontieira CLIMATIZADOR DE AR com reservatório CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com a névoa) com alcance de área de 300 m². Para PRO 2 LINEAR S8,00 S80,00 LINEAR L	32	galvanizados e tela em malha de ferro, na altura	PRO 2	DIÁRIA/	3,99	9.975,00
CLIMATIZADOR DE AR com reservatório (pedestal) para 20 litros evaporativos (com névoa) com alcance de área de 300 m2. Para 10 DIÁRIA/ LINEAR 58,00 580,00 10 DIÁRIA/ LINEAR		mínima de 1,20 metros, acabamento superior		LINEAR		
(pedestal) para 20 litros evaporativos (com pro 2 10 DIÁRIA/ 58,00 580,00						
33 névoa) com alcance de área de 300 m2. Para PRO 2 LINEAR 58,00 580,00		CLIMATIZADOR DE AR com reservatório				
névoa) com alcance de área de 300 m². Para LINEAR uso Externo. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 20Bc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	22	(pedestal) para 20 litros evaporativos (com	PPO 2	10 DIÁRIA/	58.00	580.00
LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÉNDIO: 34 Extintores de Incêndio CO2, 208c e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00	33	névoa) com alcance de área de 300 m2. Para	FRU 2	LINEAR	36,00	360,00
34 Extintores de Incêndio CO2, 2OBc e água, com PRO 2 500 DIÁRIA 21,00 10.500,00						
		LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO:				
suporte e placas de identificação.	34	Extintores de Incêndio CO2, 2OBc e água, com	PRO 2	500 DIÁRIA	21,00	10.500,00
		suporte e placas de identificação.				

Palmas -TO, 13 de fevereiro de 2020.

Denilson Alves Maciel Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019

Processo nº: 2019070135 Validade: 12 (doze) meses

Órgão interessado: Fundação Municipal de Meio Ambientehttp://www.palmas.to.gov.br/secretaria/secretarias/ - collapse-42

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de comunicação visual, com a confecção e instalação de placas para atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, do Pregão Eletrônico nº 127/2019, sucedido em 20/12/2019, às 14:00hs.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015. (Incluemse todas as alterações promovidas, no que couber).

	ESA: PRO 2 LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIR			CNPJ: 10.837.744/00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE/ UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
01	ESPECIFICAÇÃO PLACA EM ACM – TAMANHO: 320 x 280 cm – (Modelo 1 – Anexo II **/) Confecção e instalação de placas em ACM tam. 320 x 280cm, com estrutura de metalon para fixação e aplicação de texto ou imagem e adesivo recortado eletronicamente na plotter c/ 7anos de garantia, incluindo 02 postes de madeira eucalipto tratado com 14 anos de garantia, acabamento com selador incolor para madeira com 7 polegadas de diâmetro, no Tam. 450cm de altura com fixação em parafusos inoxidável. OBS: 1. Instalação com sapata do tipo isolada com fixação em chapa metálica;	MARCA	QTDE/UND	R\$ 2.548,00	VALOR TOTA

	PLACA EM ACM – TAMANHO: 200 x 200 cm –				
	(Modelo 2 – Anexo II "B")				
	Confecção e instalação de placas em ACM				
	tam. 200 x 200cm, com aplicação de adesivo				
	impresso garantia de 3 anos na impressão,				
	com fixação em 02 postes de madeira				
02	eucalipto tratado com 14 anos de garantia,	PRO 2	4 UN	R\$ 1.879,00	R\$ 7.516,00
02	acabamento com selador incolor para madeira	11102	4 014	1.073,00	1.510,00
	com 5 polegadas de diâmetro. Tam. 280cm de				
	altura com fixação em parafusos inoxidável.				
	OBS:				
	Instalação com sapata do tipo isolada com				
	fixação em chapa metálica;				
	2. Arte fornecida pela FMA.				
	PLACA EM ACM – TAMANHO: 0,80 x 200 cm				
	- (Modelo 3 - Anexo II "C")				
	Confecção e instalação de placas em ACM				
	tam. 0,80 x 200cm, com aplicação de adesivos				
	impressos garantia de 3 anos na impressão,				
	com fixação em 02 postes de madeira				
03	eucalipto tratado com 14 anos de garantia,	PRO 2	50 UN	R\$ 908.00	R\$ 45.400,00
"	acabamento com selador incolor para madeira				
	com 5 polegadas de diâmetro. Tam. 280cm de				
	altura com fixação em parafusos inoxidável.				
	OBS:				
	Instalação com sapata do tipo isolada com				
	fixação em chapa metálica;				
	2. Arte fornecida pela FMA.				

Palmas - TO, 13 de fevereiro de 2020.

Giovane Neves Costa Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2019

Processo nº: 2019079305 Validade: 12 (doze) meses

Órgão interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS Objeto: aquisição de fitas glicêmicas, para atender as necessidades das unidades da família, centros de referências, Pronto atendimentos e SAMU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Proveniente da sessão pública do Pregão de forma Eletrônico nº 130/2019, sucedido em 30/12/2019, às 14:00hs, realizado pelo Pregoeiro da Secretaria de Financas.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015. Incluem-se todas as alterações promovidas, no que couber.

Empres	a: ROCHE	DIABETI	ES CARE BRASIL LTDA		CNPJ: 23.552.2	12/0002-68
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR	VALOR
HEM	QID	UND	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL R\$
			Tira teste para determinação de glicose no sangue			
			capilar, arterial e venoso. Com volumes de amostras			
			de sangue com a variação maior ou igual a 0,6			
			microlitros com ampla segurança para leitura, menor			
	900.000	0.000 Un	interferência de substâncias química e efeitos de			
			oxigênio ou química desidrogenase no sangue.			
			Método eletroquímico e ou fotômetro, tempo de			
01			resolução não mais que 05 segundos. Possibilidade	ACCU		
			de 2ª gota: Identifica se a amostra de sangue foi	CHEK-	R\$ 0,40	360.000,00
			insuficiente e permite a colocação de uma segunda	ACTIVE		
			gota em até 5 segundos; Aviso de vencimento da tira			
			de teste: Avisa quando a tira de teste está vencida,			
			garantindo resultados precisos; Codificação das tiras			
			através de chip ou tira-teste de codificação.			
			- A contratada deverá fornecer sem ônus para			
			SEMUS, em média 2.500 aparelhos leitores de Tiras			
			Reagentes.			

Palmas -TO, 13 de fevereiro de 2020

Denilson Alves Maciel Pregoeiro

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0051, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve

Art. 1º Remover, a pedido, o servidor FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO COSTA, matrícula funcional nº 413017951, cargo Professor – P-I, função Professor de Séries Iniciais, carga horária 40h, da Escola Municipal Maria Verônica Alves de Sousa, para a Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, Código de Lotação 514.3.8, a partir de 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0052, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, o servidor GEORGE CARLO LINO DA SILVA, matrícula funcional nº 413007683, cargo Professor – P-II, função Professor de Educação Física, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Profª Margarida Lemos Gonçalves, para a Escola Municipal de Tempo Integral Almirante Tamandaré, Código de Lotação 514.3.77, a partir de 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0053, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, o servidor JERRI CRISTIANO FORTUNATO TOMM, matrícula funcional nº 368532, cargo Professor – P-II, função Professor de Séries Iniciais, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Profª Margarida Lemos Gonçalves, para a Escola Municipal de Tempo Integral Olga Benário, Código de Lotação 514.3.38, a partir de 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0054, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

- Art. 1º Remover, a pedido, o servidor JONES DEAN MOREIRA, matrícula funcional nº 33858, cargo Professor P-II, função Professor de Educação Física, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Monsenhor Pedro Pereira Piagem, para a Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Gonzaga, Código de Lotação 514.3.28, a partir de 19 de dezembro de 2019.
- Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0055, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

- Art. 1º Remover, a pedido, a servidora MARIA DE JESUS NASCIMENTO, matrícula funcional nº 413018182, cargo Professor P-I, função Professor de Séries Iniciais, carga horária 40h, do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, para a Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, Código de Lotação 514.3.12, a partir de 19 de dezembro de 2019.
- Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0056, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\rm o}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora MARIA DO BONFIM NUNES DE SOUZA DA SILVA, matrícula funcional nº 413007184, cargo Professor – P-II, função Orientador Educacional, carga horária 40h, do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga

de Ninar, para a Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, Código de Lotação 514.3.12, a partir de 19 de dezembro de 2019.

- Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0057, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

- Art. 1º Remover, a pedido, a servidora MARIA REGINA GONÇALVES BARBOSA, matrícula funcional nº 413017802, cargo Professor P-I, função Professor da Educação Infantil, carga horária 40h, do Centro Municipal de Educação Infantil Contos de Fada, para o Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Código de Lotação 514.3.68, a partir de 19 de dezembro de 2019.
- Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 948.
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0058, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

- Art. 1º Remover, a pedido, a servidora MARIA RIBAMAR SALES DOS SANTOS, matrícula funcional nº 1006631, cargo Professor P-I, função Professor de Séries Iniciais, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Profª Margarida Lemos Gonçalves, para a Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, Código de Lotação 514.3.12, a partir de 19 de dezembro de 2019.
- Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0059, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora MARLI CRISTINA OSTER DA ROCHA, matrícula funcional nº 253831, cargo Professor – P-II, função Supervisor Pedagógico, carga horária 40h, da Escola Municipal Paulo Freire, para a Escola Municipal de Tempo Integral Professor Fidêncio Bogo, Código de Lotação 514.3.78, a partir de 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0060, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, o servidor MAXSUEDE FALCÃO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula funcional nº 413018219, cargo Professor – P-II, função Professor de Séries Iniciais, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello, para a Escola Municipal de Tempo Integral Profa Margarida Lemos Gonçalves, Código de Lotação 514.3.43, a partir de 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do Fundeb 60%, Código de Dotação 942.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0080, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, por interesse da administração pública, o servidor ROMILSON RIBEIRO ROCHA, matrícula funcional nº 137151, cargo Agente Administrativo Educacional, função Vigia Noturno, carga horária 40h, do Centro Municipal de Educação Infantil Fontes do Saber, para o Centro Municipal de Educação Infantil Pequeninos do Cerrado, Código de Lotação 514.3.67, a partir de 06 de janeiro de 2020.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 945.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0081, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora PRISCILLA CORTE MACEDO, matrícula funcional nº 302291, cargo Agente Administrativo Educacional, função Coordenador Administrativo Financeiro, carga horária 40h, do Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, para o Centro Municipal de Educação Infantil Ciranda Cirandinha, Código de Lotação 514.3.58, a partir de 06 de janeiro de 2020.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 946.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0082, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora CLAUDINEIA PEREIRA DE CARVALHO, matrícula funcional nº 313971, cargo Professor – P-II, função Professor de Séries Iniciais, carga horária 40h, da Escola Municipal Paulo Freire, para a Escola Municipal Pastor Paulo Leivas Macalão, Código de Lotação 514.3.41, a partir de 07 de janeiro de 2020.

 ${\it Art.\,2^o\,Transferir\,seus\,vencimentos\,para\,a\,fonte\,de\,recurso} \\ {\it do\,Fundeb\,60\%,\,C\'odigo\,de\,Dotaç\~ao\,942.}$

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0083, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora MARIA PEREIRA DE CARVALHO, matrícula funcional nº 253941, cargo Agente Administrativo Educacional, função Coordenador de Apoio, carga horária 40h, da Escola Municipal Lucas Ruan Araújo Alves, para a Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, Código de Lotação 514.3.12, a partir de 13 de janeiro de 2020.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 939.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0086, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, o servidor ITALO NEDILSON DA SILVA SOUSA, matrícula funcional nº 413023066, cargo Técnico Administrativo Educacional, função Auxiliar de Secretaria, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Pe. Josimo Moraes Tavares, para a Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Gonzaga, Código de Lotação 514.3.28, a partir de 15 de janeiro de 2020

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 939.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0087, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, por interesse da administração pública, o servidor BENTO PEREIRA LIMA, matrícula funcional nº 380081, cargo Professor – P-II, função Técnico, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Cora Coralina, para a Diretoria de Ensino Fundamental na Secretaria Municipal da Educação, Código de Lotação 660.3.2, a partir de 16 de janeiro de 2020.

Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 938.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0088, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora ROSANGELA RIBEIRO SALES ARANTES VIEIRA, matrícula funcional nº 413018003, cargo Professor – P-I, função Auxiliar de Secretaria, carga horária 40h, da Escola Municipal de Tempo Integral Almirante Tamandaré, para a Escola Municipal de Tempo Integral Luiz

Gonzaga, Código de Lotação 514.3.28 a partir de 17 de janeiro de 2020.

- Art. 2º Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 939.
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0089, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, a pedido, a servidora ELZILENE RODRIGUES MOURA, matrícula funcional nº 413009319, cargo Agente Administrativo Educacional, função Limpeza, carga horária 40h, do Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Maria Custódia de Jesus, para a Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Rodrigues Monteiro, Código de Lotação 514.3.30 a partir de 21 de janeiro de 2020.

Art. $2^{\rm o}$ Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 939.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0090, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Remover, por interesse da administração pública, o servidor LEUZIMAR LOPES DE SOUZA, matrícula funcional nº 143291, cargo Agente Administrativo Educacional, função Limpeza, carga horária 40h, da Escola Municipal Anne Frank, para a Diretoria de Apoio à Gestão Escolar na Secretaria Municipal da Educação, Código de Lotação 660.5.1 a partir de 21 de janeiro de 2020.

Art. $2^{\rm o}$ Transferir seus vencimentos para a fonte de recurso do MDE, Código de Dotação 938.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21/01/2020.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0110, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO N $^{\circ}$ 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Considerando que o § 1º do Decreto nº 222, de 21/06/2011,

dispõe que o período de férias interrompido e reprogramado deverá ser gozado de uma só vez, observado o interesse e as necessidades da administração, ficando vedada nova interrupção.

Resolve:

Art. 1º Conceder o gozo de férias à servidora Lenilda Batista de Souza Ferreira, cargo Professor – P-III, função Diretora, matrícula funcional nº 1023231, conforme suspensão em PORTARIA/GAB/SEMED nº 587, de 16 de agosto de 2018, publicada no DOMP nº 2.075, de 31 de agosto de 2018, a serem usufruídas no período de 1º a 29/02/2020, referente ao período aquisitivo 2015/2016, 24 (vinte e quatro) dias, bem como período aquisitivo 2016/2017, 05 (cinco) dias, totalizando 29 dias de gozo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º/02/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED/N°0111, 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no exercício no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Ato Nº 455–NM, de 11 de julho de 2019 e consoante a Lei n° 1.256, de 22 de dezembro de 2003, alterada pela Lei nº 2.309, de 09 de maio de 2017.

RESOLVE:

ART. 1°- Estabelecer os valores a serem repassados para a Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal, através da ACE – Associação Comunidade Escola, que deverão ser gastos com reestruturação física para Unidade de Ensino, conforme preconização da Lei supracitada.

Escola	Natureza de	Nº Processo	Valor do
2000.0	Despesa	11 11000000	Repasse
ACE – ETI Santa Bárbara	33.50.39	2020009477	R\$ 37.417,77
TOTAL GERAL			
	ACE – ETI Santa Bárbara	Escola Despesa	Escola Despesa № Processo ACE – ETI Santa Bárbara 33.50.39 2020009477

ART. 2°- Os recursos serão advindos da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 12.361.1109.3057 Natureza de Despesa: 33.50.39 Fontes: 002000360, 002000361, 002000365, 003040360, 003040361, 003040365, 0020090361, 0020090365, 003090040, 001012360, 001012361 e 001012365.

ART. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Cleizenir Divina dos Santos Secretária Municipal da Educação

PORTARIA/GAB/SEMED N° 0112, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ATO Nº 455 - NM, de 11 de julho de 2019,

Resolve:

Art. 1º Prorrogar a designação do servidor JUVENILTON DE SOUSAABREU, Matrícula Funcional nº 413022896, Cargo Técnico Administrativo Educacional, para responder interinamente pela função de Secretário Geral do Centro Municipal de Educação Infantil Matheus Henrique de Castro Santos, em virtude da concessão de férias da titular Cinthia Valéria Cabral, no período de 02 de março a 1º de maio de 2020.

Art. $2^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

UNIDADES EDUCACIONAIS

ERRATA

AACE da Escola Municipal Darcy Ribeiro, através da Presidente da Comissão de Permanente de Licitação, torna público que o Extrato de Contrato n°003/2020, da Dispensa de licitação n° 003/2020, de prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, câmeras de segurança e acessórios, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 2.428, de 11 fevereiro de 2020 pág. 11.

Onde se lê:

VLADIMIR BERGMANN DA ROSA E PROCESSO N°2019016432.

Leia-se:

V B DA ROSA EIRELI E PROCESSO N° 2020003387

Palmas/TO, 13 de fevereiro de 2020.

Abadia José de Santana Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 005/2019 ACE CORA CORALINA

A Comissão Permanente de Licitação da ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Cora Coralina, torna público, para conhecimento de interessados, que as empresas L.M. DISTRIBUIDORA de EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI- ME com o valor total de R\$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), a empresa ALTERNATIVA DIST. DE PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI - ME, com o valor total de R\$ 8.793,76 (oito mil setecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), foram julgadas como vencedoras do Processo nº 2019073782, tendo como objeto a aquisição de Computadores e Nobreak.

Palmas/TO, 13 de fevereiro de 2020.

Cleidijane Cristina Gonçalves Martins Cavalcante Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 001/2020 CMEI ACONCHEGO

A Comissão de Licitação da ACCEI do CMEI ACONCHEGO torna público para conhecimento de interessados que A empresa TODO DIA MINI MERCARDO EIRELI ME apresentou menor preço nos itens 07, 12, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 32, 35, 36 e 38 perfazendo um total de R\$ 6.123,80 (seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos); LIDER DIST E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, apresentou menor preço no item 25 e 37 perfazendo um total de R\$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – MÉ apresentou menor preço nos itens, 02,04,05,08,09,14,18,20,21,22,24,30,31 e 33, perfazendo um total de R\$ 10.223,60 (dez mil, e duzentos e vinte três reais e sessenta centavos); JOÃO DA SILVA SOBRINHO apresentou menor preço no item 10 perfazendo um total de R\$ 2.250,00 (dois mil, e duzentos e cinquenta reais) BRISA CORP EIRELI -EPP - apresentou menor preços no itens 06,13 e 34 perfazendo um total de R\$ 1.441,50 (Hum mil ,quatrocentos e quarenta e um reais, e cinquenta centavos); WS SUPERMERCADOS EIRELI-ME apresentou menor preço no item, 01,03,11,23,28 e 29 perfazendo um total de R\$ 2.117,10 (dois mil ,cento e dezessete reais e dez centavos);Foram julgadas como vencedoras do Processo nº 201019048522, tendo como objeto a aquisição gêneros alimentícios

Palmas/TO, em 13 de fevereiro de 2020.

Heloisa Helena Batista Diógenes Presidente da Comissão de Licitação

1ª REPUBLICAÇÃO CARTA-CONVITE N.º 001/2020 ACE LAGO SUL

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h30min do dia 21 de fevereiro de 2020, na Sala da Direção na Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul, localizado no endereço Rua João Pires Querido Filho, APM 11, Loteamento Lago Sul, Palmas/TO, a Licitação na modalidade CARTA CONVITE n.º 001/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a aquisição de recarga de gás de cozinha para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul, Processo n.º 2019100473. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados na Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul, no endereço acima citado, a partir dessa publicação até o dia 20 de fevereiro de 2020, no horário das 09 horas às 17 horas, em dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063) 99287.0029.

Palmas/TO, 13 de fevereiro de 2020.

Maria Lúcia Vieira de Souza Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO N°001/2020

ESPÉCIE: CONTRATO

CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MOSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM

CONTRATADA: CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA

PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA.

OBJETO: prestação de serviço contábeis

VALOR TOTAL: R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1256/2003 e Processo n° 2020009575

RECURSOS: Programa de trabalho: 003.2900.12.361.1109.2732, 03.2900.12. 365.1109.2722 e 03.2900. 12.367.1109.4558; Fonte: 0020, 0030 e 0010

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2020

MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM, por sua representante legal a Sra. MARIALICE THOMAZ SOARES, inscrita no CPF no 867.886.711-68 e portadora do RG nº 304-349 SSP-TO. Empresa CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.261.454/0001-28, por meio de seu representante legal o Sr. Wisley Oliveira de Souza, inscrito no CPF n° 663.314.201-34 e portador do RG nº 125.084 SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2020

PROCESSO N°: 2019075088

ESPÉCIE: CONTRATO

CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE

TALONE PINHEIRO

CONTRATADA: ALTERNATIVA DIST. DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EIRELI-ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

VALOR TOTAL: R\$ 29.263,29(vinte e nove mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1256/2003 e Processo n° 2019075088.

RECURSOS: Programa de trabalho: 12.361.1109.4429 e 12.361.1109.4546.

Fonte: 002000360, 002000361, 002000365, 003040360, 003040361, 003040365, 0020090361, 0020090365, 003090040, 001012360, 001012361 e 001012365.

Natureza da despesa: 44.50.52.

VIGÊNCIA: 04 de março de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PINHEIRO, por seu representante legal o Sr. Andson José da Silva Oliveira, inscrito no CPF n° 794.081.842-20 e portador do RG n° 4698092 SSP/PA. Empresa ALTERNATIVA DIST. DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 28.324.471/0001-74, por meio de seu representante legal o Sr. Magnun Ramos da Silva, inscrito no CPF nº 019.482.361-09 e portador da CNH n° 04107703976 DETRAN-TO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2020

PROCESSO N°: 2019092545

EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2020

ESPÉCIE: CONTRATO

CONTRATANTE: ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de

CONTRATADA: Todo Dia Mini Mercado EIRELI - ME.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios VALOR TOTAL: R\$ 509,15 (quinhentos e nove reais e quinze

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1210/2003, posteriormente alterada pela Lei nº1399/2005 e Processo nº 2019092545

RECURSOS: Programa de trabalho: 03.2900.12.306.0305.6071 e 03.2900.12.306.0305.4091; Natureza da despesa: 33.50.30; Fonte: 0010.00.201; 0202.00.360; 0202.00.361; 0202.00.365; 0202.00.367

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2020

SIGNATÁRIOS: ACE da Escola municipal Carlos Drummond de Andrade, por seu representante legal o Sr. Ivo Hemkemeier, inscrito no CPF nº 521 011 509 - 72 e portador do RG nº 1 468 839- SSP/TO e a Empresa TODO DIA MINI MERCADO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 21.933.497/0001-70, por meio de seu representante legal o Sr. Edivaldo Marinho da Costa, inscrito no CPF nº 269.690.924-53 e portador do RG nº 622074 - SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO N°003/2020

PROCESSO N°: 2019092545

EXTRATO DE CONTRATO: N° 003/2020

ESPÉCIE: Contrato

CONTRATANTE: ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de

Andrade

CONTRATADA: WS Supermercados EIRELI - ME.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios

VALOR TOTAL: R\$ 1.978,48(um mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1210/2003, posteriormente alterada pela Lei n°1399/2005 e Processo n° 2019092545

RECURSOS: Programa de trabalho: 03.2900.12.306.0305.6071 e 03.2900.12.306.0305.4091; Natureza da despesa: 33.50.30; Fonte: 0010.00.201; 0202.00.360; 0202.00.361; 0202.00.365; 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2020

SIGNATÁRIOS: ACE da Escola Muncipal Carlos Drummond de Andrade, por seu representante legal o Sr. Ivo Hemkemeier, inscrito no CPF nº 521 011 509 - 72, portador do RG nº 1 468 839- SSP/ TO, e a empresa WS Supermercados EIRELI - ME, CNPJ nº: 27 866 301/0001-59, por seu Representante Legal o Sr. Wanderley Ferreira dos Santos, inscrito no CPF nº 408 539 262 -04, RG 93080-SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2020

PROCESSO N° 2019092545 EXTRATO DE CONTRATO: N° 004/2020

ESPÉCIE: CONTRATO

CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS

DRUMMOND DE ANDRADE

CONTRATADA: LÍDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios

VALOR TOTAL: R\$1.655,60 (Um mil seicentos e cinquenta e cinco

reais e sescenta centavos)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1210/2003,

posteriormente alterada pela Lei nº1399/2005 e Processo n°2019092545.

RECURSOS: Programa de trabalho: 03.2900.12.306.0305.6071 e 03.2900.12.306.0305.4091; Natureza da despesa: 33.50.30;

Fonte: 0010.00.201; 0202.00.361; 0202.00.365; 0202.00.366; 0202 00 367

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2020

SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNCIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, por seu representante legal o Sr. Ivo Hemkemeier, inscrita no CPF nº 521 011 509 - 72 e portador do RG nº 1 468 839- SSP/TO. Empresa LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 27 484 316/0001-52, por seu Representante Legal, Cristiano de Mello Alvares, CPF 576 016 581 -04, RG 3.576.701 DGPC/GO.

EXTRATO DE CONTRATO N°05/2020

PROCESSO N°: 2019092545 EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2020

ESPÉCIE: Contrato

CONTRATANTE: ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade

CONTRATADA: Paulista Indústria e Comercio de Alimentos Ltda. - MF

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios

VALOR TOTAL: R\$ 1.882,45 (Um mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1210/2003, posteriormente alterada pela Lei n°1399/2005 e Processo n° 2019092545

RECURSOS: Programa de trabalho: 03.2900.12.306.0305.6071 e 03.2900.12.306.0305.4091; Natureza da despesa: 33.50.30; Fonte: 0010.00.201; 0202.00.360; 0202.00.361; 0202.00.365; 0202 00 367

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, por seu representante legal o Sr. Ivo Hemkemeier, inscrito no CPF nº 521 011 509 - 72 e portador do RG nº 1 468 839- SSP/ TO. E a Empresa Paulista Indústria e Comercio de Alimentos Ltda. - ME, inscrito no CNPJ n° 06.285.410/0001-02, por meio de seu representante legal o Sr. Paulo Cesar Sant'ana de Oliveira, inscrito no CPF n° 043.717.108-67 e portador do RG n° 14726534 SSP/SP.

EXTRATO DE CONTRATO N°06/2020

PROCESSO N°: 2019092545 EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2020

ESPÉCIE: Contrato

CONTRATANTE: ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de

CONTRATADA: João Alves da Silva Sobrinho OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios

VALOR TOTAL: R\$ 1. 142,40(Um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93. Lei nº 1210/2003. posteriormente alterada pela Lei n°1399/2005 e Processo n° 2019092545.

RECURSOS: Programa de trabalho: 03.2900.12.306.0305.6071 e 03.2900.12.306.0305.4091; Natureza da despesa: 33.50.30; Fonte: 0010.00.201; 0202.00.360; 0202.00.361; 0202.00.365; 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACE da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, por seu representante legal o Sr. Ivo Hemkemeier, inscrito no CPF nº 521 011 509 - 72 e portador do RG nº 1 468 839- SSP/ TO. E a Empresa João Alves da Silva Sobrinho, inscrito no CNPJ n° 08.274.413/0001-76, por meio de seu representante legal o Sr. João Alves da Silva Sobrinho, inscrito no CPF nº 012.146.061-48 e portador do RG nº 833524 SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2020

PROCESSO N°: 2020004403 ESPÉCIE: CONTRATO.

CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA

ROSEMIR FERNANDES DE SOUSA.

CONTRATADA: HN e COSTA CONTABILIDADE LTDA-ME

OBJETO: serviços contábeis

VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº8.666/93, Lei nº1210/2003, posteriormente alterada pela Lei nº1399/2005 e Processo nº 2020004403.

RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO: 03.2900.12.306.0305.4091 e 03.2900.12.306.0305.6071, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.50.30; FONTE: 0010.00.201, 0202.00.365, 0202.00.361, 0202.00.366, 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2020. SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSEMIR FERNANDES DE SOUSA, por sua representante legal a Francisco da Silva de Oliveira Filho, inscrita no CPF n° 814515983-00 e portadora do RG n° 42282395-3 SSP-MA. Empresa HN e COSTA CONTABILIDADE LTDA-ME inscrita no CNPJ n° 08.211.571/0001-87, por meio de seu representante legal o Sr. Clóves Eurípedes da Costa, inscrito no CPF nº 644.459.761-72 e portador do RG nº 90.391 SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2020

PROCESSO N°: 2019094321 ESPÉCIE: CONTRATO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA

CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA- ASCABRA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da

agricultura familiar

VALOR TOTAL: R\$ 1.603,80 (Um mil seiscentos e três reais e oitenta centavos)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°11.947/2009, Lei n°1210/2003, posteriormente alterada pela Lei nº1399/2005, Resolução nº026/2013 do FNDE e Processo n°2019094321.

RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO: 03.2900.12.306.0305.4091 e 03.2900.12.306.0305.6071, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.50.30; FONTE: 0010.00.201, 0202.00.365, 0202.00.361, 0202.00.366, 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 29 de Janeiro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 07 de Setembro de 2019.

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI Pequeno Príncipe, por sua representante legal a Sr.ª Alice Harumi Izu Furukawa, inscrita no CPF Nº: 484.930.319-68 e portadora do RG Nº 1143584 SSP/ TO. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DE PALMAS - ASCABRAS, inscrita no CNPJ n° 05.196.551/0001-01, por meio de seu representante legal o Sr. Adão Rocha Rêgo, inscrito no CPF n° 323.572.813-91 e portador do RG n° 92003033963 SSP/CE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2020

PROCESSO N°: 2019094321 **ESPÉCIE: CONTRATO**

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA

CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ENTORNO DE PALMAS -APRAFEP-TO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar

VALOR TOTAL: R\$ 8.797,50 (Oito mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°11.947/2009, Lei nº1210/2003, posteriormente alterada pela Lei nº1399/2005, Resolução nº026/2013 do FNDE e Processo nº 2019094321.

PROGRAMA DE TRABALHO: RECURSOS: 03.2900.12.306.0305.4091 e 03.2900.12.306.0305.6071, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.50.30; FONTE: 0010.00.201, 0202.00.365, 0202.00.361, 0202.00.366, 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI Pequeno Príncipe, por sua representante legal a Sr.ª Alice Harumi İzu Furukawa, inscrita no CPF N°: 484.930.319-68 e portadora do RG N°1143584 SSP/TO. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ENTORNO DE PALMAS - APRAFEP-TO inscrita no CNPJ n° 15.362.151/0001-67, por meio de seu representante legal a Srª Elisangela dos Santos Gonçalves, inscrito no CPF n° 839.813.811-49 e portador do RG nº 302.464 SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO N°008/2020

PROCESSO N°: 2019094321 ESPÉCIE: CONTRATO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA

CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE CONTRATADA: WALDEMIR MARTINS DE SOUSA JÚNIOR OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar

VÂLOR TOTAL: R\$ 1.747,94 (Um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°11.947/2009, Lei n°1210/2003, posteriormente alterada pela Lei n°1399/2005, Resolução n°026/2013 do FNDE e Processo n°2019094321.

RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO: 03.2900.12.306.0305.4091 e 03.2900.12.306.0305.6071, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.50.30; FONTE: 0010.00.201, 0202.00.365, 0202.00.361, 0202.00.366, 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA: 29 de Janeiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI Pequeno Príncipe, por sua representante legal a Sr.ª Alice Harumi Izu Furukawa, inscrita no CPF Nº: 484.930.319-68 e portadora do RG Nº 1143584 SSP/TO. GRUPO INFORMAL: WALDEMIR MARTINS DE SOUSA JÚNIOR inscrito no CPF nº 814.799.131-20, por meio de seu representante legal o Sr. Waldemir Martins de Sousa Júnior, inscrito no CPF nº 814.799.131-20 e portador do RG nº 179.901 SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO N°009/2020

PROCESSO N°: 2019094321 ESPÉCIE: CONTRATO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA

CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE

CONTRATADA: CLÉZIO GOMES DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da

agricultura familiar.

VĂLOR TOTAL: R\$ 1.207,00 (Um mil duzentos e sete reais) BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°11.947/2009, Lei n°1210/2003, posteriormente alterada pela Lei n°1399/2005, Resolução n°026/2013 do FNDE e Processo n°2019094321.

RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO: 03.2900.12.306.0305.4091 e 03.2900.12.306.0305.6071, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.50.30; FONTE: 0010.00.201, 0202.00.365, 0202.00.361, 0202.00.366, 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA: 29 de Janeiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI Pequeno Príncipe, por sua representante legal a Sr.ª Alice Harumi Izu Furukawa, inscrita no CPF Nº: 484.930.319-68 e portadora do RG Nº 1143584 SSP/TO. GRUPO INFORMAL: CLÉZIO GOMES DE SOUZA inscrito no CPF n° 961.905.661-20, por meio de seu representante legal o Sr. Waldemir Martins de Sousa Júnior, inscrito no CPF n° 814.799.131-20 e portador do RG n° 179.901 SSP/TO.

EXTRATO DE CONTRATO N°010/2020

PROCESSO N°: 2019094321 ESPÉCIE: CONTRATO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA

CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE

CONTRATADA: DARIO ALVES MARTINS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar

VALOR TOTAL: R\$ 620,00 (Seiscentos e vinte reais)

BASE LEGAL: Nos termos da Lei n°11.947/2009, Lei n°1210/2003, posteriormente alterada pela Lei n°1399/2005, Resolução n°026/2013 do FNDE e Processo n°2019094321.

RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO: 03.2900.12.306.0305.4091 e 03.2900.12.306.0305.6071, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.50.30; FONTE: 0010.00.201, 0202.00.365, 0202.00.361, 0202.00.366, 0202.00.367.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA: 29 de Janeiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI Pequeno Príncipe, por sua representante legal a Sr.ª Alice Harumi Izu Furukawa, inscrita no CPF Nº: 484.930.319-68 e portadora do RG Nº 1143584 SSP/TO. GRUPO INFORMAL: DARIO ALVES MARTINS inscrito no CPF nº 159.485.796-20, por meio de seu representante legal o Sr. Waldemir Martins de Sousa Júnior, inscrito no CPF n° 814.799.131-20 e portador do RG n° 179.901 SSP/TO.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA N° 34-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor público municipal MATHEUS NEGREIROS SANTOS, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038578, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC 403 Norte.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA N° 35-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG N° 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal ISABELLA FONSECA SIMAAN, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038559, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC 406 Norte.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 36-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem acões finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal CAMILA BETELLI CARDOSO ALVES, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038575, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC José Lúcio de Carvalho.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 37-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG N° 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal RENATA BETELLI CARDOSO ALVES, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038579, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC 806 Sul.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 38-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal BRUNA HANAUER, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038574, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC José Lúcio de Carvalho.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA N° 39-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal KELLY SILVA SA, ocupante do cargo contratual de Técnico em Saúde — Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038577, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Mariazinha Rodrigues da Silva.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2020.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA N° 40-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal THATIANE RODRIGUES AIRES CASTELO BRANCO, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038585, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Vereador José Hermes Rodrigues Damaso.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 41-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal LEIDIVANIA RAMOS SOUZA WANDERLEY, ocupante do cargo contratual de Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038605, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC 503 Norte.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de janeiro de 2020.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 42-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BEZERRA PROPERCIO, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Odontólogo, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038604, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Novo Horizonte.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de janeiro de 2020.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 43-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal THATIANE RODRIGUES AIRES CASTELO BRANCO, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038585, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Eugenio Pinheiro da Silva.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 75-DSG. SEMUS/GAB, DE 24 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 2.299, de 30 de marco de 2017.

CONSIDERANDO o § 3°, do art. 2°, da Lei Municipal nº 2.324, de 13 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o art. 5° da PORTARIA EST N° 569/ SEMUS/GAB, de 07 de maio de 2019.

CONSIDERANDO a Portaria nº 798/SEMUS/GAB, de 30 de julho de 2019, alterada pela Portaria ALT nº 1066/SEMUS/GAB, de 10 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO a Portaria nº 1363/SEMUS/GAB, de 13 de novembro de 2019 que altera a nomenclatura das Gratificações de Atividade Finalística e Técnica no SUS (GSUS) no âmbito da Administração Central da Secretaria Municipal da Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores adiante relacionados, para compor as equipes que especifica, a partir de 1º de novembro de 2019.

Equipe Técnica de Apoio ao Planejamento e Monitoramento - GTR II:

MARLEY SILVA BORBA

Equipe Técnica de Apoio ao Protocolo - GTR III:

LAUDELINA CARDOSO DE MOURA.

Equipe Técnica de Apoio aos Programas de Saúde na AB - BOLSA FAMILIA - GTR III:

MARIA APARECIDA DA SILVA GUEDES.

Equipe Técnica de Apoio de Controles, Frequência e Sistemas - GTR IV:

RICARDO DE OLIVEIRA LOTZE.

Equipe Técnica de Auditoria - GTR IV:

JACQUELINE CRISTINA BRAGA; NAYARA LOPES GONCALVES.

Equipe Técnica de Carreira, Cargos e Vencimentos - GTR IV:

LAUDECI LOPES MACIEL.

Equipe Técnica de Controle Financeiro - GTR III:

JOSE LUCIO LEAL DA CRUZ.

Equipe Técnica de Controle Vetorial - GTR I

ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Equipe Técnica de Cotação - GTR III:

MAXUELL GONCALVES SOARES

Equipe Técnica de Execução Orçamentária e Financeira - GTR III:

ALEXSANDRA FRANCA CARVALHO
EDNA DA SILVA MOURAO
ERIVAN FRANCISCO ALVES DA SILVA
INACIA DE JESUS PIMENTEL OLIVEIRA
IODETE DA SILVA CANTUARIA
JUCIELE ALVES DE SOUSA
LEILA SANDRA CARDOSO BRITO OLIVEIRA

Equipe Técnica de Informações sobre Orçamento Público em Saúde - GTR IV:

LAIS LUSTOSA MATOS DIAS

Equipe Técnica de Manutenção Predial - GTR I:

CANDIDO RABELO GAMA; CLAYTON JESUS DE MENEZES; CLEDSON COSTA ARAUJO; EDJUNIOR GOMES LIMA; GILVAN BERNALDO DE ARAUJO; JOAO PAULO BARBOSA GOMES; JOSIANO DA SILVA ROCHA; LENINO JOSE BORGES DOS SANTOS; WASHINGTON LUIS DA SILVA SIQUEIRA.

Equipe Técnica de Monitoramento Processual - GTR III:

ELAINE PALMA CASTANHO

Equipe Técnica de Orçamento - GTR III:

RITA DE CASSIA BATISTA CASTRO

Equipe Técnica de Ouvidoria - GTR II:

KEYLA LIMA PEREIRA

Equipe Técnica de Projetos e Execução de Obras - GTR IV:

CELIANA DE SOUSA VIEIRA

Equipe Técnica de Protocolo Institucional - GTR IV:

LEILSON CAVALCANTE CARDOSO; MILTON SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA; SILVIO GOMES FERREIRA. Equipe Técnica de Referência - GTR II:

ANTONIO CARLOS PEREIRA ALVES

Equipe Técnica de Referência à Administração de Pessoal - GTR IV:

ERIKA LAYANNY LEITE DOS SANTOS

Equipe Técnica de Referência a Coordenação de Média e Alta Complexidade - GTR IV:

JACILEIA CARDOSO DE MELO SOUZA

Equipe Técnica de Referência à Regulação nas Cirurgias Eletivas - GTR IV:

MARIA DE JESUS TELMA PAZ ARAUJO

Equipe Técnica de Referência à Regulação na Central de Consultas - GTR IV:

FRANCISCA JOSETE ALVES MAIA

Equipe Técnica de Referência à Regulação na Central de Exames - GTR IV:

JAQUELINE ALVES DE SOUSA

Equipe Técnica de Referência ao Controle e Avaliação - GTR IV:

BRUNA SOARES BOAVENTURA; ELISANGELA DE SOUSA TAVARES; MEIRE LUCIA PEREIRA MARTINS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 24 dias do mês de janeiro de 2020.

DANIEL BORINI ZEMUNER Secretário da Saúde

PORTARIA Nº 97-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de marco de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal RUAMA PEREIRA SALAZAR KOTHWITZ, ocupante do cargo contratual de Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038612, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Aureny II.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de dezembro de 2019.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 98-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal MARLON NOGUEIRA GOULART, ocupante do cargo contratual de Técnico em Saúde – Assistente de Serviços em Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413037811, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Morada do Sol.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2020.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA Nº 99-DSG. SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a LEI Nº 2.324, DE 13 DE JULHO DE 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal MARIA FERNANDES DA CRUZ, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413018291, para desempenhar suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Morada do Sol.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2020.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

PORTARIA DSL N° 100/SEMUS/ASSEX/GGPFP, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSG Nº 1287/SEMUS/GAB, de 23 de outubro de 2019, que delega à servidora Polyana Cavalcante Marconi, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo, matrícula funcional nº 413033303, poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a previsão legal conforme o artigo 33 da Lei Complementar nº 008, de 16 de novembro de 1999.

RESOLVE:

Art. 1º Desligar a servidora pública municipal THATIANE RODRIGUES AIRES CASTELO BRANCO, ocupante do cargo contratual de Analista em Saúde – Médico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº 413038585, de suas funções junto a Estratégia Saúde da Família da CSC Vereador José Hermes Rodrigues Damaso.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de janeiro de 2020.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

POLYANA CAVALCANTE MARCONI Assessora Executiva Portaria nº 1287/2019

AVISO DE RETIFICAÇÃO EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE 012/2018 – ATA 03/2018 22º BATALHÃO DE INFANTARIA/TOCANTINS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

A Prefeitura de Palmas – TO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a retificação do extrato de adesão a ata de registro de preços do PE 012/2018, ata 03/2018 publicado no Diário Oficial do Município, nº 2.372, em 18 de novembro de 2019, páginas12 à 14 na informação:

Onde-se lê:

CNPJ: 20.789.197/0001-85

Leia-se:

CNPJ: 20.789.197/0001-05

Palmas -TO, 13 de fevereiro de 2020

Daniel Borini Zemuner Secretário Municipal de Saúde - FMS

NOTIFICAÇÃO Nº 02/2020/SEMUS/GAB/ASSEJUR

Ref.: Processo para apuração de possíveis penalidades por descumprimento contratual por parte da empresa WR CALÇADOS EIRELI - ME, em virtude da não entrega dos iten 2 do pregão nº 098/2018, referente ao Processo n° 2018026580.

O Secretário da Saúde do Município de Palmas, no Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, consoante às disposições expressas no artigo 80 da Lei Orgânica do Município de Palmas, NOTIFICA a Empresa WR CALÇADOS EIRELI - ME, para que tome conhecimento do encerramento das atividades do Processo n° 2019048600, que apurava penalidades por descumprimento contratual referente ao Processo n° 2018026580.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

ALEX RODRIGUES FREITAS Assessor Jurídico

DANIEL BORINI ZEMUNER Secretário da Saúde

NOTIFICAÇÃO Nº 03/2020/SEMUS/GAB/ASSEJUR

Ref.: Processo para apuração de possíveis penalidades por descumprimento contratual por parte da empresa HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, em virtude da não entrega em conformidade com o empenho 5424, referente ao Processo n° 2017012827.

O Secretário da Saúde do Município de Palmas, no Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, consoante às

disposições expressas no artigo 80 da Lei Orgânica do Município de Palmas, NOTIFICA a Empresa HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, para que tome conhecimento do encerramento das atividades do Processo n° 2019046608 que apurava penalidades por descumprimento contratual referente ao Processo n° 2017012827.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

ALEX RODRIGUES FREITAS Assessor Jurídico

DANIEL BORINI ZEMUNER Secretário da Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Em atendimento ao princípio administrativo da publicidade (Constituição Federal, art. 37), dá-se ciência, a quem possa interessar, das Decisões Administrativas de Primeira Instância a seguir, expedidas pela Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária de Palmas/TO. Esta publicação atende aos princípios jurídicos da simplicidade, celeridade, eficiência e economia processual.

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020.

DISPOSITIVO DA DECISÃO: "Levando em consideração os pareceres técnicos acostados ao procedimento administrativo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no Art. 37, inciso V, da Lei 1.840/2011, decido pela IMPROCEDÊNCIA do feito e determino o arquivamento do processo, conforme o Art. 86 do Código Sanitário do Município de Palmas."

PROCESSO №	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	AUTO №	DECISÃO №
2015057986	BARROS & MORAES LTDA - ME	RESTAURANTE NOVO ACORDO	000168	023/2020
2017033394	MOUZANIEL MOREIRA OLIVEIRA 01857527305	******	000202	019/2020
2014025868	HOTEL TRIÂNGULO MINEIRO LTDA – ME	HOTEL TRIÂNGULO MINEIRO	203/2014	016/2020

DISPOSITIVO DA DECISÃO: "julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 52, da Lei municipal nº 1.156/02".

PROCESSO №	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	AUTO №	DECISÃO Nº
	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESCOLA	ACE DA ESCOLA MUN.		
2016048006	DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO	DE TEMPO INTEGRAL PE.	000863	021/2020
	INTEGRAL PE. JOSIMO TAVARES	JOSIMO TAVARES		
2014020900	PASSONI & ARRUDA LTDA – ME	BUFALO BUFFET	0024/2014	015/2020

DISPOSITIVO DA DECISÃO: "aplico ao autuado a penalidade de multa no valor de 150 (cento e cinquenta) UFIP's (Unidade Fiscal do Município de Palmas), valorada atualmente em 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos), por cometimento de infração leve, em conformidade com o art. 35, II e art. 40, I, da Lei Municipal nº. 1.840/2011 (Código Sanitário de Palmas)".

PROCESSO Nº	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	AUTO N°	DECISÃO Nº
2017062538	MINIMERCADO DI CASA EIRELI – ME	MINIMERCADO E PANIFICADORA DICASA	001802	020/2020
2015034361	KEILLIANY ALVES CORREIA 83743740206 – ME	DK CALDOS E CIA	000033/2015	014/2020

DISPOSITIVO DA DECISÃO: "aplico ao autuado a penalidade de multa no valor de 200 (duzentas) UFIP's (Unidade Fiscal do Município de Palmas), valorada atualmente em 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos), por cometimento de infração leve, em conformidade com o art. 35, II e art. 40, I, da Lei Municipal nº. 1.840/2011 (Código Sanitário de Palmas)".

PROCESSO Nº	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	AUTO №	DECISÃO Nº
2015033654	PALMAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME	DISTRIBUIDORA DO BOKA	201/2014	013/2020
2018034301	COMERCIAL SOUZA E RODRIGUES LTDA - ME	EXTRINHA SUPERMERCADO	001560	017/2020
2015029543	SANTANA & ABRELLITDA – ME	PROSERVICOS	000306	012/2020

DISPOSITIVO DA DECISÃO: "aplico ao autuado a penalidade de multa no valor de 300 (trezentas) UFIP's (Unidade Fiscal do Município de Palmas), valorada atualmente em 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos), por cometimento de infração leve,

em conformidade com o art. 35, II e art. 40, I, da Lei Municipal nº. 1.840/2011 (Código Sanitário de Palmas).".

PROCESSO Nº	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	AUTO N°	DECISÃO Nº
2017036558	R G V SUPERMERCADO EIRELI - ME	SUPERMERCADO DA MAMÃE	1567/17	018/2020
2015060253	NORTE HOTEL LTDA - ME	NORTE HOTEL	000379	022/2020

Moacir Barreira Filho Autoridade Julgadora de 1ª Instância VISA/SEMUS – matrícula 155811

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERVIÇOS REGIONAIS

PORTARIA Nº 043/2020

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais no uso das atribuições que lhe confere o art. 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com ATO nº 204 — NM, 15 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º- INTERROMPER 10 (dez) dias de férias da servidora Lana Edla Costa Barbosa, matrícula funcional nº 413033918, relativa ao período aquisitivo de 2018/2019, período de gozo 15/02/2020 a 24/02/2020. A interrupção se faz necessária em razão da necessidade de trabalho nesta Pasta, assegurando-lhe o direito de usufruir os 10 dias interrompidos do referido benefício, em data a ser definida.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2020

ROBERTO PETRUCCI JUNIOR SECRETÁRIO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, inscrito no CNPJ sob o nº 24.851.511/0001-85, por meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº 24.851.511/0004-28, com sede na Quadra 103 Norte, Rua NO 09, Lote 09, Palmas/TO, neste ato representado pelo senhor VALQUÍRIA MOREIRA REZENDE, RG nº 1.222.811 e CPF n.º 336.646.171-34, residente e domiciliado nesta capital.

NOTIFICADA: R M S DE ALMEIDA COMERCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 29.960.237/0001-04, com sede na Quadra 104 Sul, Av. LO 1, Lote 31, Sala 102, CEP: 77020-020, neste ato representada pelo senhor BISMARK ALMEIDA SANTOS, CPF nº 035.966.381-86, residente e domiciliado nesta capital.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, a notificante, por seu representante legal que a esta subscreve, vem formalmente NOTIFICAR a ocorrência dos fatos que se seguem, com o fito de criar e resguardar direitos e tentar derradeira solução amigável e menos onerosa.

A notificada aderiu a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 076/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO № 107/2019, em 05 de Novembro de 2019, tendo como objeto contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo e limpeza.

A notificada vem descumprindo a CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR, especificamente nas subcláusulas 14.1.2 e 14.1.3, não entregando o material de

consumo e limpenza, conforme determina a ATA DE REGISTRO DE PRECO

14.1.2. Providênciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento da ata de registro de preços, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias para que o objeto seja entregue;

14.1.3. Atender ao pedido de conformidade com as requisições emitidas pelo ORGÃO GERENCIADOR, a partir da homologação da ata de registro de precos;

Isto posto, emerge cristalino o direito da notificante em denunciar o descumprimento do contrato por parte da notificada, por força da cláusula décima quarta.

A inexecução do contrato administrativo ou a sua execução deficiente pode ensejar a aplicação de uma, ou mais, das penalidades administrativas elencadas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária e; d) declaração de inidoneidade.

As sanções, de acordo com a norma em questão, poderão então ser aplicadas de forma isolada ou conjunta, sendo dirigidas estritamente ao particular contratado e alusivas a procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93.

As notificações entregues ao FORNECEDOR serão publicadas no Diário Oficial do Município de Palmas, perfazendo um total de 03 (três) notificações publicadas serão encaminhadas via processo à Procuradoria Geral do Município para a Recisão Contratual.

Assim sendo, solicitamos à empresa Notificada, que se abstenha de suspender ou atrasar o fornecimento dos materiais de consumo e limpeza, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no instrumento contratual e na Lei de Licitações e Contratos, e que envie a esta Secretaria no prazo de 72 horas(email: financeiro. sedes@palmas.to.gov.br, tel. 3212 - 7004), justificativa plausível pela ausência do cumprimento do prazo de entrega.

Palmas - TO, 07 de fevereiro de 2020.

Simone da Silva Sandri Rocha Secretária Executiva de Desenvolvimento Social NOTIFICANTE

EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO Nº 03/2020

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PALMAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATADA: PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA- ME OBJETO: Fornecimento de urna e prestação de serviços funerários para atendimento às famílias de baixa renda, conforme especificações tabela do Contrato referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 038/2019

VALOR: O valor ordinário do presente instrumento é de R\$ 98.077,94 (noventa e oito mil, setenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

VIGÊNCIA: O présente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

BASE LEGAL: Processo nº 2019015869, nos termos da Lei n.º 8 666/93

RECURSOS: Unidade Gestora: 5800, Funcional: 08.244.1111.4417, Natureza Despesa: 33.90.32 e 33.90.39, conforme Notas de Empenhos nº 1668 e 1669.

DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, representada pela senhora VALQUÍRIA MOREIRA REZENDE, CPF n.º 336.646.171 - 34, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa PEDRO MENDES TAVARES E CIALTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.701.748/0001-05, neste ato representado por PEDRO MENDES TAVARES, portador do CPF nº 438.537.491-00, doravante denominada CONTRATADA.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 001/2020

PROCESSO Nº: 2020002378 ESPÉCIE: Título Precário PERMISSOR: MUNÍCIPIO DE PALMAS TRANSMITENTE: MARCELO SILVA FELIX PERMISSIONÁRIO: SEBASTIÃO CRUZ NUNES

OBJETO: Transferência da Permissão a Titulo Precário N° 033 para exploração do serviço de transporte individual de passageiros com o uso de motocicleta de aluguel — Mototáxi,

BASE LEGAL: Lei Municipal nº 799, de 13 de abril de 1999, Lei Municipal nº 2007, de 28 de novembro de 2013 e Decreto nº 940, de 10 de outubro de 2002. Com fulcro no artigo 2°, § 6°, as transferências de que trata este artigo dar-se-ão pelo prazo restante da outorga, Lei Municipal nº 2007, de 23 de dezembro de 2013. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2020

SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ Nº 24.851.511/0021-29, neste ato representada pela a Superintendente de Trânsito e Transporte a senhora Valéria Ernestina de Oliveira, matrícula nº 164231, portadora do CPF nº 693.932.731-20, Marcelo Silva Feliz, portador do CPF nº 842.507.631-53 e RG 270.476 SSP/TO e Sebastião Cruz Nunes, portador do CPF nº 833.521.391-72 e RG nº 309681 SSP/TO.

EXTRATO DE TERMO DE RENOVAÇÃO Nº 001/2020

PROCESSO Nº: 2020009333 ESPÉCIE: Título Precário

PERMISSOR: MUNÍCIPIO DE PALMAS PERMISSIONÁRIO: MARIA SELMA SILVA

OBJETO: Renovação da Permissão a Título Precário Nº 086 para exploração do serviço de transporte individual de passageiros com o uso de automóvel de aluguel – Táxi,

BASE LEGAL: Lei Municipal nº 1172, de 21 de Janeiro de 2003 VIGÊNCIA: Pelo período de 04 (quatro) anos, a contar de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 11/02/2020

SIGNATÁRIOS: A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ 24.851.511/0021-29, neste ato representado pela Superintendente de Trânsito e Transporte a senhora Valéria Ernestina de Oliveira, matrícula nº 164231, CPF Nº 693.932.731-20, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 1º da Portaria nº 77/2019-GAB/ SESMU de 24 de julho de 2019 e Maria Selma Silva, portador do CPF 020.944.391-00 e RG nº 823.203 2ª VIA SSP/TO.

FUNDAÇÃO CULTURAL

PORTARIA/GAB-P/FCP N°.011/2019, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõem sobre a homologação dos candidatos aptos a concorrerem ao cargo de conselheiros das câmaras setoriais do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC para vagas remanescentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Nº 137, de 18 de junho de 2007, Lei Complementar N.º 2.299, de 30 de março de 2017 em conformidade com a Lei 1.993, de setembro de 2013 e Regimento Interno do Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar a relação de candidatos inscritos para concorrerem aos cargos de Conselheiros da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC, conforme previsto na Portaria/GAB-P/FCP Nº.004/2020, de 21 de janeiro de 2020 - Processo Eleitoral para o preenchimento de vacância referente a gestão do CMPC, biênio 2019/2021, conforme o que segue:

Câmara Setorial de Cultura Afro-Brasileira: Deyziane dos Anjos Silva

Câmara Setorial de Designar e Moda: Karin Thatiana Dias

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de fevereiro de 2020.

Gabinete do Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

GIOVANNI ALESSANDRO ASSIS SILVA Presidente

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 001/2020 EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA PARA A EDUCAÇÃO PELO TRABALHO

PROCESSO Nº: 2019003630

ESPÉCIE: Termo de Adesão ao Programa Municipal de Bolsa de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho – PET-Palmas. ÓRGÃO/SECRETARIA: Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas

BOLSISTA: ANNA CAROLINA LACERDA GUEDES SILVA

OBJETO: Termo de Adesão de Anna Carolina Lacerda Guedes Silva, CPF nº 898.036.551-91, profissional vinculada ao Plano Integrado de Residências em Saúde - PIRS junto ao Programa Municipal de Bolsa de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho – PET-Palmas.

VALOR TOTAL: R\$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais), sendo bolsa mensal no valor de R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), durante 12 (doze) meses.

BASE LEGÀL: Pórtaria FESP nº 29, de 08 de abril de 2017, Lei nº 2.240, de 23 de março de 2016, Portaria FESP nº 015, de 26 de fevereiro de 2019, Edital PIRS nº 001/2019 e Comunicado nº 08 do Edital PIRS 001/2019 (Retificado).

RECURSOS: Classificação da Funcional: 10.571.1110.3131 - Fomento às ações de Inovação, Ciência e Tecnologia em Saúde; Natureza da Despesa: 3.3.90.20; Fonte: 040100199 e Ficha: 20201670.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2020.

SIGNATÁRIOS: Anna Carolina Lacerda Guedes Silva, BOLSISTA, Aleandro Moreira das Neves, COORDENADOR GERAL DO PET/PALMAS e Jaciela Margarida Leopoldino, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS.

PREVIPALMAS

PORTARIA/PREVIPALMAS/ GAB N° 026, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

Conceder Isenção de Imposto de Renda em favor da segurada Sonia Maria Ferreira Queiroz e Silva, na forma que especifica.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Decreto Municipal Nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei Municipal Nº 1.414, de 29 de dezembro de 2005 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas),

CONSIDERANDO o disposto no art. 6°, XIV, da Lei Federal nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988; no art. 30 § 1º, da Lei Federal nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 40, § 21 da Constituição Federal de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º CONSIDERAR, a partir de 19 de abril de 2017, os proventos da segurada Sonia Maria Ferreira Queiroz e Silva, CPF: 521.515.734-00, aposentada por meio da PORTARIA/GAB/PREVIPAMAS nº 030, de 31 de julho de 2017, isentos do Imposto de Renda – Pessoa Física e da Contribuição Previdenciária, até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Próprio de Previdência Social, com base no consta do processo nº

2018.14.1000313PA

Art. 2º Considerando o disposto no art. 53 da Lei Municipal nº 1414/2005 a segurada precisará comparecer anualmente para Perícia Médica, a partir de 24/04/2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 19/04/2017, data da emissão do Laudo Médico Pericial, expedido pela Junta Médica.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS- PREVIPALMAS, aos 11 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente do PREVIPALMAS

PORTARIA/PREVIPALMAS/ GAB Nº 027, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

Deferir Revisão Aposentadoria por Invalidez em favor da segurada Delita Pereira dos Santos na forma que especifica.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Decreto Municipal Nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei Municipal Nº 1.414, de 29 de dezembro de 2005 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas),

RESOLVE:

Art. 1º Deferir o pedido de Revisão de Aposentadoria por invalidez, em nome da segurada Delita Pereira dos Santos, aposentada através Decreto nº 2484 de 27 de dezembro de 2000, com proventos integrais e reajuste paritário.

Art. 2º A valor da revisão se deu conforme, art. 6º-A EC/41/2003, conforme consta planilha de cálculos apensa no processo nº 2018.03.00043R1.

Art. $3^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS- PREVIPALMAS, aos 10 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente do PREVIPALMAS

PORTARIA/PREVIPALMAS/ GAB Nº 028, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor do servidor José Orlando Ferreira de Oliveira na forma que especifica.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Decreto Municipal Nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei Municipal Nº 1.414, de 29 de dezembro de 2005 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas),

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, na forma do art. 41 da Lei Municipal nº 1.414/2005, em favor do servidor José Orlando Ferreira de Oliveira, matrícula funcional nº 1005531, nomeado pelo Decreto nº 070, de 26/01/1998, para o cargo efetivo de Professor Assistente, tendo tomado posse e entrado em exercício 04/02/1992. Atualmente lotado na Secretaria Municipal da Educação. Classificação no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) constante no Anexo XII à Medida Provisória nº 1 de 29 de janeiro de 2020, (Anexo III à Lei nº 1.445, de 14 de agosto de 2006), Tabela V, Nível II, Referência D.

Art. 2° O valor do benefício foi fixado na forma do art. 41 da Lei Municipal n° 1.414/2005, com proventos integrais, conforme planilha de cálculo de proventos consignada nos autos do processo n° 2019.04.04264P

Art. 3º Por força do § 2º do art. 41 da Lei Municipal nº 1.414/2005 e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o benefício será reajustado na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS- PREVIPALMAS, aos 11 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente do PREVIPALMAS

PORTARIA/PREVIPALMAS/ GAB N° 030, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

Deferir Revisão Pensão por Morte em favor da segurada Meire Barbosa da Silva na forma que especifica.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Decreto Municipal Nº 1.412, de 05 de julho de 2017, e Lei Municipal Nº 1.414, de 29 de dezembro de 2005 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas),

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a PORTARIA CONJUNTA Nº 009, de 16 de fevereiro de 2016, devidamente publicada no DOMP nº 1.444 de 18 de fevereiro do de 2016 que concedeu o benefício em favor da segurada Meire Barbosa da Silva, em razão do falecimento de seu companheiro o ex- servidor Carlos Alfredo Pereira Pacheco, devido o deferimento de Revisão de Pensão por Morte, conforme consta processo nº 2018.07.01748R1.

Onde se lê:

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se:

Art. $4^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 24/12/2015.

Art. $2^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS- PREVIPALMAS, aos 11 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente do PREVIPALMAS

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCON PALMAS

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 12/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/ intimar a Fornecedora/Reclamada BANCO BMG S.A quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos n° 17-002.001.19-0001459

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.001.19-0001459 CONSUMIDOR (A): EVA SOUZA DE BEM FORNECEDOR (A): BANCO BMG S.A.

Trata-se de recurso administrativo interposto por - BANCO BMG,

em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação da consumidora que alega verificar no contracheque um desconto referente a um empréstimo consignado do fornecedor, com início a partir do dia 01/08/2017. Afirma que desconhece este empréstimo, e que não possui qualquer relação com o banco.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso a reclamada afirmou que a multa é descabida, absolutamente desarrazoada e em total desproporção a infração atribuída. Alegam ainda que a multa afronta os pilares do ordenamento jurídico, e que o Procon não pode suplantar o Judiciário, pois é um mero agente acessório, tal qual a matéria em discussão não pode garantir o entendimento que fora atacado, pois não foi apresentado nenhuma prova capaz de condenar a recorrente a pena de multa.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora BANCO BMG S.A e por consequência por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art. 31, caput, do CDC, art. 12 inciso V do Decreto nº 2.181/97 grupo I, do anexo I, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls 169 à 178.

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 13/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/ intimar a Fornecedora/Reclamada ALPHAVILLE SPE PALMAS S.A quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos n° 17-002.001.19-0001355.

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.001.19-0001355 CONSUMIDOR (A): ROBERTO VINICIUS DAMAS DE OLIVEIRA FORNECEDOR (A): ALPHAVILLE SPE PALMAS S.A.

Trata-se de recurso administrativo interposto por – ALPHAVILLE SPE PALMAS, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação do consumidor que efetuou a compra de um terreno no valor de R\$389.580,00 no dia 27/06/2015, sendo que pagou três parcelas, uma no valor de R\$11.900,00, outra de R\$2.990,74, e outra de R\$26.790,74. Ressaltou ainda que, no momento da contratação o fornecedor ofereceu vários benefícios, o qual não foram cumpridos no decorrer da obra, bem como afirma que não recebeu uma via do contrato.

Salienta ainda que estão o cobrando de parcelas já pagas, e que em decorrência dessas irregularidades, há algum tempo já havia solicitado o distrato. O consumidor afirma que enviou vários emails ao fornecedor, contudo, nenhum deles obteve resposta e nem sequer apresentaram proposta para solucionar o ocorrido.

Aduz que, esteve nesse Núcleo no intuito de resolver esta situação, e por meio da atendente do fornecedor, lhe foi informado que o endereço que constava do consumidor estava errado, e que faria o envio por email, atualizando o endereço, e posteriormente mandaria o contrato exigido. Ocasião que, o consumidor aguardou o envio do documento, no entanto, restou-se infrutífera.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso a reclamada salienta que o Procon autuou sem a mínima análise da situação, o que denota a má-fé por parte do órgão e o flagrante interesse de arrecadação arbitrária e desleal em favorecimento ao cofre público estatal. Afirma que, analisando o processo administrativo, verifica-se a ausência dos requisitos exigidos em lei, quais sejam, constar de forma específica nos atos administrativos emanados pelo órgão público a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração, e dos dispositivos legais supostamente afrontados.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora ALPHAVILLE SPE PALMAS S.A, por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art. 30, caput, art. 35, incisos I, II, III do CDC, art. 13 inciso XVI do Decreto nº 2.181/97 grupo III, do anexo I, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls 24 à 32.

Palmas/TO, 10 de fevereiro de 2020 Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 14/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/intimar a Fornecedora/Reclamada COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos nº 17-002.002.19-0001600 SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.002.19-0001600 CONSUMIDOR (A): EDELMA SILVA CRUZ FORNECEDOR (A): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS.

Trata-se de recurso administrativo interposto por –COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância. A demanda versa sobre a reclamação da consumidora que relata que efetuou o pagamento referente ao mês de abril/2019 no valor de R\$25,65 no dia 31/05 desse mesmo ano. Ocorre que, no dia 09/07/2019 o fornecimento foi suspenso, ocasião que no mesmo dia entrou em contato com o fornecedor para buscar uma justificativa, e ao ser atendida foi informada que a fatura referente ao mês 04/2019 estava em aberto.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso a reclamada afirmou que todas as razões expostas são fortes o bastante para a reforma da decisão recorrida. Aduz que, o olhar do julgador é subjetivo para tratar da situação, assim como foi considerada grave no entender do julgador. E ressalta que, apenas por está ótica já seria passível de anulação pois o julgador esquivou-se da necessária fundamentação, conforme expresso na Constituição Federal de 1988.

Salienta a recorrente que, no tocante a elevação da multa, a infração jamais poderia ter sido elevada em dobro, haja vista que a Concessionária agiu dentro da legalidade a todo momento, bem como afirma que o julgador não observou as circunstâncias atenuantes.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art. 22, art.31 e art.42 do Código de Defesa do Consumidor, grupo I, do Anexo I da Resolução da ARP nº 12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls. 31 à 44.

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 15/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor — PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/ intimar a Fornecedora/Reclamada ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos nº 17-002.002.19-0000496.

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.002.19-0000496 CONSUMIDOR (A): ERICA PEREIRA GIL ALVES FORNECEDOR (A): ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de recurso administrativo interposto por – ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação da consumidora e afirma que solicitou o cancelamento do fornecimento de energia no dia 13/03/2019, bem como foi informada que este procedimento obteria um prazo de até 5 dias úteis para realização. Ocorre que, foi informada ainda que este cancelamento seria gerado uma simulação de débito correspondente ao mês de março de 2019, que resultou em R\$111,64, que de acordo com o fornecedor equivale ao histórico de consumo da consumidora referente aos

últimos 12 meses.

O atendente do fornecedor ressaltou ainda que, eventualmente se caso a consumidora recebesse uma fatura posterior ao cancelamento do fornecimento, para que desconsiderasse este valor da simulação, e efetuasse o pagamento da fatura recebida posteriormente, já que se trata do consumo médio do período. Contudo, para a surpresa da consumidora ao tentar realizar este procedimento foi lhe repassado que a concessionária não estava de acordo, e que a conta cancelada seria a conta correspondente ao período posterior ao pedido de cancelamento, mantendo assim a fatura do valor da simulação. Fatura esta recebida posteriormente no valor de R\$25.76.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso a reclamada afirmou que o julgador não somente considerou a multa em seu valor máximo, mas que a elevou em dobro sob o fundamento de agravante, ressalta ainda que a decisão do julgador está eivada de vícios pela falta de fundamentação, devendo ser desconstituída. Aduz que, o olhar do julgador é subjetivo para tratar da situação, bem como não fora observado sequer os princípios da eventualidade e da proporcionalidade na hora de aplicar a sanção, sendo ainda aumentada em dobro.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art. 31 do CDC, art. 13 inciso I do Decreto nº 2.181/97 grupo I, do anexo I, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls 60 à 68.

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 16/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/ intimar a Fornecedora/Reclamada ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos nº 17-002.001.19-0000468

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.001.19-0000468 CONSUMIDOR (A): ELINILDE DIAS BRITO GUIMARÃES FORNECEDOR (A): ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Trata-se de recurso administrativo interposto por – ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação da consumidora que relata que o imóvel o qual é proprietária esteve locado para um terceiro até o mês de janeiro de 2019 e que as faturas de energia perduram nos valores de R\$87,56 e R\$86,06. Afirma que, após a saída desse inquilino passou a residir no local, e no dia 21/01 desse mesmo ano foi gerada uma fatura no valor de R\$98,65, ocorre que no mês seguinte, a fatura referente a fevereiro de 2019 totalizou o valor de R\$832,80, fato que a fez buscar o atendimento do fornecedor no dia 20/02/2019 para contestar esta fatura, uma vez que não houve nenhuma alteração na quantidade de pessoas que residem no imóvel, nem mesmo em relação aos eletrodomésticos.

Ressalta que não obteve êxito na reclamação, ocasião que solicitou a averiguação do medidor para uma possível irregularidade, e no dia 28/02/2019 o objeto foi retirado e levado para análise, contudo, até o dia em que buscou o órgão para formalizar a reclamação ainda não havia obtido nenhum esclarecimento quanto ao retorno do relógio e nem quanto a ratificação da fatura.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso a reclamada afirmou que o julgador não somente considerou a multa em seu valor máximo, mas que a elevou em dobro sob o fundamento de agravante, ressalta ainda que a decisão do julgador está eivada de vícios pela falta de fundamentação, devendo ser desconstituída. Aduz que, o olhar do julgador é subjetivo para tratar da situação, bem como não fora observado sequer os princípios da eventualidade e da

proporcionalidade na hora de aplicar a sanção, sendo ainda aumentada em dobro.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art. 31, caput, do CDC, art. 13 inciso I do Decreto nº 2.181/97, grupo I, do anexo I, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls. 94 à 105.

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 17/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/intimar a Fornecedora/Reclamada BANCO BMG S.A, quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos n° 17-002.002.19-0001188.

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.002.19-0001188 CONSUMIDOR (A): DOMINGAS XÁVIER DOS SANTOS FORNECEDOR (A): BANCO BMG S.A

Trata-se de recurso administrativo interposto por – BANCO BMG S.A, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação da consumidora que relata foi realizado um cartão consignado na conta em que é beneficiária do INSS, no entanto, desconhece a existência deste cartão. O cartão consta com a numeração do contrato de 13947755, realizado em 30/05/2018 no valor de R\$1.285,00 com parcelas de R\$37,89. A consumidora esteve nesse Núcleo o qual por meio da atendente do fornecedor foi repassado a informação de que foi retirado o valor do limite do cartão de crédito no mês de abril de 2018, entretanto, a consumidora não confirma esta indagação e afirma que não tem vínculo com o fornecedor.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Em sede de recurso a reclamada salienta que a multa imposta é desproporcional, uma vez que nunca efetuou cobranças indevidas, sendo que com o consumidor reclamante nunca foi diferente. Afirmam ainda que, apesar da penalidade do Procon ser legalmente cabível, agindo dessa forma o estado utiliza-se do seu poder para garantir o enriquecimento indevido, bem como esta multa soa como caráter arrecadatório e de confisco.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora BANCO BMG S.A, por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas no art. 31 e art. 46 do CDC, bem como o art. 12, inciso V do Decreto nº 2.181/97, grupo II, do anexo, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls 63 à 73. Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO Nº 18/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/intimar a Fornecedora/Reclamada KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos n° 17-002.001.19-0001193

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO: 17-002.001.19-0001193 CONSUMIDOR (A): DANIEL BARBOSA ABREU FORNECEDOR (A): KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A

Trata-se de recurso administrativo interposto por – KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação do consumidor que relata a compra de um produto na loja da reclamada no dia 27/08/2018 no valor de R\$541,28 de forma à vista e refere-se a uma placa mãe, respectivamente, ocorre que o produto apresentou vício, ligando e

desligando sozinho. Ocasião que, o consumidor entrou em contato com o fornecedor no dia 17/10/2018, o qual foi recomendado que fizesse o envio do produto para manutenção, e assim foi feito. O consumidor informa que no dia 19/11 desse mesmo ano recebeu uma mensagem no email relatando que não foi detectado nenhuma irregularidade com o objeto. Ao receber o produto em mãos percebeu que o vício perdurava, então entrou em contato novamente com a reclamada, e fez o envio do produto no dia 26/04/2019, posteriormente recebeu um email com a averiguação que tudo constava como normal.

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em sede de recurso a reclamada afirmou que a multa afronta os pilares do ordenamento jurídico, não podendo, por conseguinte, subsistir no montante arbitrado pela autoridade administrativa. Aduz que o PROCON não pode suplantar o Judiciário, mas ser um mero agente acessório, a matéria aqui em discussão não pode garantir o entendimento ora atacado, eis que não foi apresentada prova alguma de descaso por parte do fornecedor capaz de ensejar a condenação.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art. 30, caput, art. 37, parágrafo §1º do CDC, art. 13 inciso VI do Decreto nº 2.181/97 grupo II, do anexo I, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls 123 à 135.

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EXTRATO DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NOTIFICAÇÃO № 19/2020

A Agência de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON /PALMAS, serve-se da oportunidade para notificar/intimar a Fornecedora/Reclamada ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A quanto ao julgamento do recurso administrativo proferido nos autos n° 17-002.002.19-0001657.

SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL DE PALMAS JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA N° DA RECLAMAÇÃO : 17-002.002.19-0001657 CONSUMIDOR (A): NATACHA GONÇALVES BEZERRA FORNECEDOR (A): ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Trata-se de recurso administrativo interposto por – ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de penalidade de multa imposta nos exatos termos de julgamento de 1ª Instância.

A demanda versa sobre a reclamação da consumidora que relata que as faturas correspondentes aos meses de março e junho de 2019 resultaram em um valor mais alto do que o normal, afirma que o consumo de energia na residência é estável, pois não possui nenhum morador e nenhum eletrodoméstico, utilizando apenas a bomba para molhar as plantas uma vez por semana, e desconhece quaisquer motivos que acarretaram no aumento do valor das faturas

Após a instrução ficou constatado a prática infrativa, condenando a Reclamada a multa no valor de R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso a reclamada afirma que o julgador não somente considerou a multa em seu valor máximo, mas que a elevou em dobro sob o fundamento de agravante, ressalta ainda que a decisão do julgador está eivada de vícios pela falta de fundamentação, devendo ser desconstituída.

O recurso foi conhecido e julgado improcedente em face da fornecedora ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por estar provada a existência de transgressão às regras dispostas nos art.6°, inciso III e art. 31 do CDC, grupo I, do anexo I, da Resolução ARP nº.12 de 25/06/2019, sendo mantida a decisão de primeiro grau incólume, conforme consta dos autos às fls. 80 à 100.

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2020

Dulcélio Stival Secretário-Executivo da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

F. A.:	17.002.001.20-0000245	
Consumidor: SABRINA QUEIROZ LABRE (CPF:884.768.551-68)		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/2525-02)	
Fornecedor:	EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA (CNPJ:	
	12.805.240/0001-42)	

A Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos art. 4°, II, III e 105 do CDC - Lei n.º 8.078/90, e dos art. 2°, 4°, II do Decreto Federal n.º 2.181/97 e considerando o fato de não ter obtido êxito em notificar, via postal, a empresa reclamada EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA (CNPJ: 12.805.240/0001-42), notifica- a, VIA EDITAL, de que ante a reclamação impetrada por SABRINA QUEIROZ LABRE (CPF:884.768.551-68), foi instaurado o processo administrativo nº 17.002.001.20-0000245, visando apurar possível conduta infrativa à legislação consumerista por parte do notificado, a fornecedora deve comparecer, na forma da lei, neste Núcleo Regional de Defesa do Consumidor, para a audiência de conciliação a realizar-se na data de 12/03/2020 as 14:30, ocasião em que, não havendo acordo, deverá ser apresentada defesa escrita, em duas vias, (sendo uma

para a parte reclamante), (Art.44 do Dec. 2.181/97).

Palmas - TO, 13 de fevereiro de 2020. Procon Municipal de Palmas

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa JUSCELINO CONCEICAO MACHADO, CNPJ nº 22.004.569/0001-68, torna público que requereu à Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas a Licença Ambiental Simplificada – LAS para a atividade de Imunização e controle de pragas urbanas, com endereço na AVENIDA B, QUADRA 35 LOTE 16 SALA 08 AURENY IV, CEP 77.060.012, Palmas- TO. O empreendimento se enquadra nas resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97, na Lei Municipal 1011/2011 e Decreto Municipal 244/2002, que se dispõem sobre o licenciamento ambiental

INFORMATIVO DOMP

A Casa Civil do Município de Palmas, por meio da Superintendência de Elaboração Legislativa / Diário Oficial do Município de Palmas, informa que o Diário Oficial realiza a publicação de matérias de particulares que, por disposição legal ou regulamentar, estejam sujeitas à publicidade oficial.

O interessado deve encaminhar a matéria objeto da publicação ao Diário Oficial, observando o seguinte:

I - através da conta de e-mail diariooficialpalmas@gmail.com fazendo constar na mensagem o nome do interessado e telefone para contato;

II - através de CD, DVD ou pen-drive, diretamente no atendimento do Diário Oficial do Município de Palmas – Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A, Ed. Via Nobre Empresarial - 7° Andar - Palmas - TO, tel. (63) 3212-7602;

III - encaminhar a matéria obedecendo os seguintes parâmetros:

a) preferencialmente arquivo em WORD ou na extensão .doc;

b) em arquivo PDF, para texto de balanço, tabelas, imagens e matérias escaneadas;

c) texto alinhado à esquerda, fonte Times New Roman, tamanho 8, sem estilos, espaçamento simples entre linhas e 1 (um) espaço entre o título e o restante da matéria.

A publicação custa R\$ 10,32 (dez reais e trinta e dois centavos) por centímetro de coluna que a matéria ocupar no Diário Oficial, de acordo com a Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, combinada com a PORTARIA Nº 84/2019/GAB/SEFIN, de 16 de dezembro de 2019.

