



Diário Oficial de Palmas

ANO XIII
TERÇA-FEIRA
4 DE OUTUBRO DE 2022
MUNICÍPIO DE PALMAS
ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº
3.075

SUMÁRIO

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO.....	1
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	1
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....	3
SECRETARIA DA SAÚDE.....	5
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.....	5
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	6
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.....	6
INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	6
PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.....	6

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 992, DE 4 DE OUTUBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018,

CONSIDERANDO o inciso II do Art. 5º da Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, que prevê a rescisão de contrato de servidor por iniciativa do contratado;

CONSIDERANDO o pedido protocolizado pela interessada no Processo nº Administrativo nº 2022058609,

RESOLVE:

Art. 1º É rescindido, a pedido, o contrato de trabalho da servidora PAULANE BRILHANTE DE MACEDO MAIA, matrícula nº 413038553, do cargo de Analista em Saúde: Enfermeiro-30h, da Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 22 de setembro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 4 de outubro de 2022.

Edmilson Vieira das Virgens
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

PORTARIA Nº 993, DE 4 DE OUTUBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º É retificada no Ato nº 1.068-CT, de 20 de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Município nº 3.065, de 20 de setembro de 2022, a parte quanto ao nome onde se lê: NILTON CESAR ROSENO LIRA; leia-se: NILTON CEZAR ROZENO LIRA MARTINS.

Art. 2º É tornado sem efeito o inciso II do art. 1º da Portaria nº 984, de 28 de setembro de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 4 de outubro de 2022.

Edmilson Vieira das Virgens
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 098/GAB/SEFIN DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VÉRA LÚCIA THOMA ISOMURA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 2.299 de 30 de março de 2017 e ATO nº 453 – NM, de 28 de abril de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER o gozo de 29 (vinte e nove) dias de férias, do servidor Glauber Santana Aires, cargo Auditor do Tesouro Municipal, matrícula nº 15.798-1, relativo ao período aquisitivo 2021/2022, anteriormente marcada para usufruir a partir de 03/10/2022 a 01/11/2022, em razão de extrema necessidade de serviços, assegurando-lhe o direito de usufruir o referido benefício em data a combinar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Finanças, aos 27 dias do mês de setembro de 2022.

VÉRA LÚCIA THOMA ISOMURA
Secretária Municipal de Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022.

A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em obediência ao disposto no Art. 4º § 2º do Decreto Municipal nº 946/2015, na competência de Órgão Gerenciador, torna pública a Intenção de Registro de Preços da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, para futura aquisição de Ferramentas para Iluminação Pública. Conforme descrição abaixo. Mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Processo nº 2022054214. Os órgãos que tiverem a intenção em participar do referido procedimento, deverão SE MANIFESTAR nos termos do Art. 6º do Decreto Municipal nº 946/2015, bem como emitir requisição de compra, em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação.

Item	UND	QTDE	Descrição
01	PÇ	120	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V EM CROMO VANÁDIO FABRICADO EM AÇO COM MANDBÍBULAS PLANAS E OVALADAS PARA SEGURAR SUPERFÍCIES DE FORMA CHATA, CILÍNDRICA, OVAL, QUADRADA, SEXTÁNGULA, OITÁVADA OU POLIGONAL; UTILIZANDO AS PARTES INTERNAS DO CABO (REGIÃO RETIFICADA PRÓXIMA À ARTICULAÇÃO DO ALICATE); PODENDO PRENSAR TERMINAIS; PRÓPRIO PARA EXECUTAR TAREFAS EM LINHAS ENERGIZADAS. FINALIDADES ESPECÍFICAS DE USO, TAIS COMO: CORTAR FIOS, CABOS E FARMES DE COBRE, LATÃO, BRONZE, ALUMÍNIO, PLÁSTICO E AÇO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2 MM.
02	PÇ	120	ALICATE DE CORTE DIAGONAL COM MEDIDA NOMINAL 5", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO (CR-V), COM CABO ANTIDESLIZANTE ISOLADAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9699 PARA TRABALHOS SOB TENSÕES DE ATÉ 1000 V EM CORRENTE ALTERNADA. CAPACIDADE DE CORTE: ARAME MOLE DIAM. 1,5 MM. DESENVOLVIDO PARA USO EM TRABALHOS ELÉTRICOS. DIMENSÕES 130 X 26 MM. DEVE POSSUIR MOLA PARA ABERTURA.
03	PÇ	60	ALICATE DE BICO MEIA CANA COM CORTE. MEDIDA NOMINAL 6". FABRICADO EM AÇO VANÁDIO (CR-V), COM CABO ANTIDESLIZANTE. COM ABS PROTETORAS ARREDONDADAS. ISOLADAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9699 PARA TRABALHOS SOB TENSÕES DE ATÉ 1000 V EM CORRENTE ALTERNADA. CAPACIDADE DE CORTE: ARAME MOLE DIAM. 2,5 MM E ARAME DURO DIAM. 1,6 MM. DESENVOLVIDO PARA USO GERAL. DIMENSÕES 168 X 48.
04	UN	1	MULTÍMETRO MEDIDOR ANALÓGICO PRETO, COMPACTO E RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS: CORRENTE DC 500V/2,5MA/250MA DISPLAY ANALÓGICO PRECISÃO BÁSICA DE 0,5 A 2,5 RESISTÊNCIA 1K/10K/100K/1M/10M (OHMS) TENSÃO AC 10V/50V/250V/1000V TENSÃO DC 0,25V/0,5V/2,5V/10V/50V/250V/1000V TESTE CONTINUIDADE DIODO. BFE E ALARME SONORO. INCLUIDO 02 PONTAS DE PROVA (NMP).
05	UN	10	ALICATE AMPERÍMETRO INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL POSSUI FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS. LCD DE 3 1/2 DÍGITOS. REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE AC ATÉ 1000A, RESISTÊNCIA E TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE. - DISPLAY: LCD 3 1/2 DÍGITOS. LEITURA MÁXIMA DE 1999. - TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S. - INDICAÇÃO DE SOBRECARGA: 1 OU -1. - INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA, NEGATIVA (-) INDICADA. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. BAT É INDICADO NO DISPLAY. - PEAK HOLD. - MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL. - ABERTURA DE GARRA: 50MM. - DIÂMETRO DO CONDUTOR: 48MM. - AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C - 40°C, RH < 70%. - AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10°C - 50°C, RH < 80%. - ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA 9V. - GRAU DE POLUIÇÃO: II. - SEGURANÇA: ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A CLASSE II, SOBRETENSÃO CAT. II DO PADRÃO IEC 1010.

06	PC	100	CHAVE DE TESTE ESPECÍFICAS TÉCNICAS MEDIDAS DE VOLTAGEM E VERIFICAÇÃO DE POLARIDADE MEDIDAS DE CA E CC 12 V, 36 V, 55 V, 110 V 220 V VISOR DIGITAL E LÂMPADA DE NEON POSSUI CLIP COMPANHIA ESTOJO EM LONA
07	JG	120	JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS 06 PEÇAS. O JOGO TRAZ CHAVES DE FENDA COM PONTA CHATA, PONTA CRUZADA, E UMA CHAVE CLIP. IDEAL PARA FIXAR EM CINTOS E EM ALÇAS E IDEAL PARA APERTAR E AFROUXAR PARAFUSOS. TODAS AS PEÇAS SÃO MUITO RESISTENTES: TEM HASTES PRODUZIDAS EM AÇO ESPECIAL CROMADO E CABOS EM POLIPROPILENO INJETADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: KIT INCLUI - CHAVE FENDA PONTA CHATA 316x4 - CHAVE FENDA PONTA CHATA 14x4 - CHAVE FENDA PONTA CHATA 18x4 - CHAVE FENDA PONTA CHATA 18x4 - CHAVE FENDA PONTA CHATA 316x4 - CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 316x4 - CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 14x4
08	JG	5	JOGO CHAVE ALLEN, A CHAVE E O ANEL DE SEGURANÇA LONGO E FABRICADA EM AÇO INOX. TAMANHO: 30x22x4,5. O JOGO POSSUI SEXTAVADO INTERNO COMPRIMENTO LONGO, É PERFEITA PARA UTILIZAÇÃO EM LOCALS DE DIFÍCIL ACESSO, AS DUAS EXTREMIDADES POSSUEM A MESMA MEDIDA. COMPOSIÇÃO DO JOGO EM POLEGADAS: 1/8": 5/32"; 3/16": 7/32"; 1/4": 5/16"; 3/8": 7/16"; 1/2": 9/16"
09	PC	5	CAVADEIRA UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. PARA CAVAR E RETIRAR A TERRA NUMA ÚNICA OPERAÇÃO. A CAVADEIRA É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE E RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RECEBE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. COMPRIMENTO DO CABO: 180 CM. COMPRIMENTO DAS GARRAS: 24 CM.
10	PC	10	CABO PARA CAVADEIRA ARTICULADA, PRODUZIDO COM MADEIRA DE LEI NOBRE, TAMBOREADA. TAMANHO: 180 CM X 39 MM
11	PC	5	PICARETA ALIVIADO COM CABO DE MADEIRA UTILIZADA, ESPECIALMENTE, NA AGRICULTURA EM REGIÕES ESPECÍFICAS ONDE A PÁ LARGA É UTILIZADA NA CAPINA E REVOLVIMENTO DO SOLO - A PICARETA É FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE - E TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO - A LÂMINA TEM UM EXCELENTE FIO FEITO EM MÁQUINAS DE DESBASTE AUTOMATIZADAS - RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO - COMPRIMENTO DO CABO: 90CM - LARGURA DA PICARETA: 451 MM - 4 LIBRAS, COM OLHO DE 70 X 45MM.
12	PC	2	MARRETA OTAVADA COM CABO INDICADA PARA GOLPES DE ALTO IMPACTO, FABRICADA EM AÇO, CABO PRENSO MECANICAMENTE. PESO TOTAL: 2 KG.
13	PC	5	ENXADA ESTREITA PESADA COM CABO. UTILIZADA EM TRABALHOS DE JARDINAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA, ACOMPANHA O1 CABO PARA REPOSIÇÃO.
14	PC	5	ALAVANCA PONTA METÁLICA 210 CM. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL, PROPORCIONANDO MENOR DESGASTE E MAIOR RESISTÊNCIA DURANTE O USO. TAMANHO: 2,1M.
15	PC	3	PÁ UTILIZADA NA AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL E HORTICULTURA, TIPO BICO, CABO MADEIRA TIPO Y, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COMPRIMENTO DO PRODUTO 71 CM. LARGURA DO PRODUTO 20 CM. ACOMPANHA O1 CABO PARA REPOSIÇÃO.
16	PC	5	LIMA PARA ENXADA, COM CABO INJETADO. CORPO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO. DENTEADO DA FACE E DA BORDA, CABO INJETADO. TAMANHO: 8"
17	PC	50	SECAVETA PARA CORTAR E AÇO, FABRICADA COM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA TENACIDADE, É TOTALMENTE TEMPERADA EM FORNOS A VÁCUO, PRECISÃO DE CORTE PARA TODOS OS TIPOS DE AÇO, ESPECIALMENTE OS DE ALTA LIGA, TAMBÉM COM AÇO RÁPIDO, AÇO INOXIDÁVEL, AÇO-FERRAMENTA.
18	PC	5	ARCO DE SERRA PARA LÂMINAS DE 250 (10") E 300MM (12") QUE CORTAM EM QUALQUER LIMA DAS QUATRO POSIÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA. CABO VERMELHO PARA FINS DE FACILITAR SUA LOCALIZAÇÃO SOBRE A BANCADA.
19	PC	40	CHAVE INGLESA Nº 12, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO E CABEÇA EM AÇO-VANÁDIO. AJUSTE RÁPIDO E DE FÁCIL MANUSEIO, PRÓPRIA PARA MONTAGENS E DESMONTAGENS DE MATERIAL DESENERGIADO E USO EM GERAL. ABERTURA: 35 MM PARA USO EM TUBOS DE ATE: 1"1/2".
20	PC	40	ALICATE BOMBA D'ÁGUA COM CABO ISOLADO DE 12 POL. FORJADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO. POSSIBILITA TOTAL SEGURANÇA NA SUA APLICAÇÃO - MANDÍBULAS SERRILHADAS PARA MAIOR FIRMEZA - ALICATE COM REGULAGENS PARA ATE 6 POSIÇÕES DE AJUSTE - CABOS ISOLADOS 1.000V E TESTADOS DE ACORDO COM A NORMA (NBR 9699) - APLICAÇÃO: UTILIZADOS NOS TRABALHOS EM HIDRÁULICA EM GERAL E PARA COLOCAÇÃO DE CONECTORES - TAMANHO: 12"
21	PC	100	CHAVE DETECTOR DE TENSÃO, UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA DE TENSÃO AC SEM CONTATO ELÉTRICO, IDENTIFICAÇÃO DE FASE E NEUTRO COM INDICAÇÃO SONORA E LUMINOSA DE TERMINAIS E BARRAMENTOS SEM ISOLAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE 2 PILHAS 1.5 TIPO AAA, DIMENSÕES 160 (A) X 20 (L) E 20 (P) MM TENSÃO DE OPERAÇÃO 90 V A 1000V AC FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 Hz A 62 Hz, INDICADOR DE TENSÃO: LED E BUZINA.
22	PC	200	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, BRANCO, 1/4" X 2.1/4". POSSUI ACABAMENTO ZINCADO, MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO E CORROSÃO, FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM PORCA. DIÂMETRO DA CABEÇA DO PARAFUSO FRANCÊS: 15,0 MM.
23	JG	5	JOGO DE BROCAS EM AÇO RÁPIDO PARA METAS COM 15 PEÇAS. CORPO RETIFICADO PARA MAIOR PRECISÃO TRATAMENTO TÉRMICO, RETIFICADAS COM EQUIPAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, CORTE A DIREITA, ACOMPANHA MALETA PARA ARMAZENAMENTO DAS FERRAMENTAS FACILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DAS BROCAS COM INDICAÇÃO DE SUAS MEDIDAS NA MALETA. CONTEM 15 PEÇAS, SENDO DE MEDIDAS - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 1/8" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 1/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
24	FR	10	ÓLEO ANTICORROSIVO, DESENGRIPANTE DE ALTA PENETRAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS, LUBRIFICANTE.
25	UN	10	FERRO DE SOLDA PROFSSIONAL COM CONSUMO DE 70 WATTS AQUECIMENTO RÁPIDO - PRODUTO CERTIFICADO INMETRO - PONTA DE LONGA DURABILIDADE DE COBRE TRATADA - RESISTÊNCIA DE MICA - CABO ERGONÔMICO DE MANTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL. LÂMINAS DE PRECISÃO FORJADAS, SUBSTITUÍVEL - PONTA CÔNICA COM ACABAMENTO DE 1MM, - COMPRIMENTO: 210MM, - COM SUPORTE DE LATÃO GALVANIZADO.
26	UN	60	LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL. POSSUI CABO PARA CARGA DIRETAMENTE EM TOMADA CONVENCIONAL. BATERIA DURÁVEL, CADA CARGA DE 8-10 HORAS. LANTERNA MÚLTIPLA, ELÁSTICO COM SISTEMA DE AJUSTE UNIVERSAL PARA USO DIRETO NA CABEÇA OU EM CAPACETES. FOCO COM AJUSTE DE ÂNGULO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO LEAD-ACID 4.25V 6000mAh) EM TOMADAS DE 110 OU 220V. LÂMPADAS: 1 LED MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO ABS POTÊNCIA LUMINOSA (LUMENS): 13 LUMENS RECARREGÁVEL: SIM
27	PC	60	CANIVETE DE CORTE, INDICADO PARA REALIZAR CORTES EM MANGUEIRAS, FIOS E CORTES GERAL, MATERIAL DA LÂMINA EM AÇO INOX, CABO INOX COM REVESTIMENTO EM MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL 171 MM, ABERTURA MANUAL.
28	UN	2	PARAFUSADEIRAFURADEIRA 1/2" 2 BATERIAS 20V MAX* 2 DAH, 1 CARREGADOR BIVOLT, 1 MALETA MOTOR BRUSHLESS BATERIA: 20V MAX LIXON TORQUE MÁXIMO: 65NM, VELOCIDADE SEM CARGA 0-650 / 01750RPM MANDRIL DE APERTO RÁPIDO 1/2" (13MM) CAPACIDADE MADEIRA: 25MM CAPACIDADE AÇO: 13MM CAPACIDADE CONCRETO: 6,5MM IMPACTOS POR MINUTO: 0-8000 / 0-29750 IPM.
29	UN	1	TESOURA CORTA VERGALHO, CORPO E LÂMINAS EM AÇO ESPECIAL E EMPUNHADURA ERGONOMICA EM POLÍMERO E NAVALHA ESCURECIDA. CABOS PROJETADOS PARA EXIGIR MENOR ESFORÇO DO OPERADOR, A CAPACIDADE DE CORTE VARIA EM FUNÇÃO DA DUREZA E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO MATERIAL E MODELO DO CORTA VERGALHO. CORTA VERGALHO É INDICADO PARA CORTE DE VERGALHO, FUSOS ROSCADOS PARAFUSOS, PINOS E CADEADOS, NO SEGMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INDUSTRIAS, OFICINAS, EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL. LÂMINAS DE PRECISÃO FORJADAS, ENDURECIDAS POR INDUÇÃO. COMPRIMENTO: 24 POL. CABOS EM TUBO DE AÇO ANGULADOS PARA UM TRABALHO SEM ESFORÇO CAPACIDADE DE CORTE PARA VERGALHO HRC 19 010 MM, CAPACIDADE DE CORTE PARA VERGALHO HRC 40 2 MM, 8 PUNHOS COM FORMATO ERGONÔMICO AÇO ESPECIAL TEMPERADO.
30	UN	5	FAÇÃO LÂMINA, EM AÇO CARBONO 14" COM FIO LISO. CABO DE POLIPROPILENO FIXADO POR CARGES DE ALUMÍNIO DIMENSÕES TOTAL: 355,6 X 144 X 499,6 MM. (TAMANHO DA LÂMINA X CABO X TOTAL).
31	PC	20	CAIXA PLÁSTICA DESMONTÁVEL INDICADA PARA ORGANIZAR, ARMAZENAR E TRANSPORTAR UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, FERRAMENTAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, ENTRE OUTROS. MATERIAL DA CAIXA PLÁSTICA: POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE CARGA (KGF): 15 KGF. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROFUNDIDADE: 36 CM LARGURA: 55 CM ALTURA: 30 CM
32	PC	8	CAIXA DE FERRAMENTAS FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, UTILIZADA EM CESTOS AÉREOS. COMPRIMENTO: 460 MM ALTURA: 180 MM LARGURA: 200 MM
Material de Proteção (EPI'S)			
33	PC	120	BONÉ ÁRABE CAPUZ EM BRIM, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL. O TAMANHO DEVERÁ SER ÚNICO. O BONÉ ÁRABE DE SEGURANÇA É CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODÃO COM ABA E FECHAMENTO EM VELCRO USANDO APROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO E OMBROS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORABANTES SEM ABRIR MÚO DO CONFORTO E MOBILIDADE DO TRABALHADOR. APLICAÇÕES: SERVIÇOS EM ÁREAS ABERTAS, TAIS COMO SETOR CANAVIEIRO, CÍTRIS, CAFEEIRO, HORTALIÇAS, ETC. O MATERIAL DEVERÁ RECEBER APLICAÇÃO DE SILX COM A LOGOMARCA DA EMPRESA.
34	PC	100	CAPA PARA CHUVA EM PVC LAMINADO COR AMARELA, COM CAPUZ E MANGA; ESPESURA 0,30 MM COMPRIMENTO 1,10 M. COM FORRO TAMANHO: GG.
35	PC	300	LUVIA DE SEGURANÇA, TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. LUVIA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM CINCO FIOS MISTOS DE MALHA, SEM COSTURA; PALMA ADERENTE E OFERECEM MÉDIA RESISTÊNCIA A ABRASÃO; POSSUI PIGMENTAÇÃO DE ALTA QUALIDADE.
36	PC	300	LUVIA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CORTO CURTO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, INDICADA PARA TRABALHADORES NO RAMO DE ELÉTRICIDADE E ATENDEMS NORMAS EN 420:2003 BS EN 388:2003. LUVIA ISOLANTE DE BORRACHA FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A OZÔNIO (TIPO II), GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEÇÃO. CLASSE 0, TENSÃO MÁXIMA DE USO 1.000 VOLTS. DISPONÍVEIS NAS CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). Nº 09
37	PC	300	LUVIA ISOLANTE DE BORRACHA FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A OZÔNIO (TIPO II), GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEÇÃO. CLASSE 0, TENSÃO MÁXIMA DE USO 1.000 VOLTS. DISPONÍVEIS NAS CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). Nº 10
38	PC	60	LUVIA ISOLANTE DE BORRACHA FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622 E ASTM D120 OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A OZÔNIO (TIPO II), GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEÇÃO. CLASSE 0, TENSÃO MÁXIMA DE USO 1.000 VOLTS. DISPONÍVEIS NAS CORES PRETA E BICOLOR (LADO EXTERNO PRETO E LADO INTERNO AMARELO). Nº 10
39	PC	240	LUVIA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, ESPESURA 8/10 LINHAS, MODELO COBERTURA, SEM REFORÇO, COM PUNHO EM ISOM CONFECCIONADO EM RASPA, POSSUI TIRA DE AJUSTE COM FIVELA NO DORSO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS LUVAS DE BORRACHA DE ALTA E BAIXA TENSÃO, EM SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE QUE APRESENTEM RISCOS DE NATUREZA MÉDIA, ONDE HAJA CONTATO COM MATERIAIS ABRASIVOS E/OU ESCORABANTES.
40	PC	20	ALICATE DIAGONAL CORTA ARAME # POLEGADAS, O ALICATE DIAGONAL É UTILIZADO NO CORTE DE FIOS E ARAMES, TEM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL NO GUME DE CORTE, FORGADO EM AÇO VANÁDIO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO POLIDAS, TEMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE. CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL, ISOLAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ 1000 V FERRAMENTA PRODUZIDA E TESTADA EM CONFORMIDADE COM NORMAS ESPECÍFICAS NBR 9696 E NR 10.
41	PC	40	TALABARTE DE SEGURANÇA EM CORDA TORÇIDA, EM POLIAMIDA, DIÂMETRO DE 15 MM E RESISTÊNCIA SUPERIOR A 1500 KGF E COMPRIMENTO DE 2,0 M, COBERTA POR UMA MANGUEIRA EMBORRACHADA COM FECHAMENTO EM VELCRO, QUE PROTEGE A CORDA CONTRA DESGASTE E ABRASÃO, COM COMPRIMENTO DE 70 CM, ACOMPANHADO DO SISTEMA DE REGULADOR, QUE PERMITE O AJUSTE CORRETO DO COMPRIMENTO DA CORDA, COM APENAS UMAS DAS MÃOS, E UM ÚNICO MOVIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TENSÃO DE RUPTURA DE 1500 KGF, MOSQUETOÃO EM SEU OULHAL, FORMATO OVAL, EM AÇO FORJADO, DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA COM SISTEMA ROSCA, ABERTURA DE 18 MM E RESISTÊNCIA DE 2200 KGF NA EXTREMIDADE DA CORDA, MOSQUETOÃO EM FORMATO GANCHO, COM CORPO EM ALUMÍNIO E DUPLA TRAVA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ABERTURA DE 16 MM E RESISTÊNCIA DE 2200 KGF, FIXADO A CORDA ATRAVÉS DE OULHAL, PROTEGIDO POR ANILHA PLÁSTICA OU METAL E ENTRELACAMENTO DA CORDA E PROTEÇÃO ATRAVÉS DE MATERIAL TÉRMICO CONTRA O CONTATO.
42	PC	40	CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO PARA-QUEDISTA, CONFECCIONADO EM CADARDE DE MATERIAL SINTÉTICO, ACOLCHADO NA CINTURA E COXAS, TOTALMENTE AJUSTÁVEL, TAMANHO "G" DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR 15835:2010 E NBR 15836:2010 DESCRICÃO PARA AQUISIÇÃO CONFECCÃO TEXTIL: CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARA-QUEDISTA COM CINTURÃO ABDOMINAL E PERNEIRAS ACOILCHADAS COM SISTEMA DE RESPIRABILIDADE, CONFECCIONADO EM CADARDE DE MATERIAL SINTÉTICO POLIÉSTER COM 45MM A 50MM DE LARGURA E 1,5MM DE ESPESURA NA COR PRETA E LINHAS DE COR CONTRASTANTE ÀS FITAS DO CINTO (LINHA ARAMIDA). PONTOS DE CONEXÃO - LÍMIA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO DO CINTURÃO ABDOMINAL (FIVELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO); - DUAS FIVELAS DE FECHAMENTOS NAS PERNAS (FIVELA AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO); POSSUI OITO FIVELAS DUPLAS SEM PINO, FABRICADAS EM AÇO INOX, SENDO - DUAS FIVELAS UTILIZADAS PARA REGULAGEM DO CINTURÃO ABDOMINAL; - DUAS FIVELAS NOS SUSPENSÓRIOS PARA REGULAGEM - DUAS FIVELAS PARA REGULAGEM DAS PERNAS - DUAS FIVELAS PARA REGULAGEM DAS FITAS LOCALIZADAS NA PARTE TRASEIRA DO CINTO ABDOMINAL. POSSUI TAMBÉM TRÊS MEIAS ARGOLAS TIPO "D" FABRICADAS EM AÇO INOX, SENDO - DUAS ARGOLAS FIXAS DE COSTURA REFORÇADA NA CINTURA, PARA POSICIONAMENTO, - UMA ARGOLA FIXA NA PARTE TRASEIRA ATRAVÉS DE COSTURA DUPLA, NO PONTO DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DORSAL; POSSUI UM FITA ELÁSTICA COM ENGATE RÁPIDO, OU PASSADORES DUPLS (PLÁSTICO OU METAL), PARA AJUSTE NA ALTURA DO PEITO, O CINTO É EQUIPADO COM DOIS LAÇOS FRONTAIS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS E DOIS LAÇOS UMBILICAIS PARA ANCORAGEM, CONFECCIONADOS COM O MESMO MATERIAL DO CINTO E DUAS ALÇAS DE SERVIÇOS NAS LATERAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL.
43	PC	30	AGULHÃO PARA SER UTILIZADO COMO PONTO DE ANCORAGEM, QUANDO COLOCADO NOS FUROS DE POSTES DUPLS "T", FABRICADO EM AÇO SAE 1045 COM TRATAMENTO TÉRMICO, COM ISOLAÇÃO, TESTADO A SKV E PARA TRABALHO DE ATE 1KV, TENDO EM 1 DAS EXTREMIDADES E OULHAL PARA FIXAÇÃO DA CORDA LINDA DE VIDA, LINGUETA QUE POSSIBILITA SUA INSTALAÇÃO E RETIRADA NO POSTE ATRAVÉS DO CABECOTE DE MANOBRA, USADO COM A VARA DE MANOBRA NORMAIS DESCRICÃO PARA AQUISIÇÃO POSITIVO CONFECCIONADO EM AÇO 1020 COM CAPACIDADE DE RUPTURA DE 1590 KGF E, RECOBERTO COM CAPA ISOLANTE PARA 1000V NA COR LARANJA, O DIÂMETRO DA HASTE REVESTIDA COM A CAPA ISOLANTE, NÃO DEVE ULTRAPASSAR 14mm ± 1, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO NA FURAÇÃO DE POSTE DUPLS T. REVESTIMENTO DA HASTE EM MATERIAL RESISTENTE A AÇÃO DE FRIÇÃO COM O POSTE, DEVENDO A HASTE DEVE SER FORJADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM SOLDAS.
44	UN	20	MOSQUETOÃO DE AÇO, EM D ASSIMÉTRICO COM TRAVA TRIPLA, POSSUI UM SEGMENTO MÓVEL CHAMADO GATILHO, QUE SE ABRE PERMITINDO A PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS, CONFECCIONADO EM LIGA DE AÇO, - FECHAMENTO EM TRIPLO DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE ABERTURA DURANTE O USO, - COM ABERTURA DE 18 MM - CARGA DE RUPTURA DE 30 KN.
45	PC	50	CAPACETE PARA ELÉTRICISTA CONTRA IMPACTO E PENETRAÇÃO PROVINIENTE DE QUEDAS E DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUE ELÉTRICOS, COM ABA TOTAL INJETADO EM PLÁSTICO, SEM FENDAS LATERAIS, POSSUI DOIS TIPO DE SUSPENSÃO, UMA COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIÉSTER E CORDA COMPOSTA DE DUAS CINTAS COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES, OUTA SUSPENSÃO POSSUI COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADA EM QUATRO CLIPES DE PLÁSTICO E REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CREAMALHEIRA COM JUGULAR, PRODUTO TESTADO E APROVADO PELAS NORMAS ABNT NBR 8221/1993.
46	UN	20	TRAVA-QUEDA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX DOTADO DE DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL. POSSUI REGULAGEM POR MOLLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA (EXECUÇÃO DE TRABALHOS ESTACIONÁRIOS) OU QUANDO SOLTA PERMITE QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DESCIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA. POSSUI EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER COM TENSÃO DE RUPTURA SUPERIOR A 15KN, A FITA É COSTURADA COM FIO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM COR CONTRASTANTE PARA FACILITAR A INSPEÇÃO, ESTA COSTURA É PROTEGIDA POR PLÁSTICO TÉRMICO CONTRÁ TIL TRANSPARENTE, DOTADO DE CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA SUPERIOR A 22KN. AS ALÇAS DE CONEXÃO DO LADO DO CONECTOR E DO TRAVA-QUEDA SÃO PROTEGIDAS COM FITA TUBULAR PARA PREVENIR O DESGASTE DA FITA ESTRUTURAL, UTILIZADO EM CORDAS COM DIÂMETRO DE 12MM. APLICAÇÕES: O TRAVA-QUEDA DE CORDA É INSTALADO SOBRE LINHA DE VIDA DE SEGURANÇA (CORDA DE SEGURANÇA) QUE DEVE ESTAR EM PARALELO A CORDA PRINCIPAL ONDE ESTARÁ INSTALADO O EQUIPAMENTO DE DESCIDA OU SUBIDA. SUA AÇÃO DE TRAVAMENTO IRÁ ACONTECER QUANDO O TRABALHADOR DESEJAR PARAR EM DETERMINADO LOCAL PARA EXECUTAR ALGUMA FUNÇÃO OU EM CASO DE FALHA DE ALGUMA PARTE DO SISTEMA PRINCIPAL. PESO: 0,672G.
47	M	500	CORDA POLIAMIDA ESPECIAL DE 12 MM, INDICADA PARA USO COM TRAVA QUEDAS.
48	AB	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL TIPO DOBRÁVEL, PFF2 CA 10578, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL, CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELÉTROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL E FIBRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE SEPTO NASAL, COR AZUL OU BRANCO, RESPIRADOR DE CATEGORIA D, PEÇA SEM FACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, POSSUI TRANTES DE ELÁSTICO PARA SUSTENÇÃO DA PEÇA FACIAL, PEÇA COM CERTIFICADO NO METRO SOB Nº BR23095 E NBR 19698.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

EDMILSON VIEIRA DAS VIRGENS
Secretário da Casa Civil do Município

IDERLAN SALES DE BRITO
Superintendente da Imprensa Oficial

ADSON JOSÉ HONORI DE MELO
Diretor do Diário Oficial do Município



CASA CIVIL
IMPrensa OFICIAL

<http://diariooficial.palmas.to.gov.br>
diariooficialpalmas@gmail.com

Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A
Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas/TO
CEP: 77006-014 | Fone: (63) 3212-7602

49	PC	40	GARRAFA TÉRMICA INDICADA PARA MANTER A TEMPERATURA DO LÍQUIDO QUENTE OU FRIO. FEITA EM MATERIAL: POLIETILENO QUE É DURÁVEL E RESISTENTE. CAPACIDADE 5 LITRO. POSSUI AMPOLA PLÁSTICA RESISTENTE CONTRA IMPACTOS.
50	PAR	250	BOTINA PARA USO OCUPACIONAL, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL COM BICO COMPOSITE, PALMILHA EM EVA. USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, FORRO INTERNO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENTES BICOLOR. ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.
51	PC	30	CONE DE SINALIZAÇÃO, REFLETIVO UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTOS, OBRAS, DEMARCAÇÃO DE ÁREA EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING, ETC. MEDIDAS DO CONE: A: 75 CM; L: 50 CM; C: 40 CM. CORES DO CONE: LARANJA E BRANCO. ALTURA DAS FAIXAS: DUAS FAIXAS DE 10 CM. MATERIAL: PVC.
52	UN	10	CINTA PARA AMARRAÇÃO DE ESCADAS, COMPOSTA 100% POLIÉSTER. ELEVADA RESISTÊNCIA, PARTE FIXA COM CATRACA E GANCHO NO FORMATO S REVISITADO DE BORRACHA. ACABAMENTO DA CINTA: TRATAMENTO ESPECIAL NO PROCESSO DE PIGMENTAÇÃO PARA GARANTIR ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, UMIDADE E ENVELHECIMENTO DO TECIDO. LARGURA: 25 MM, CARGA DE TRABALHO: 400 KG, COMPRIMENTO: 1,7 M.
53	UN	20	CINTA PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS, COMPOSTA 100% POLIÉSTER. ELEVADA RESISTÊNCIA INDICADA PARA TRANSPORTE DE CARGAS E OUTROS EQUIPAMENTOS. A CINTA POSSUI 2 CATRACA, 2 GANCHOS, RESISTENTE A 5000 KG. CARGA: 5000 KG. LARGURA 50MM, COMPRIMENTO: 9M.
54	UN	10	CINTA PARA ELEVÇÃO COMPOSTA 100% POLIÉSTER. ELEVADA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES: EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, UMIDADE, MOFO, BOA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ALÉM DE SEREM LAVÁVEIS EM SOLUÇÕES NEUTRAS. COR AMARELO. CARGA: 3000KG. LARGURA 90MM, COMPRIMENTO: 3000MM.
55	UN	10	CINTA PARA ELEVÇÃO COMPOSTA 100% POLIÉSTER. ELEVADA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES: EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, UMIDADE, MOFO, BOA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ALÉM DE SEREM LAVÁVEIS EM SOLUÇÕES NEUTRAS. COR AMARELO. CARGA: 3000KG. LARGURA 90MM, COMPRIMENTO: 2000MM.
56	UN	10	ABAFADOR POSSUI ALTA ATENUAÇÃO, 29 DB (NRRSF), E HASTES DE AÇO MOLA INOX. QUE MANTÉM A PRESSÃO CONSTANTE MESMO DEPOIS DE MUITO TEMPO DE USO. AS HASTES TAMBÉM SÃO DUPLAS, REVESTIDAS COM BORRACHA, SEM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS, O QUE DISTRIBUI MELHOR O PESO DO ABAFADOR E PROVÊ MAIS CONFORTO AO USUÁRIO. CA 32.841 29 DB (NRRSF)
57	PC	10	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E PARTE DAS PERNAS DO USUÁRIO EM TRABALHOS ONDE HAJA RISCO DE QUEIMADURAS PROVOCADAS POR CALOR RADIANTE, CONDUTIVIDADE TÉRMICA, RESPINGOS DE SOLDAS E FAGULHAS QUENTES. - TIPO: TRADICIONAL - MATERIAL DO AVENTAL: RASPA DE COURO TRATADA EM KOURIÖN - MATERIAL FORRO: LONA FLANELADA - COMPRIMENTO (M): 1,00 - LARGURA (M): 0,60 - COR: AMARELO - OBSERVAÇÃO: FECHAMENTO POR TIRAS, ACOMPANHA LUVAS.
58	UN	2	CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA 90 LITROS EM POLIETILENO AZUL, CHASSI EM AÇO ZINCADO, ARO DE AÇO COM BUCHA, EIXO 3/4" PNEU E CÂMARA 3,25 X 8. CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 90 LITROS
59	UN	60	BOLSA PARA FERRAMENTA, TIRACOLA COM TAMPA, EM LONA VERDE. COM REFORÇO NO FUNDO E FECHO DE FIVELA. ALÇA EM NYLON. DIMENSÕES: ALTURA: 270 MM, LARGURA: 290 MM, DIÂMETRO: 90 MM.
60	RL	50	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA SEM ADESIVO, IDEAL PARA DEMARCAR, CODIFICAR, SINALIZAR SUPERFÍCIES / ÁREA DE RISCO; FITA PLÁSTICA COLORIDA EM POLIESTIRENO COM LISTRAS AMARELA E PRETA INTERCALADAS, COMPRIMENTO: 200M; ESPESURA: 170MM.
61	FR	5	CREME DE PROTEÇÃO SOLAR, LIV FPS 40 É UM CREME PROTETOR PARA PELE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE DE DIVERSOS AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. TAMBÉM PROTEGE A PELE DOS EFEITOS NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UVA E UVB INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES EM QUE O TRABALHADOR ESTÁ EXPOSTO A AGENTES QUÍMICOS E/OU RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS ESTADO FÍSICO. SÓLIDO FORMA. LOÇÃO CREMOSA ODO. CARACTERÍSTICO COR: BRANCO AMARELADO PH: 6,5-7,5 PONTE DE FUSÃO. ACIMA DE 45º DENSIDADE: 1,00G/ML.
62	UN	2	ESCALADA EXTENSIVA FIBRA DE VIDRO 12X20 DEGRAUS MODELO EXTENSIVEL PARA USO PROFISSIONAL INTERNO E EXTERNO. INDICADA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM, POSSUI 20 DEGRAUS EM ALUMÍNIO. SUA ESTRUTURA É DE FIBRA DE VIDRO, POSSUI 3,6 MTS FECHADA E 6 MTS ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. DIMENSÕES: ESCADA ABERTA: 20 DEGRAUS. ESCADA FECHADA: 12 DEGRAUS.
63	UN	2	ESCALADA EXTENSIVA COM 23 DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 4,20 X 7,20 METROS- ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELÉTRICIDADE- PERFIL "U", NÃO POSSIBILITA MANUTENÇÃO- NÃO CONDUZ ELÉTRICIDADE- SÃO RESISTENTES A CORROSAO QUÍMICA- NÃO ENFERRUJAM- DEGRAU TIPO "D"- CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 120KG- DIMENSÕES: ABERTA: 7,20 METROS (23 DEGRAUS) FECHADA: 4,20 METROS (14 DEGRAUS)
64	UN	2	SOPRADOR TÉRMICO COM TEMPERATURA DIGITAL 2000W 220V, BOCAL DE 22 MM - COMPATIVEL COM ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. SUPORTE DE APOIO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, POSSUI INTERRUPTOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR QUEIMA; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTES PARA APOIO EM BANCADA; POTÊNCIA: 2000W; TEMPERATURA DE TRABALHO: 220V - 50º - 600º; FLUXO DE AR (LTMIN) 250 - 500; TENSÃO: 220V.
65	KIT	5	SERRA COPO AÇO RÁPIDO BIMETAL, PROJETADA A CONFERIR AOS DENTES DA FERRAMENTA MAIOR RESISTÊNCIA À QUEBRA E AUMENTAR O PODER DE PERFURAÇÃO DE ORIFÍCIOS EM METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, PLÁSTICO E OUTROS MATERIAIS. INDICADA PARA METAIS, PLÁSTICOS, ALUMÍNIO E INOX. MATERIAL: AÇO CARBONO E PARTE DO CORPO EM AÇO RÁPIDO + 6 DENTES POR POLEGADA; LÂMINA BIMETÁLICA; DENTES TRAVADOS; - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE PERFURAÇÃO: 39,2MM. KIT COM 3 SERRA COPOS COM DIÂMETROS DE 1/2", 1.1/2" E 2".
66	PC	2	SUPORTE PARA SERRA COPO BI-METAL ATE 30MM COM HASTE SEXTAVADA SUPORTE PARA SERRA COPO BI-METÁLICA, POSSUI SUPORTE EM AÇO E BROCA PILOTO QUE ASSEGURA PERFURAÇÃO PRELIMINAR E PRECISÃO DA PERFURAÇÃO COM A SERRA COPO - CARACTERÍSTICAS: PARA SERRA COPO BI-METAL ATE 50MM - PARA SERRA COPO COM DIÂMETRO DE 14 A 63MM - HASTE SEXTAVADA - ACOMPANHA BROCA PILOTO HSS
67	UN	2	FURADEIRA DE IMPACTO VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL 1/2", POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W A FURADEIRA DE IMPACTO VARIÁVEL E REVERSÍVEL POSSUI EMPUNHADURA LATERAL 360 GRAUS COM GUIA DE PROFUNDIDADE, PRATICIDADE E ERGONOMIA PARA VÁRIAS APLICAÇÕES. GATILHO DE DONS DEDOS. ERGONOMIA E PRATICIDADE. PORTA CHAVE NO CABO ELÉTRICO E RAPIDEZ NA TROCA DE ACESSÓRIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 800W MANDRIL: 1/2" VELOCIDADE: 0-2.600 RPM IMPACTOS/MINUTO: 0-4.200 IPM CAPACIDADE EM AÇO: 1/2" (13MM) CAPACIDADE EM MADEIRA: 1-1/8" (30MM) CAPACIDADE EM CONCRETO: 5/8" (16MM) - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FURADEIRA DE IMPACTO VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL 1/2", POTÊNCIA 800W, 220V EMPUNHADURA LATERAL: GUIA DE PROFUNDIDADE: CHAVE DE MANDRIL.

Palmas – TO, 03 de outubro de 2022.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitações

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021

Processo nº: 2021022398

Validade: 12 (doze) meses

Órgão interessado: Secretaria Municipal de Finanças.

Objeto: retificação da cláusula 3.2 da ata de registro de preços nº 046/2021, cujo objeto é a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo lanche individual, almoço/janta tipo buffet e serviço de coffee break, para atender as demandas dos Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Palmas.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015. Incluem-se todas as alterações promovidas, no que couber.

DO ADITAMENTO: A cláusula 3.2 passará a ter a seguinte redação, observando-se os quantitativos e unidades orçamentárias conforme tabela a seguir:

ITEM	Valor unitário	Descrição/ especificação	QUANTIDADE / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES																		
			1000	1400	1600	2300	2500	2600	2700	3500	5200	5600	7100	7800	8800	9000	9200	9300	9600	9800	TOTAL
1	R\$ 15,50	Lanche individual	200	1.750	500	50	2.550	350	0	150	40	1.550	1.200	300	450	650	400	600	40	16.700	
		Valor Total dos Itens R\$	3.100	27.125	7.750	775	39.750	5.425	0,00	2.325	0	620	23.250	18.600	4.650	7.750	9.300	6.200	9.300	530	R\$ 165.650,00
2	R\$ 36,00	Almoço/janta tipo buffet	0	50	300	300	4.000	400	800	60	60	500	300	500	500	600	400	300	60	9.910	
		Valor Total dos Itens R\$	0,00	1.800	10.800	10.800	144.000	14.400	28.800	2.160	0	2.160	18.000	42.480	10.800	18.000	21.600	10.800	2.160	11.995	R\$ 353.160,00
3	R\$ 27,50	Coffee break	0	250	500	520	4.200	700	800	225	0	92	600	348	800	1.000	600	800	60	11.695	
		Valor Total dos Itens R\$	0,00	6.875	13.750	14.300	115.500	19.250	22.000	6.187	0,00	2.530	16.500	9.570	16.500	27.500	16.500	16.500	16.500	1.650	R\$ 321.612,50

Palmas - TO, 03 de outubro de 2022.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**PORTARIA Nº 443, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.**

Dispõe sobre a dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. X da Lei Federal nº 8.666/93 que atenda a Administração Municipal, na forma que especifica.

A SECRETARIA EXECUTIVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Ato Nº Ato Nº 977 – DSG, de 22 de agosto de 2022, art. 80 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 31 da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017, em consonância com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e ainda:

CONSIDERANDO a documentação que instrui os autos do processo administrativo nº 2022042760, que comprova a dispensa da licitação;

CONSIDERANDO o Certificado de Verificação e Regularidade Nº 1.035/2022/SETCI/CGM, emitido pela Controladoria Geral do Município, em cumprimento ao artigo 59 do Decreto Municipal nº 1.031 de 29 de maio de 2015 c/c art. 4º da Lei nº 1.671, de 22 de dezembro de 2009;

CONSIDERANDO o Parecer nº 330/2022/PGM/GAB, emitido pela Procuradoria Geral do Município, em cumprimento ao art. 61 do Decreto Municipal nº 1.031 de 29 de maio de 2015;

RESOLVE:

Art.1º DISPENSAR, com base no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a licitação, visando a locação de imóvel, situado a Quadra 202 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 07, Plano Diretor Sul, em Palmas/TO, com uma área total de 6.050,50 m², para a Secretaria Municipal de Educação de Palmas/TO, que será prestados nas condições estabelecidas no Termo Referência Nº 026/2022 e demais documentos formalmente instruído nos autos, ADJUDICANDO o objeto do presente ato de dispensa de licitação à empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.097.727/0001-03, perfazendo um valor estimado de R\$ 2.831.634,00 (Dois milhões oitocentos e trinta e um mil e seiscentos e trinta e quatro reais), cuja despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: Classificação Funcional: 12.361.2000.2714, 12.361.2000.4404, 12.122.8001.8411; natureza de despesa: 3.3.90.39; fonte: 15400000030361; fichas: 20224708, 20224709, 20224710.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos trinta dias do mês de setembro de 2022.

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Executiva da Educação
Responsável Cumulativamente pela SEMED
Ato nº 977 – DSG

UNIDADES EDUCACIONAIS

CMEI MUNDO FELIZ

1ª REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 001/2022(*)

A ACCEI DO CMEI MUNDO FELIZ por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min horas do dia 14 de Outubro de 2022, na Biblioteca da ETI Eurídice Ferreira de Mello, situado na Rua 22, APM 05, Aurenly III, Palmas/TO, a Licitação na modalidade CONVITE n.º 001/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando aquisição de Playground em madeira de eucalipto, bancos e pergolado de madeira, para a referida Unidade de Ensino, de interesse da ACCEI do CMEI Mundo Feliz, Processo n.º 2022054645. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados a partir dessa publicação, até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura através do e-mail: cmeimundofeliz@semed.palmas.to.gov.br ou pelo telefone (63) 99269-5074, ou no endereço eletrônico: http://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-CONVITE-PLAYGROUND_BANCOS_E_PERGOLADO_EM_MADEIRA_-MUNDO_FELIZ_2.pdf

Palmas/TO, 28 de setembro de 2022.

Juliane Fernandes Silva de Castro
Suplente da Comissão Permanente de Licitação

(*) REPUBLICADO por ter saído no DOMP nº 3.071, de 28 de setembro de 2022, pág. 6, com incorreção no original.

CMEI PROFESSORA JUSCÉIA GARBELINI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022

PROCESSO Nº: 2022009037
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PROFª. JUSCÉIA GARBELINI
CONTRATADA: ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Utensílios Domésticos
VALOR TOTAL: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1.256/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº. 2022009037.
RECURSOS: Programa de Trabalho: 12.365.1109.4016, 12.365.1109.3061, 12.365.1109.4534, 12.365.1109.4495. Natureza da despesa: 44.50.51, 33.50.39, 33.50.30 e 44.50.52. Fontes: 15001001, 15400000 e 15000000.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022.
SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI PROFª JUSCÉIA GARBELINI, por sua representante legal a senhora Lenilda Batista de Souza Ferreira, inscrita no CPF nº 722.532.744-53 e portadora do RG nº 877.647 SSP/RN.
Empresa ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.060.192/0001-31, por meio de sua representante legal a Sr.ª Elisandra Ferreira Sousa, inscrita no CPF nº 846.544.141-34. e portadora do RG nº 1292141 SSP/TO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2022

PROCESSO Nº: 2022009037
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PROFª. JUSCÉIA GARBELINI
CONTRATADA: PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Utensílios Domésticos
VALOR TOTAL: R\$ 26.318,02 (vinte e seis mil trezentos e dezoito reais e dois centavos)
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1.256/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº. 2022009037.
RECURSOS: Programa de Trabalho: 12.365.1109.4016, 12.365.1109.3061, 12.365.1109.4534, 12.365.1109.4495. Natureza da despesa: 44.50.51, 33.50.39, 33.50.30 e 44.50.52. Fontes: 15001001, 15400000 e 15000000.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022.
SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI PROFª. JUSCÉIA GARBELINI, por sua representante legal a senhora Lenilda Batista de Souza Ferreira, inscrita no CPF nº 722.532.744-53 e portadora do RG nº 877.647 SSP/RN. Empresa PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.460.274/0001-17, por meio de seu representante legal o Sr. Gleyson Aurélio Silva Carneiro, inscrito no CPF nº 646.742.583-91. e portador do RG nº 131.407.91.999-8 SSP/MA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022

PROCESSO Nº: 2022009037
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PROFª. JUSCÉIA GARBELINI
CONTRATADA: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EIRELI-ME
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de áudio, vídeo e foto
VALOR TOTAL: R\$ 22.991,08 (vinte e dois mil novecentos e noventa e um reais e oito centavos)
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1.256/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº. 2022009037.
RECURSOS: Programa de Trabalho: 12.365.1109.4016, 12.365.1109.3061, 12.365.1109.4534, 12.365.1109.4495. Natureza da despesa: 44.50.51, 33.50.39, 33.50.30 e 44.50.52. Fontes: 15001001, 15400000 e 15000000.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022.
SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI PROFª JUSCÉIA GARBELINI, por sua representante legal a senhora Lenilda Batista de Souza Ferreira, inscrita no CPF nº 722.532.744-53 e portadora do RG nº 877.647 SSP/RN.
Empresa ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 28.324.471/0001-74, por meio de seu representante legal o Senhor. Magnun Ramos da Silva, inscrito no CPF nº 019.482.361-09. e portador do RG nº 778.012 SSP/TO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2022

PROCESSO Nº: 2022009037
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
CONTRATANTE: ACCEI DO CMEI PROFª. JUSCÉIA GARBELINI
CONTRATADA: JW EMPREENDEMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Utensílios Domésticos
VALOR TOTAL: R\$ 4.741,80 (quatro mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1.256/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº. 2022009037.
RECURSOS: Programa de Trabalho: 12.365.1109.4016, 12.365.1109.3061, 12.365.1109.4534, 12.365.1109.4495. Natureza da despesa: 44.50.51, 33.50.39, 33.50.30 e 44.50.52. Fontes: 15001001, 15400000 e 15000000.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022.
SIGNATÁRIOS: ACCEI DO CMEI PROFª JUSCÉIA GARBELINI, por sua representante legal a senhora Lenilda Batista de Souza Ferreira, inscrita no CPF nº 722.532.744-53 e portadora do RG nº 877.647 SSP/RN. Empresa JW EMPREENDEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.017.901/0001-04, por meio de seu representante legal o Senhor. José Walder Sousa de Araújo, inscrito no CPF nº 013.135.751-43, e portador do CNH nº 03747362010 DETRAN-TO.

E. M. ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO FILHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2022

PROCESSO Nº: 2022059422
ESPÉCIE: CONTRATO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO FILHO
CONTRATADA: TODO DIA MINI MERCADO EIRELI ME
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios
VALOR TOTAL: R\$ 54.351,50 (Cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1210/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 1399/2005 e processo Nº 2022059422
RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO: 03.2900.12.306.1109.4461 e 03.2900.12.306.1109.4469. NATUREZA DE DESPESA: 33.50.30; FONTE: 0010 e 0202.
VIGÊNCIA: 24 de dezembro de 2022
DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2022

SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO FILHO, por sua representante legal a Sra. Maria do Bonfim Nunes de Souza da Silva, inscrita no CPF nº 694.365.651-04 e portadora do RG nº 298.541 2ª via SSP/TO. Empresa: Todo Dia Mini Mercado Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 021.933.497/0001-70, por seu representante legal o Sr. Edivaldo Marinho da Costa, inscrito no CPF nº 269.690924-53 e portador do RG nº 622.074 SSP/TO.

E. M. EURÍDICE FERREIRA DE MELLO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2022

PROCESSO Nº: 2022035739
ESPÉCIE: CONTRATO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EURÍDICE FERREIRA DE MELLO
CONTRATADA: GUEDES FAB. DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI.
OBJETO: Serviços de Reforma de Quadros.
VALOR TOTAL: R\$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais)
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1256/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº 2022035739.
RECURSOS: Programa de trabalho: 12.361.1109.4404; Natureza da despesa: 33.50.39 e 33.50.30; Fonte: 0020,0030 e 0010.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 28 de Setembro de 2022.
SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EURÍDICE FERREIRA DE MELLO, por sua representante legal a Sra. Cícera Ribeiro Ferreira Mota Soares, inscrita no CPF nº 368.591.173-20 e portadora do RG nº 1.068.312, SSP/TO. Empresa GUEDES FAB. DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.992.336/0001-08, por meio de seu representante legal o Sr. Celio Alves Guedes, inscrito no CPF nº 858.500.046-53 e portador do RG nº 6675196, SSP/MG.

E. M. FRANCISCA BRANDÃO RAMALHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº017/2022

PROCESSO Nº: 2022057567
ESPÉCIE: CONTRATO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BRANDÃO RAMALHO
CONTRATADA: PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios
VALOR TOTAL: R\$ 17.608,80 (Dezesseite mil seiscentos e oito reais e oitenta centavos).
BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 1256/2003, posteriormente alterada pela Lei nº 2.309/2017 e Processo nº 2022057567.
RECURSOS: Programa de trabalho: 3.2900. 12.306.1109. 4461 e 03.2900.12.306.1109.4469; Natureza da despesa: 15520000000360; 15520000000361; 15520000000365; 15520000000366; 15520000000367 e 15000000000360; 15000000000361; 15000000000365; 15000000000366; 15000000000367
VIGÊNCIA: 26 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 03 de outubro de 2022.
SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BRANDÃO RAMALHO, por sua representante legal o Senhor Odenilson Pereira de Sousa, inscrito no CPF/MF sob nº 270.906.12-68, portador do RG nº 1016585 SSP-MA. Empresa PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI, inscrito no CNPJ: 10.460.274/0001-17, por seu representante legal, o Sr. GLEYSON AURELIO SILVA CARNEIRO, inscrito no CPF nº 646.742.583-91 e portador do RG nº 131407919984 SSP – MA.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 873/SEMUS/GAB/ASSEXRH/GGPPF, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio da Portaria nº 246/SEMUS/GAB, de 09 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial nº 2.719, de 15 de abril de 2021, combinado com o Ato nº 1.082 – DSG, publicado no Diário Oficial nº 3.065, de 20 de setembro de 2022.

CONSIDERANDO o § 3º, do Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.324, de 13 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o Art. 5º da Portaria Est nº 569/SEMUS/GAB, de 07 de maio de 2019.

CONSIDERANDO a Portaria nº 798/SEMUS/GAB, de 30 de julho de 2019, que dispõe sobre as Gratificações de Atividade Finalística e Técnica no SUS (GSUS) no âmbito da Administração Central da Secretaria Municipal da Saúde, alterada pela Portaria nº 829/SEMUS/GAB, de 29 de outubro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar os servidores adiante relacionados das funções que especifica, a partir de 01 de outubro de 2022:

Coordenador Técnico de Administração de Pessoal – GCTR III
413030205 - GUILHERME MAMEDÉ BARROS

Gerência Técnica de Referência à Administração de Pessoal – GCTR II
413018283 - ERIKA LAYANNY LEITE DOS SANTOS

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, aos 27 dias do mês de setembro de 2022.

DANIEL BORINI ZEMUNER
Secretário Executivo da Saúde
Ato nº 1.082 - DSG

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Secretária Municipal da Saúde de Palmas-TO, torna pública a retificação do Extrato do Contrato de Credenciamento nº 14/2022, publicado no Diário Oficial do Município nº 3.008, de 28 de junho de 2022, página 10.

Onde se lê:
Empresa VISION LASER – CENTRO DE CORREÇÃO VISUAL LTDA, nome fantasia VISION LASER, CNPJ nº 23.395.482/0001-21...

Leia-se:
Empresa VISION LASER – CENTRO DE CORREÇÃO VISUAL LTDA, nome fantasia VISION LASER, CNPJ nº 13.351.412/0001-18...

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 29 de setembro de 2022.

THIAGO DE PAULO MARCONI
Secretário da Saúde

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE 028/2021 – DO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEMAF

Fundamentos Legais: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015.

Órgão Gerenciador: Município de Itumbiara - GO

Certame: Pregão Eletrônico nº 028/2021

Ata de Registro de Preços: S/N

Validade da Ata: até o dia 08/10/2022

Órgão Aderente: Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários - SEMAF

Processo de Adesão: 2022021471

EMPRESA: CRP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ: 20.998.285/0001-09		
Item	Qtd.	Unid.	Especificações	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
01	10	10	COMPUTADOR MODELO 01 DESKTOP GERAL 4" PROCESSADOR 3GHZ 6MB CACHE 4 Núcleos, 8GB RAM DDR-4 2.666MHZ, HD SSD 240 GB, PLACA MÃE COM INTERFACE DE REDE ETHERNET GIGABIT, 6 (SEIS) INTERFACES USB, INTERFACE CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA VGA E HDMI, TECLADO ABNT II USB, MOUSE ÓPTICO USB, GABINETE SFF, UNIDADE ÁPTICA, UNIDADE GRAVADOR DE CD/DVD - MONITOR DE VÍDEO 21" POLEGADAS LED PIVOT ROTATION, ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300VA BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS. Optiplex 3080 SFF /EVS Line 500 Full Range (257).	R\$7.637,00	R\$76.370,00
02	10	10	COMPUTADOR MODELO 02 DESKTOP ADMINISTRATIVO 4" PROCESSADOR 3GHZ 6MB CACHE 4 NÚCLEOS, 16GB RAM DDR-4 2.666MHZ, HD SSD 240 GB, PLACA MÃE COM INTERFACE DE REDE ETHERNET GIGABIT, 6 (SEIS) INTERFACES USB, INTERFACE CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA VGA E HDMI, TECLADO ABNT II USB, MOUSE ÓPTICO USB, GABINETE SFF, UNIDADE ÁPTICA, UNIDADE GRAVADOR DE CD/DVD - MONITOR DE VÍDEO 21" POLEGADAS LED PIVOT ROTATION, ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300VA BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS. Optiplex 3080 SFF /EVS Line 500 Full Range (257).	R\$ 9.088,00	R\$90.880,00

05	02	02	COMPUTADOR MODELO 05 à * NOTEBOOK 3.5 GHZ à * TELA FULL HD 14 POLEGADAS, PROCESSADOR 2.7 GHZ 4MB CACHE, 16GB RAM DDR4 2.133MHZ, HD SSD 256 GB, PLACA DE VÁ DEO 2GB GDDR5, INTERFACE DE REDE ETHERNET GIGABIT, PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 4.0, TECLADO ABNT II COM RETROILUMINAÇÃO, TOUCH PAD COM 2 (DOIS) BOTÕES, CAMERA WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P), BATERIA DE 3 CÃLULAS E 42 WH (INTEGRADA), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA/MOCHILA PARA O NOTEBOOK. Latitude 3420.	R\$10.100,00	R\$20.200,00
TOTAL:					R\$ 187.450,00

Palmas -TO, 03 de outubro de 2022.

Fábio Barbosa Chaves
Secretário Municipal de Assuntos Fundiários

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA SEDES Nº 058/2022, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 80, inciso IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

Considerando a Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas/TO (CMDCA) nº 028 de 13 de setembro de 2022, publicada no D.O.M. nº 3.035, que acolhe o pedido de renúncia;

Considerando o Decreto de destituição nº2.260, de 21 de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial nº 3.066;

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a suplente Sandra Dias da Silva para exercer a função de Conselheira Tutelar Titular a partir de 03 de outubro de 2022, em substituição ao conselheiro titular Osvaldiron Alves da Silva, matrícula 413038592, que solicitou renúncia do cargo de conselheiro.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, aos 03 dias do mês outubro de 2022.

SIMONE DA SILVA SANDRI ROCHA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº025/2022.

Visando dar maior publicidade a seus atos a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas/TO (SESMU), em conformidade com as suas competências estabelecidas pelo CTB (artigos. 24, 280, 281 A e 282) e regulamentações do CONTRAN (Resoluções 845/21 e 918/22), bem como com os termos constantes em convênio firmado com o Detran/TO, após esgotadas as tentativas de notificação do infrator ou o proprietário do veículo por meio postal e considerando os Autos de Infrações de Trânsito (AITs) relacionados no presente edital, notifica os proprietários dos veículos abaixo relacionados quanto a existência de infrações em processamento. Os mesmos terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste Edital, para identificar o condutor infrator ou apresentar sua defesa nas centrais de atendimento do Resolve Palmas, caso julguem necessário.

O detalhamento das infrações pode ser obtido no endereço virtual <https://www.palmas.to.gov.br/portal/servicos/20>

ANEXO ÚNICO:

PLACA	AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DATA DA INFRAÇÃO
MWC1129	R480264458	74550	17/08/2022
MWJ6847	R480265590	74550	17/08/2022
MWR5471	R480264426	74550	08/08/2022
MWU6548	R480264440	74550	08/08/2022
NKK8379	R480264610	56732	17/08/2022

OLL0530	R480264428	74550	08/08/2022
QKB7057	R480264525	74550	17/08/2022
QUE7H68	R480264456	74550	16/08/2022
QWF8B96	R480264443	74550	08/08/2022

Total: 9

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Valéria Ernestina de Oliveira
Superintendente de Trânsito e Transporte

INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROCESSO: 2022047993

INTERESSADO: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: no Curso de Planta Genérica de Valores, Avaliação em Massa para fins Tributários e Políticas Urbanas, pela empresa PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA. Período Previsto: 28 e 29 de outubro de 2022 (turma única). Valor: R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais).

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 54/2022

À vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios do processo nº 2022047993, considerando a Justificativa Nº 46/2022 do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia, constantes dos autos, Certificado de Verificação e Regularidade nº 1.041/2022/SETCI/CGM da Secretaria de Transparência e Controle Interno, Parecer Jurídico Nº 974/2022/SUAD/PGM da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaro a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da empresa PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 01.524.509/0001-04, referente a contratação de serviços de ministração de "Curso de Planta Genérica de Valores, Avaliação em Massa para fins Tributários e Políticas Urbanas, para 02 (dois) servidores da Prefeitura Municipal de Palmas. Cuja despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 8500, Dotação Orçamentária: 12.363.8000.4550, Natureza da Despesa: 3.3.90.3.9, Subitem: 4800, Fonte: 15000000000103, Ficha: 20223589.

Palmas –Tocantins, aos 30 dias do mês de setembro de 2022

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Presidente do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia
Ato Nº 1056 - NM

PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo: 641/2022

Contrato: Nº20/2022

Contratante: Câmara Municipal de Palmas – 26.753.509/0001-07

Contratada: OI S/A, – 76.535.764/0001-43

Objeto: prestação de serviço Telefônico Fixo comutado – STFC, através de Tronco E1 Digital, Serviços de Ligações Locais, LDN E LDI, nas condições, Quantitativos e Especificações Estabelecidas no Edital e Anexos

Nota de Empenhos: 000509

Valor Total: R\$ 53.386,96 (Cinquenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)

Fundamentação Legal: Termos da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: Órgão: 01 – Poder Legislativo; unidade:

1000 – Câmara Municipal de Palmas; Classificação Funcional:

01.122.8002-8401 – Manutenção de Serviços Administrativos;

Natureza da Despesa: 3.3.90.40 –serviços de tecnologia da

informação e comunicação- pessoa jurídica; Sub-elemento de

Despesa: 14; Fonte: 1500000000 – Recursos Próprios.

Vigência: 12 meses a partir da assinatura

Data da assinatura: 13 de Setembro de 2022

Signatários: Vereadora Janad Valcari (Presidente da Câmara Municipal de Palmas) Leandro Marques Da Silva e Rosalvo Oliveira Silva Junior (Representantes Legais da empresa)

CONTATOS

www.palmas.to.gov.br/diariooficial
diariooficialpalmas@gmail.com

PREFEITURA DE PALMAS

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

AV. JK - 104 NORTE - LOTE - LOTE 28-A
ED. VIA NOBRE EMPRESARIAL - 7º ANDAR
CEP 77006-014/PALMAS - TO
(63) 3212-7602

