

ANO XIV QUARTA-FEIRA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 MUNICÍPIO DE PALMAS ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº **3.346**

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
CASA CIVIL DO MUNICÍPIO	4
SECRETARIA DE FINANÇAS	5
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	6
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
SECRETARIA DA SAÚDE	13
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS	17
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	
FUNDAÇÃO CULTURAL	21
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	22
FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE	
PREVIPALMAS	23
AGÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO	
PUBLICAÇÕES PARTICULARES	26

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATO Nº 1.321 - CT.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos l e VI, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, Decreto nº 1.025, de 25 de maio de 2015, Processo nº 2023022854 e Parecer n° 281/2023/ GAB/PGM

RESOLVE:

Art. 1º São contratados, em caráter de excepcional interesse público, os adiante relacionados para exercerem o cargo de Auxiliar em Saúde: Auxiliar de Serviços Gerais-40h, na Secretaria Municipal da Saúde, no período de 20 (vinte) meses, a partir de 23 de novembro de 2023:

JEDERSON RODRIGUES SANTOS; WALLACE CRISÓSTOMO CARVALHO.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.322 - CT.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, Decreto nº 1.025, de 25 de maio de 2015, Processo nº 2023017505, Parecer nº 508/2023/ GAB/PGM e DESPACHOS/SEMUS/GAB/ASSEX/GGPFP/Nºs 910 e 928.

RESOLVE:

Art. 1º São contratados, em caráter de excepcional interesse público, os adiante relacionados para exercerem os cargos que especifica, na Secretaria Municipal da Saúde, no período de 24 (vinte e quatro) meses:

I - ANA MARIA NUNES DE BRITO DA SILVA, Analista em Saúde: Assistente Social-30h:

II - Analista em Saúde: Psicólogo-30h:

ALESSANDRA DE LÁBIO; DAVI ARANTES BARROS; YANNA BIATRIZ DE OLIVEIRA GÓIS; MAIRA REGINA MATOS DA ROCHA; SABRINNE SILVA; VANESSA CARNEIRO SANTOS.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.323 - AC.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º É alterado o contrato de trabalho do servidor ELILSON PARREIRA DA SILVA JÚNIOR, referente ao Ato nº 1.261-CT, de 19 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial do Município nº 3.324, de 19 de outubro de 2023, do cargo de Analista em Saúde: Médico-40h, quanto à carga horária, de 40h para 20h, a partir de 16 de novembro de 2023.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.324 - PRO-CSS.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão da servidora PAULA REGINA GALVÃO BARROS QUEIROZ, matrícula nº 413018438, Técnico em Saúde: Assistente de Serviços em Saúde-40h, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Poder Executivo Municipal de Pium do Estado do Tocantins, com ônus para o requisitante, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PreviPalmas -Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.325 - PRO-CSS.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão da servidora JULIANA RAMOS BRUNO, matrícula nº 334421, Nutricionista-40h, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Ministério da Saúde, a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, com ônus para o órgão requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do PreviPalmas - Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.326 - PRO-CSS.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso I e VI, da Lei Orgânica do Município,

Art. 1º É prorrogada a cessão do servidor DAVID NERES MONTELO, matrícula nº 413019471, Contador-40h, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Superior Tribunal Militar - STM, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento total ao cedente, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PreviPalmas, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.327 - CT.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, Decreto nº 1.025, de 25 de maio de 2015, Processo nº 2023037695 e Parecer nº 830/2023/GAB/PGM e DESPACHO/SEMUS/GAB/ASSEX/GGPFP/Nº 972/2023.

RESOLVE:

Art. 1º É contratada, em caráter de excepcional interesse público, BRENDA KETERLY NASCIMENTO LUZ para exercer o cargo de Analista em Saúde: Enfermeiro-30h, na Secretaria Municipal da Saúde, no período de 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.328 - CT.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei nº 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, Decreto nº 1.025, de 25 de maio de 2015, Processo nº 2023008148 e Parecer nº 188/2023/GAB/PGM e DESPACHO/SEMUS/GAB/ASSEX/GGPFP/N° 912/2023,

RESOLVE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN Prefeita de Palmas

GUSTAVO BOTTÓS DE PAULA Secretário da Casa Civil do Município

RESOLVE:

IDERLAN SALES DE BRITOSuperintendente da Imprensa Oficial

ADSON JOSÉ HONORI DE MELO Diretor do Diário Oficial do Município



CASA CIVIL IMPRENSA OFICIAL

http://diariooficial.palmas.to.gov.br diariooficialpalmas@gmail.com Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas/TO CEP: 77006-014 | Fone: (63) 3212-7480 Art. 1º É contratado, em caráter de excepcional interesse público, MARCOS AUGUSTO JUSSELINO TAVARES para exercer o cargo de Analista em Saúde: Enfermeiro-30h, na Secretaria Municipal da Saúde, no período de 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.329 - PRO-CSS.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão da servidora JACQUELINE CRISTINA BRAGA, matrícula nº 305081, Economista, integrante do quadro de efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Poder Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no período de 1 (um) ano, a partir de 1º de janeiro de 2024, com ônus para o órgão requisitante, mediante reembolso, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do Previpalmas-Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.330 - PRO-CSS.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão do servidor FRANCISCO CARLAN DA SILVA SANTANA, matrícula n° 226571, Agente Comunitário de Saúde, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, com ônus para órgão de origem, mediante reembolso pelo requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do PreviPalmas-Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

ATO Nº 1.331 - PRO-CSS.

A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º É prorrogada a cessão da servidora QUEZIA NAIANE GONÇALVES SILVA E LUZ, matrícula nº 413018989, Assistente Administrativo-40h, integrante do quadro de efetivo do Poder Executivo deste Município, para o Poder Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no período de 1

(um) ano, a partir de 20 de dezembro de 2023, com ônus para o órgão requisitante, mediante reembolso, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do Previpalmas-Tocantins, parcelas referentes às pessoas física e jurídica.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DA GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS/TO

REF: EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O EXAME FÍSICO EM CUMPRIMENTO A LIMINARES

O MUNICÍPIO DE PALMAS – ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio do INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, após informações retransmitidas pela Fundação VUNESP, em cumprimento a liminar expedida por meio do Processo de nº 0041236-60.2023.8.27.2729, CONVOCA, a candidata adiante relacionada para realizar o Exame Físico, de acordo com as informações adiante:

1 - Local de Realização do Exame

0101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS BLOCO B PATLETISMO

QUADRA 109 NORTE, AVENIDA NS 15, ALCNO 14, S/N PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO

Lista de Local de Prova

0101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS BLOCO B PATLETISMO QUADRA 109 NORTE, AVENIDA NS 15, ALCNO 14, S/N PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO

Lista de Candidatos Convocados para Taf (Liminares)

Nome inscrição Prédio Turma Data Hora ERICA MAIZA SOARES DE SANTANA 3158032-7 0101 001 10/12/2023 9 horas

Para realização do Exame Físico o/a candidato/a deverá observar o que segue:

DA REALIZAÇÃO DO EXAME FÍSICO

Não será permitida a sua realização em data, local, horário ou turma diferentes do previsto no Edital de Convocação.

Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização.

Para a realização da prova de exame físico, o candidato deverá:

- a) comparecer com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário previsto, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões, e não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato;
- b) o candidato que não apresentar um dos documentos de identificação, conforme disposto na alínea "a", do Edital de Abertura de Inscrição não realizará a prova de exame físico, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.
- O candidato deverá:
- a) assinar o "Termo de Responsabilidade do Candidato", fornecido no local dessa prova. Esse "Termo" não substitui a entrega do atestado médico conforme determinado na alínea "b", do item 15.6., do Edital de Abertura de Inscrição.

b) entregar atestado médico específico, em original, proveniente de órgão de saúde ou de clínica de saúde ou de médico, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias a contar da data da aplicação desta prova, no qual deverá constar, expressamente, que o candidato está APTO para realizar a prova de exame físico deste Concurso, contendo local, data, nome e número do CRM do profissional médico que elaborou o atestado, os quais poderão ser apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou dados manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado, acompanhado de sua assinatura (vide modelo a seguir):

MODELO DE ATESTADO MÉDICO

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE OU DO RECEITUÁRIO DO MÉDICO
Atesto, sob as penas da Lei, que o(a) Senhor(a)
, portador(a) do RG, UF, nascido(a) em/
/, encontra-se APTO(A) para realizar exercícios de esforços físicos exigidos para
a prova do Exame Físico, a fim de concorrer ao cargo da Guarda Metropolitana - Sexo
Feminino ou Masculino que é regido pelo Edital de Concurso Público nº 01 / 2022.
(local e data)

(OBS. A data deste atestado não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos de antecedência da data da prova do exame físico)

(nome e número do CRM do profissional médico que elaborou este atestado, os quais poderão figurar por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou dados manuscritos legíveis do médico que emitiu este atestado, acompanhado de sua assinatura)

O atestado médico de caráter eliminatório, comprova as condições de saúde do candidato para a realização da prova de exame físico. O atestado médico não poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere ao estado/condição de saúde do candidato para a execução dos testes de exame físico propostos no presente Edital, portanto, o texto do atestado deve ser claro quanto à autorização do médico ao candidato para realizar a prova de exame físico.

Eventuais despesas decorrentes da obtenção do atestado médico correrão às expensas dos candidatos, não cabendo ressarcimento em nenhuma hipótese.

Para a realização da prova de exame físico, o candidato deverá apresentar-se com trajes e calçados apropriados, ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda térmica ou agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis ou sapatilhas.

O candidato que não atender aos acima deste Edital não poderá realizar a prova de exame físico sendo, consequentemente, eliminado deste Concurso Público.

Para a realização da prova de exame físico, recomenda-se ao candidato que faça suas refeições, no mínimo, com antecedência de 2 (duas) horas e 2 (duas) horas depois da realização dos testes e, aquele que fuma, recomenda-se não fumar pelo menos 2 (duas) horas antes e 2 (duas) horas depois dos testes.

O aquecimento e a preparação para a prova de exame físico são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento deste Concurso Público.

A Comissão Aplicadora poderá cancelar ou interromper os exercícios da prova de exame físico, bem como alterar a data da aplicação dos mesmos, caso considere que não existam condições meteorológicas necessárias para garantir a integridade física dos candidatos e evitar prejuízos ao seu desempenho, devendo estipular nova data e divulgá-la oportunamente, sendo certo que os candidatos realizarão todos os testes, desde o início, desprezando-se todos os resultados porventura obtidos na ocasião da interrupção.

Na aplicação dos exercícios da prova de exame físico não haverá repetição da execução dos exercícios, exceto no caso em que a Comissão Aplicadora, designada pela Fundação VUNESP, reconhecer expressamente pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocados pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho.

Quaisquer anormalidades observadas com os candidatos durante a aplicação da prova de exame físico serão registradas pela Comissão Aplicadora.

Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física do candidato não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

O candidato que der ou receber ajuda será considerado inapto na Prova de Exame Físico.

O resultado de cada teste será registrado pelo avaliador na ficha de avaliação do candidato, que será devidamente assinada pelo avaliado e o avaliador.

O candidato inapto tomará ciência de sua eliminação na Prova de Exame Físico assinando a ficha de avaliação em campo específico. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador, coordenador e duas testemunhas.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Palmas/To em 22 de novembro de 2023

Cinthia Alves Caetano Ribeiro Mantoan Prefeita do Município de Palmas/TO

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 1.133, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1° É rescindido o contrato de trabalho da servidora LEANDRA DE ARAÚJO ANDRADE, matrícula n° 413054046, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais-40h, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a partir de 1° de novembro de 2023.

 $\,$ Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

PORTARIA Nº 1.134, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° São rescindidos, os contratos de trabalho dos servidores adiante relacionados, do cargo de Auxiliar em Saúde: Auxiliar de Serviços Gerais-40h, da Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 23 de novembro de 2023:

GUILHERME DE SOUZA NUNES; LAILSON ALVES AMORIM.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

PORTARIA Nº 1.135, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° É rescindido o contrato de trabalho do servidor MATEUS BEZERRA MORAIS, matrícula n° 413052198, do cargo de Monitor de Desenvolvimento Infantil-40h, da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 22 de novembro de 2023.

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

PORTARIA Nº 1.136, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 1.594, de 19 de abril de 2018,

CONSIDERANDO que a ação disciplinar prescreve em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, nos termos do art. 139, inciso I, da Lei Complementar nº 8, de 16 de novembro de 1999;

CONSIDERANDO os Processos Administrativos nºs 2023052229 e 00000.0.000727/2023;

CONSIDERANDO o que o servidor se encontra afastado do cargo de Médico desde 28 de março de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização do servidor no referido cargo, para fins de emissão do respectivo histórico funcional;

CONSIDERANDO que à Administração Pública, com base nas decisões prolatadas pelos Egrégios Tribunais Superiores, cabe o poder-dever de extinguir o vínculo jurídico estatutário que mantém com o servidor, de modo a impedir sua permanência ad infinitum no cargo público, sem o correspondente e efetivo exercício.

RESOLVE:

Art. 1º É declarado o encerramento do exercício do cargo efetivo de Médico, do Quadro-Geral do Poder Executivo Municipal, ocupado por RICARDO RABELO, matrícula nº 165631, a partir de 28 de março de 2006.

Art. 2º A declaração de encerramento do exercício de cargo ocasiona a inexistência de qualquer vínculo entre a Administração Municipal e referido servidor.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 10 de agosto de 2023.

Palmas. 22 de novembro de 2023.

Gustavo Bottós de Paula Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA N° 134/2023/GAB/SEFIN

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 29 da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017, considerando a Portaria nº 067/2019/GAB/SEFIN, de 22 de outubro de 2019, tendo em vista as disposições contidas no inc. Il do art. 229 do Regulamento do Código Tributário Municipal, vigente pelo Decreto nº 1.667, de 6 de dezembro de 2018,

CONSIDERANDO o Despacho nº 120/2023-DFT, aprovado pela Diretoria de Fiscalização e Tributação, constante no processo 2023042907.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à empresa BRENDA OLIVEIRA DE CASTRO LTDA, inscrição municipal 2426326, CNPJ 42.371.218/0001-00, regime especial para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe) sem a identificação do respectivo tomador, quando este for pessoa física ,para atividade constante no item 06- Serviços de cuidados especiais ,estética, atividades físicas e congêneres- da Lista de Serviços Tributáveis do ISS.

Art. 2º Ainda que sob regime especial, o prestador deverá emitir NFSe individualizada quando a prestação ocorrer para o mesmo tomador e o mesmo item da lista de serviços.

Art. 3º O prestador de serviços deve privilegiar a emissão de NFS-e com a identificação do tomador, somente utilizando-se do regime especial previsto nesta Portaria quando o referido tomador não lhe fornecer os dados para sua identificação, em especial o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Art. 4º Fica o prestador obrigado a informar ao tomador dos serviços que a ausência de identificação do CPF na NFSe acarreta a impossibilidade de pontuação de créditos no Programa Nota Quente Palmense.

Art. 5º O descumprimento das condições estabelecidas neste regime especial pode acarretar ao beneficiário:

I - a revogação ou cancelamento do regime, conforme a natureza ou a gravidade do descumprimento;

II - a penalização por emissão de NFSe em desacordo com as normas regulamentares, no valor de 40 UFIP (quarenta Unidades Fiscais de Palmas) por documento, nos termos da legislação aplicável.

Art. 6º Considerar-se-á automaticamente revogado o regime especial previsto nesta Portaria caso o beneficiário tenha, por qualquer motivo, sua inscrição municipal suspensa ou baixada.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, aos 17 dias do mês de Outubro de 2023.

CARLOS JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR Secretário Municipal de Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Compras e Licitações, torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 079/2023, cujo objeto é aquisição de insumos, para atendimento de demanda judicial de pacientes que apresentam quadro clínico compatível com diabetes tipo I, instruído no processo nº 2023045456, sendo adjudicado/homologado o item: 01 à empresa: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A – CNPJ nº: 26.921.908/0002-02, no valor de R\$ 83.160,00 (oitenta e três mil e cento e sessenta reais).

Palmas - TO, 22 de novembro de 2023.

Andria Moreira Barreira Pregoeira

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 001/2023 DO PE № 002/2023 – DO CONSÓRCIO REGIONAL METROPOLITANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ALAGOAS - CONMETRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEISP

Fundamentos Legais: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e do Decreto Municipal

nº 946, de 14 de janeiro de 2015.

Órgão Gerenciador: Consórcio Regional Metropolitano de Resíduos Sólidos de Alagoas - CONMETRO

Certame: Pregão Eletrônico nº 002/2023 Ata de Registro de Preços: 001/2023 Validade da Ata: até o dia 16/10/2024 Processo Administrativo: 2107001/2023

Órgão Aderente: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEISP

Processo de Adesão: 2023064694

EMPRESA: \	IASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZAÇÃO LTDA			CNPJ: 36.327.422/0001-13	
Item	Descrição FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINGENTE DE 02 ESTRELAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M	UND	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 3/8 DE POLEGADA, FERRO, COM PROTEÇÃO				
	ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR A DEFINIR, 12 MM				
	BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE	UND	150	R\$980,00	147.000,00
	COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1				
	COR 3 RELVIN, A CADA 04 LEDS OM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATE 0,T WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO. VIDA ÚTIL DE 50.000 HS. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 240W.				
	FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM CALDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M DE				
	ALTURA X 0,90M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 3/8 DE POLEGADA, FERRO, COM PROTEÇÃO				
	ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR A DEFINIR, 12 MM	UND	150	R\$980.00	147.000.00
	BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE	UND	130	N\$900,00	147.000,00
	COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1				
	WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 50.000 HS, A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 235W. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE TULIPAS E CALDAS 03 (TRÊS) TULIPAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE				
	4,40M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 3/8 DE POLEGADA, FERRO, COM				
	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR A DEFINIR,				
	12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA				
	DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1	UND	200	R\$1.400,00	280.000,00
	WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20,000 HS, PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO CORDÃO AMARELO E				
	LED AMARELO, CORDÃO VERMELHO E LED VERMELHO, 03 (TRÊS) STROBO NAS PONTAS, A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL				
	APROXIMADA DE 440W BANCO DE LUA, MEDINDO 180CM DE ALTURA X 180CM DE LARGURA, BANCO CONFECCIONADO EM RIPAS PINTADAS, MEDINDO 0,60CM				
	DE LARGURA, BASE DE FERRO COM METALON 30X30, PINTURA AUTOMOTIVA, LUA LUMINOSA CONFECCIONADA EM METALON 20X20,				
	MANGUEIRA NA COR BRANCA COM LED BRANCO, E 2500 LEDS DE PISCA BRANCO, CORDÃO LEITOSO NA COR BRANCA, BLINDADO, PLUG	UND	3	R\$18.000,00	54.000,00
	MACHO E FÊMEA PARA MELHOR ENCAIXE, BIVOLT, ATERRAMENTO E LIGAÇÕES COM FITA DE AUTO FUSÃO.				
	BOLA DE NATAL INSTAGRAMÁVEL, É COMPOSTA POR DOIS SEMI CÍRCULOS PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR				
	DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO				
	EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA				
	COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO				
	(OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO	UND	2	R\$18.000,00	36.000,00
	DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO.				
	LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM, POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR.				
	PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE				
1	5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.				
	PAPAI NOEL COM PORTA RETRATO, PRODUZIDA POR TUBO METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADA. A PEÇA É COMPOSTA				
	DE UM PORTA RETRATO DE 1,50 DE LARGURA POR 2,10 DE ALTURA E 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, ENVOLTO DOS BRAÇOS,				
	PÉS E CABEÇA DO PAPAI NOEL, QUE POSSUEM A MESMA PROFUNDIDADE (30 CM). NO TOTAL A PEÇA MEDE 2 METROS DE LARGURA,				
	DE UMA MÃO À OUTRA E 3,50 METROS DE ALTURA, DOS PÉS À PONTA DA TOUCA. O PORTA RETRATO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE				
	LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04				
	LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K				
	E 6500K) QUE PISCA, FIO AMARELO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO				
	DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, O ROSTO É PREENCHIDO DE				
	CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), LUZ FIXA,				
	FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS	UND	1	R\$18.000,00	18.000,00
	COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, A BARBA, DETALHE DA ROUPA E DETALHES				
	DA TOUCA, SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DE COR ENTRE				
	6000 E 6500K) LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO				
	0000 E 6000K) LOZ PIXA, PIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE U, TOM ENTRE AS LAMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS. MÃOS PÉS E TOUCA				
	SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR VERMELHO, LUZ FIXA, SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS VERMELHAS A QUINTA				
	LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO VERMELHO,				
	COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM,				
	NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS. CAIXA DE PRESENTES ENTERRADA ALTURA DE 80CM, LARGURA 1,00MT E PROFUNDIDADE DE 1,00MT. ESTRUTURA CONFECCIONADA				
	POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA				
	DE 1,2MM E DETALHAMENTO FEITOS EM FERRO CHATO DE 1/8"X3/8". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E				
	DE 1,2MM E DETALHAMENTO FEITOS EM FERRO CHATO DE 1/8 X3/8 . A ESTRUTURA DEVE SER PABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA				
	ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO				
	100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO		_		
	ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA	UND	9	R\$14.000,00	126.000,00
	VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS				
	EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FEMEA				
	PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS.				
	O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM				
	36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS				
	DE NYLON.				

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					
Page	PEÇA GIGANTE EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE BENGALA DUPLA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM				
Description Company	PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 192CM, TOTAL DE 1600 LEDS MICRO LÂMPADAS				
	VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTO 300CM DE				
March	ALTI IDA DOD 300M DE DEDELINDIDADE. ADLICAÇÃO DE MANGLIEIDA LLIMINOSA A LED. COR REANCO EDIO, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO				
AMERICAN PROPERTY NAME OF THE CONTROL OF THE CONTRO					
La contract and information and account of the product of a state of the contract of the contr		UND	6	R\$14.000.00	84.000.00
Commence Control Commence Control Co	04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED				
Properties Pro	POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220				
Properties Pro	V. DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINI ITO SISTEMA DE EIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFLISO OH ARRACADEIRAS DE NVI ON				
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					
TALLED BY A PROTECTION OF CONTRACTOR MAN DE CONTRACTOR	DIMENSÃO MAXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES				
SERVICE DESCRIPTION COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE CONTRACTOR OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY ADMINISTRATION OF THE COUNTY AND ADMINISTRATION OF THE COUNTY ADMINISTRATION O	DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.				
PROPERTY OF STREET, CONTROL	BOLA DE NATAL INTERATIVA COM PASSAGEM MODELO PINHEIRO ALTURA DE 3,40MTS, LARGURA 3,00MTS E PROFUNDIDADE DE 30CM.				
PROPERTY OF STREET, CONTROL	ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON. EM ACO SAF 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO				
Part					
TRANSPORT FOR FORTING THE PROTECT BASE AND ADDRESS THAT OF THE PROTECTION OF THE PRO	20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM				
ANTITIONED ANTITIONED THE THE THE PROPERTY OF	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO.				
MINISTRATION AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	FSSA PECA É DIVIDIDA EM 2. PARTES IGUAIS PARA FACILITAR O. TRANSPORTE E MANUSEIO NA INSTALAÇÃO E. PARA MONTAGEM SÃO				
DESCRIPTION OF SECRET DE L'ANDIGE DE LA DESCRIPTION DE L'ANDIGE DE					
PAGE 1996	UTILIZADAS ABRAÇADEIRAS INDUSTRIAIS TIPO "U" ZINCADAS COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇAO COM ESPESSURA DE 1/8"				
MINION DISCREPTION CONTROLLED AND CONTROLLED	GARANTINDO UMA BOA FIXAÇÃO DAS PARTES DA FIGURA. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS				
MINION DISCREPTION CONTROLLED AND CONTROLLED	DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED, A	UND	4	R\$19.000,00	76.000,00
MINISTRACE COLO COLO MAN ESPECIAL COLOR SECURITY CONTROL COLOR SECURITY COLOR COLOR METABOLIS COLOR CO					
MERITO CON CARROLL RESPONSACIONE DE LA PARTICIPA DE L'ANTIGO EL CONTRIBUTION CONTRI					
SCHMITCHES OF LOUIS DEVICES A DEPTH OF LESS PRINCE AND RESTRICTION OF MANDER CENTRAL PRINCE AND RESTRICTION OF MANDER C	MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO				
ECENTRICING CONTROL DETERMS OF PRINTING AND PRINTING DAY REPORT OF THE CONTROL OF PRINTING AND P	MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR				
DESCRIPTION CONCRIDENT DESCRIPTION OF MERCENNING METERS OF METERS AND CONTROL OF METERS					
INTERCENCE, COM HIS LIDE OF REAL RETURN IN VOLUNDED LANGE CONTROLLED BY AND AND CONTROLLED BY AND CONTRO					
DEMONSTRACEMENT OF THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE CONTRACT OF THE CONTRAC	6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE				
AND TO CONCRETE AND MACE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE	ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA				
AND TO CONCRETE AND MACE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE					
AND CREATION CONTRICTORS IN TO MINIOR THE PROVIDED SERVICES FOR THE PROVIDED SERVICES OF THE PROVIDED SERVICES AND CONTRICTORS					
ADMINISTRATION AND THE CONTRIBUTION TO CONTRIB					
COMPRISED COMMENT AND COLDED AS A MANUAL DESIGNATION AND CONTRACTION OF THE MANUAL 2, 250 MILE COMPRISED TO A SERVICE SERVICE OF THE MANUAL COLDER AND CONTRACT AND CONTRACT PROVIDED TO A MANUAL COLDER AND COLD					
DEMONDS DEMONS DE LOUIS COMPANION CENTRE DE LOUIS DE LOUI	2,85M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 1,30M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,00M DE ALTURA X 1,10M DE COMPRIMENTO X 1,40M DE	UND	6	R\$12.000,00	72.000,00
DEMONDS DEMONS DE LOUIS COMPANION CENTRE DE LOUIS DE LOUI	COMPRIMENTO. CORNETA PRODUZIDA EM ALUMÍNIO COM PINTURA DOURADA MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,30M DE COMPRIMENTO X				
FRESENDE SALEMAN FARILA, COLDE AND THE TENNO SERVE AND AND THE AND THE SALEMAN FROM THE STREET AND THE STREET AND THE SALEMAN					
INCENTION DISTRICT SOCIAL PRINTERS. POR BEACH LEADING, AND ADMINISTRATION OF THE BRITISTINE PRINTED CONTROL LEADING, METERS. A THIND ART THE CONTROL ALLONG THE STREET CONTROL PRINTED BY					
TATIFICATION OFFICIAL ALLOW INTERNAL RELIGIAL MEDICIDA NUMBERO COLOR DITTORY AND ALLOWING THE ALLOW INTERNAL MANAGEMENT COLOR DITTORY AND ALLOW IT RESIDENCE TO ALLOW IT RESIDENCE THE ALLOW INTERNAL ALLOW IT RESIDENCE THE ALLOW INTERNAL ALLOW IT RESIDENCE THE ALLOW IT RESIDEN					
A MARINE RESISTENCY COLUMN ACTION. DEL REGISTO AND STATE	MEDINDO NO MINIMO 120CM DE ALTURA, POR 58CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE; PASTOR DE OVELHA, MATERIAL				
THE ATTION POR SECURE LUNGING MATTERNAL ATTIONNET RESISTENCE REPORT MATTERNAL DEPORTS AND CONTROL OF MATTERNAL PROPERTY OF MATTERNAL	EM FIBRA GROSSA, PINTURA A MÃO, PINTURA BRILHOSA, MEDINDO NO MÍNIMO 110CM DE ALTURA, POR 50CM DE LARGURA, MATERIAL				
THE ATTION POR SECURE LUNGING MATTERNAL ATTIONNET RESISTENCE REPORT MATTERNAL DEPORTS AND CONTROL OF MATTERNAL PROPERTY OF MATTERNAL	ALTAMENTE RESISTENTE: OVELHA MATERIAL EM EIRRA CROSSA PINTLIRA A MÃO PINTLIRA RRILHOSA MEDINDO NO MÍNIMO ROCM				
THE SETTING AND THE OWN DEFINED ON THE DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION		UND	1	R\$26.000,00	26.000,00
MATTERNA EL PRIEMA CROSSA, PRITTINA SANDA PRIVERA MEDICINES, MEDICINES, MEDICINES AND MATTERNA ATTERNATION RESISTANTE ESSENSIA, O DE MOCERNA COM SIGNAM DE ALTURA A ROCKU DE L'ARGURA A ROCKU DE PROFUNDADISC. COSSETTA VISIONE DE L'ARGURA A ROCKU DE L'ARGURA A ROCKU DE L'ARGURA A ROCKU DE L'ARGURA CON CONTRA DE L'ARGURA A ROCKU DE	DE ALTURA, POR 55CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE; BURRO, MATERIAL EM FIBRA GROSSA, PINTURA A MÃO,				
MATERIAL RESISTENCY ESTABLIC DE MUNICIPA COU SECULD EL CUTURA Y SOCIA DE PROFUNDIDADE, CODETTO COM 300 PRIVADE ANTIFICIA SIA CONTROLLA COURT X SOCIA DE PEÇAS DE PRIO ESSANALA DE MINICIA, MUNICIPA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE UND 1 PRESISO, DE PESAS DE CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA DE MINICIA, MUNICIPA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE UND 1 PRESISO, DE PESAS DE CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA DE MINICIA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE UND 1 PRESISO, DE PESAS DE CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA DE MINICIA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE MINICIPA DE CONTROLLA CONTR	PINTURA BRILHOSA, MEDINDO NO MÍNIMO 70CM DE ALTURA, POR 54CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE; VACA,				
MATERIAL RESISTENCY ESTABLIC DE MUNICIPA COU SECULD EL CUTURA Y SOCIA DE PROFUNDIDADE, CODETTO COM 300 PRIVADE ANTIFICIA SIA CONTROLLA COURT X SOCIA DE PEÇAS DE PRIO ESSANALA DE MINICIA, MUNICIPA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE UND 1 PRESISO, DE PESAS DE CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA DE MINICIA, MUNICIPA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE UND 1 PRESISO, DE PESAS DE CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA DE MINICIA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE UND 1 PRESISO, DE PESAS DE CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA DE MINICIA DE SOCIA DE ALTURA X SOCIA DE MINICIPA DE CONTROLLA CONTR	MATERIAL EM EIRRA CROSSA DINTLIRA A MÃO DINTLIRA RRIL HOSA MEDINIDO NO MÍNIMO SOOM DE ALTURA DOR SAOM DE LARCURA				
SETABLIO DE MACIENA COM 2000. DE L'ATEURA X 4000. DE PROFES ET RES DIAMANA DE RESOLO. MAINE AND 1000. DE PROFESSION DE PROFESSION DE PROFESSION DE L'ESTAN 2 1000. D					
ANTIFICIAS NA COR PINAM AGOAX YOUNG, OF EPOS DE EFEO DEMANACA SE MOD, NATURAL DE ENCOM DE ATURA X 1900M. DE 1 REP. 199,000 1					
COMPRISION CALVIDOR ET TROCKS ATTENDADA CONTROL STATUS AND EXECUTED TO AMBIENTE CIPIE ET STATE OF LEET PROPERA MARIANI. LETTAS DO GIORNET CONTROL PROPERTY CONT	ESTABULO DE MADEIRA COM 280CM DE ALTURA X 400CM DE LARGURA X 400CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO COM 300 PALHAS				
COMPRIANTO, CALANGO DET RICOSO ARTERIOLAS OUTROS NATIONAL SOUTROS NATIONAL SOUTROS NATIONAL SOUTROS ARTERIOLAS OUTROS NATIONAL SOUTROS NATIONA	ARTIFICIAIS NA COR PALHA 40CM X 30CM, 03 PEÇAS DE FENO EMBALADA EM ROLO, NATURAL DE 150CM DE ALTURA X 180CM DE	LIND	_	Dec 500.00	0.500.00
MORA RECEIRENT WEITING EN ATTER DE RESPONSA INTERNAL DEGIS FESTULA DE LES PEUR JUNIORA CONTRA LE TIAN GO GIONATE COM ACTURA DE 2,00475. LARGURA MANGAM DE 1,50475 POR LETTALE PROFUNDADOR DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADO POR METALO EN MOSO DE 10047101 CONFEDERA POR METALORA DE 100475 POR LETTALE SESTILITARIO QUE SER PARRICA ACON SOLUTA TON OLD TECRO DE L'ESTRUTURA CONFEDERA POR LETTALE ESTRUTURA CORRE SER PARRICA ACON SOLUTA TON OLD TECRO DE L'ESTRUTURA CONFEDERA POR L'ANDIA MANDA DE L'ESTRUTURA CONFEDERA POR L'ANDIA MANDA DE L'ESTRUTURA CORRESIONA CON DE PRANCA MAN ANA EXCELLENTE GOAD CODO DE LEO CON NO MINISTO DI LA MARIONA CON DE PRANCA TON OLD STRUCTURA DE L'ANDIA MANDA CONTRA DE L'ESTRUTURA CONTROL DE L'ESTRUTURA CONT	COMPRIMENTO, GALHOS DE TRIGOS ARTIFICIAIS, 03 (TRÊS) VASOS DE BARRO DE 120CM. TODO AMBIENTE DEVE ESTAR PREPARADA		1 1	K\$9.500,00	9.500,00
FIGURE SETS DE LES PLIGUARA MATURAL LETTRA SO GORANTE COM ALTERA DE 200MTS. LARGURA MANIMA DE 1,50MTS POR LETTRA E MONTHADRODO DE CONCENTRA CONCENTRA DE LA CO					
PROFUNDIDUCINE E SIGN. RETRUTURA CONFECCIONADA POR METALO EN EAGO SEE SIGNIFICA COMPONDO A FRAME TOOK FETAN." A SESTICUTAR DEVELOPMENT OR SIGNIFICATION OF SIGN					
SISTI DE PERRE QUIDARDO 2000MAE E SEPSISIANA DE TAMO CON TOTAL DE 10 LETARS COMPONDO, FEMALE "TOAN ESTRE"A. A ESTRUTURA DEUE SER PARRICUAD COM SOLDA TPO MAS RECEBER RECESTAMOTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MA COR BRANCA ANA MAR DECEBERA RERISCUÁD COM SOLDA TPO MAS RECEBER RECESTAMOTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MA COR BRANCA ANA MAR DECEBERA RERISCUÁD COM SOLDA TPO MAS RECEBER RECESTAMOTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MA COR BRANCA LUZA MODELO STRUMA PARA MATERIA. COM LUZA MADE DE SERVI ANDROSA COM LUZ FINAL E DI LAMPINOSO COM LUZ MODELO STRUMA PARA MATERIA. COM DUPLA VERDADA COR PERSONA DE SEGUIDADO, COM CARGO COM CONTRO COM PINTURA DE SERVICA MA COR PETERRA. CARGO REPORTA COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MERCA COM COR ESTRUMA DE SERVICA COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MENDALO CEDAR DE MONTRO E 2.00M DE ESPESIBURA. COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MENDALO CEDAR DE MONTRO E 2.00M DE ESPESIBURA. COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MENDALO CEDAR DE MONTRO E 2.00M DE ESPESIBURA. COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MENDALO CEDAR DE MONTRO E 2.00M DE ESPESIBURA. COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MENDALO PEMA DE MONTRO E 2.00M DE ESPESIBURA COM 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA MENDALO PEMA DE 10 MERTIDO DE COMPRIMENTO E CONCETTO MACHOS PEMA, PORMA DE 1.00M DE 10 MERTIDO DE SECUL A TENTA DE CONTRO DE CETAR DE MERTIDO MACHOS PEMA DE 10 MERTIDO DE SECUL A TENTA DE CONTRO DE CETAR DE MERTIDO MACHOS PEMA DE 10 MERTIDO DE SECUL A TENTA DE 10 MERTIDO DE SECUL A TENTA DE CONTRO DE CETAR DE 10 MERTIDO DE SECUL A TENTA DE 10 MERTIDO DE SECUL A TENTA DE 10 MERTIDO DE CENTRO PEMA DE LE CETAR DE CONTRO DE 10 MERTIDO DE CENTRO DE CETAR DE 10 MERTIDO DE CETAR DE MENTALO MACHOS DE LES PEMA DE 10 MERTIDO DE CETAR DE 10 MERTIDO DE CETAR DE 10 MERTIDO DE MERTIDO COM MENTO DE LA CETAR DE 10 MERTIDO DE MENTALO COM MENTALO DE MENTALO DE LA CONTRO DE 1					
ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLO, TIPO MO E RECESER REVESTRACITA COM PARTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA PARA UMA EJCILIENTE ADRIENCIA, QUE FERMITE UMA ALTA RESSTÊNCIA A CORROSÃO, O REVESTIBLETO LUMINOSO DEVE SER FETO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED CON NO MINION DO LUMINOSO, DE LUMINOSO DEVE SER LUX DOCUMENTO SERVICIA DE CONTRACTOR DE LOS CONTRACTOR	PROFUNDIDADE DE 50CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR				
PARA UMA EXCELENTE ADERÉNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÈNCIA A CORROSRO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER PIETO TOTALMINTE COM JOSOS DE LED COM NO MAINO 100 LAMPADAS LED, 80 LAMPADAS COM LUZ FIXAZ E DI LAMPADAS COM LE MODELS STROMON LED, A PROVID ACUAL QUE DEVERSA CATEGORE AS NORMAN ETCOMAC DE SEGUERAÇA E AS CLASSES UND 1 R832 000.00 S2 000.00 DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MAINA PARA MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERGE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BANACA NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MARMOS DE CEMPLATORIS CONTROMO EXTERNO DEVERSA SER PROTECTIO COM MANDOS PARA DE PROTECTION DE VEDA SER PROTECTIO COM MANDOS PARA DE PROTECTIO	6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 10 LETRAS COMPONDO A FRASE "BOAS FESTAS". A				
PARA UMA EXCELENTE ADERÉNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÈNCIA A CORROSRO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER PIETO TOTALMINTE COM JOSOS DE LED COM NO MAINO 100 LAMPADAS LED, 80 LAMPADAS COM LUZ FIXAZ E DI LAMPADAS COM LE MODELS STROMON LED, A PROVID ACUAL QUE DEVERSA CATEGORE AS NORMAN ETCOMAC DE SEGUERAÇA E AS CLASSES UND 1 R832 000.00 S2 000.00 DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MAINA PARA MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERGE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BANACA NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MARMOS DE CEMPLATORIS CONTROMO EXTERNO DEVERSA SER PROTECTIO COM MANDOS PARA DE PROTECTION DE VEDA SER PROTECTIO COM MANDOS PARA DE PROTECTIO	ESTRUTURA DEVE SER FARRICADA COM. SOLDA TIPO MIG E RECERER REVESTIMENTO, COM PINTURA EL ETROSTÁTICA NA COR. BRANCA				
FETTO TOTALMENTE COM JOGOS DE LEID COM NO MINIMO 100 LAMPADAS LED. 80 LAMPADAS COM LUZ PIXA E 20 LAMPADAS COM LUZ MODEOS STROBINHO LED. A PROVA D'AGUA QUE EXPERÃO ATENDER AS NORMAS TEONOSAS DE SEGURAÇA, ES G. CASSERO A TITERNA E SULCIONE NO INTERIOR DO MESANO, QUE EXPERÃO ATENDER AS NORMAS TEONOSAS DE SEGURAÇA, ES G. CASSERO A NITERNA E SULCIONE NO INTERIOR DO MESANO, QUE LA VILAÇÃO, CAPA VERTA VERAÇÃO, CAPA VERTA VERAÇÃO, CAPA VERTA VERAÇÃO, CAPA VERTA VERTA COM 10 MESTOS DE COMPRINENTO E CONCETTOM MANDAMOS E CENTIMETROS. O CONTIONAD EXTERNO, DEVERA SER FETTO COM MANDAMENTO ELEMENTO SULCIONADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁNIMO S CENTIMETROS. O CONTIONAD EXTERNO, DEVERA SER FETTO COM MANDAMENTO LUMINOSO DEVER SER PIXADOS ME ESTRUTURAS COM SECURDOS, COM SULDES POR METRO. NA VOLTAGEME 2021 TO COM CAMAMENTO LUMINOSO DEVER SER PIXADOS ME ESTRUTURAS COMPRECADOS EN ORIGINADOS COM LA TURBA DE 2001TE, LA ROQUEZ A CESTRUTURA DEVER SER SESTI DE PERPIR CUADRADO ZOUGAME E SEPESSURA, COM SULDES POR METRO. NA VOLTAGEME 2021 TO COMPRENDA DE LA VILAGUA DE COMPRENDO TO COMPRENDA DE LA VILAGUA DE					
LUZ MODEJO STROBINHO LED, A PROVIA D'AGUA QUE DEVENÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SECURANÇA E AS CLASSES UND 1 RE32 000,00 1 RE32 000,00 2 CONTRECEÃO, VELNAÇÃO MÊMAIN PAR, MATERIAL COM DIPLA, VELNAÇÃO, CARA VERDER OL DE DUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA MITERNA E SELOCIONE DO INTERRO RO DOSSIGO, COM CARA DE BERGRACIANOS DE DE MINIMO 2 2 SAMB E SERPESSURA, COM 10 METIODO SE COMPRIMENTO E CONCETOR MICHOFÉRIA, PARA ELINEA DE BERGRACIANOS DE DES NOTALADOS NA ESTITULUTA SERÃO DE RO MANDOS CENTÍMETROS OL DOSTO CONTRORO DETERNO DE MONTRO DE SERVIDADOS NA ESTITULUTA SERÃO DE RO MANDOS CENTÍMETROS OL DOSTO CONTRORO DETERNO DE VEDERA SER PETE DO COM MANQUERRA LUZISTE IN IA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 30 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 200 E TODO ACRAMMENTO LUMINOSO DEVE SIRRI PLADOS NA ESTITULUTA COM ABRAÇADISMO SER PORTO. 2002 GIGANIE, PORTON RAGIARA NUMBERO SO GRACIATO DE ATURRO RE 2000TIS, LARGOURA MASIMA DE 1.50MTS POR LETTIA E PROFUNDIDADE SECOL SESTITULURA COM BIRLAÇADORA METALOS	PARA UMA EXCELENTE ADERENCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTENCIA A CORROSAO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER				
DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNMA PA4, IMATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA. CAPA BRANCA INTERNA É BILCODE NO INTERIOR DO MESINO, COM CABOS BIRDORRA/HADOS PIO DE NO MINIMO O 2,20M DE ESPESSURA, COM 10 METROS DES COMPRINENTOS CONCESTOR MONOFERDER PARAMENCIA DEMAN SUNDADES, A DETATADA ENTER OS LEGIS NETALADOS N. ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁNIMO S. CENTÍMETROS. O CONTORNO DETERNO DEVERSA SER FEITO COM MANGUERRA LUZBITE. NA COR BRANCO QUENTE, COM 15MM DE ESPESSURA, COM 30 LEOS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO A CARBAMENTO LUMINOSO DEVE SER PIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADERINS DE NYCON. 2005 GIGINTE, FORDRA NAZIAZIA NAMERO 3D. GIGANTE COM ALTURA DE 2,000TS, LARGOURA MÁNIMA DE 1,50MTS POR LETINA E PROFUNDIDADE DE SOCIA ESTRUTURA COM ABRAÇADERINS DE NYCON. 2007 GIGINTE, FORDRA NAZIAZIA NAMERO 3D. GIGANTE COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGOURA MÁNIMA DE 1,50MTS POR LETINA E PROFUNDIDADE DE SOCIA ESTRUTURA COMPEZIONADA POR METALON BE MADO SASÉ 1000°132 CONFONIMO PORTA A ESTRUTURA DEVE SER ABRICADA COM BOOLA TOR MOR E RESPESSURA COM ALTURA DE 4 NAMEROS COMPONIDO 2007 A ESTRUTURA DEVE SER ABRICADA COM BOOLA TOR MOR E RESPESSURA DE 1,50M COM PRITURA E ELETOSTATICANA COM BERNA PRAMACA PARA LUAR EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMATE LUMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JUGOS DE LED COM NO MINIMO 100 LÁMPADAS ELDO, BOL JUÁR ACO REVISTEMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM APARA MATERNAL. COM DUPLA VEDAÇÃO, CARÁ VERDE OU DE IOUTRA COR EXTERNAL CARÁ BRANCA INTERNA E BLUCONE NO INTERNOR DO MESSON. COM CARGO EMBORRACHOMOS PE DO EN MÍNIMO O 2.2MM DE ESPESSURA. COM 10 METROR DO MESSON. COM CARGO EMBORRACHOMOS PE DO EN MÍNIMO O 2.2MM DE ESPESSURA. COM 10 METROR DO MESSON. COM ABROÇADERIA DE NICIO. DO MESSON. DO COMPRENE DE NICIO. ANOVORE DE 60 METROS, ANOVER DE NICIO. COMPRENE ESTRUTURA COMPRENA DE METALO E METALO E METALO. DE MONTOS DO COMPRENE NORMA BRASILERA DER SO DE COMPRENCE DI SOSANTES. SASSA TERRADO SA MA ESTRUTURA SE PONTADO DO COMPRENE DE LA	FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM				
DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNMA PA4, IMATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA. CAPA BRANCA INTERNA É BILCODE NO INTERIOR DO MESINO, COM CABOS BIRDORRA/HADOS PIO DE NO MINIMO O 2,20M DE ESPESSURA, COM 10 METROS DES COMPRINENTOS CONCESTOR MONOFERDER PARAMENCIA DEMAN SUNDADES, A DETATADA ENTER OS LEGIS NETALADOS N. ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁNIMO S. CENTÍMETROS. O CONTORNO DETERNO DEVERSA SER FEITO COM MANGUERRA LUZBITE. NA COR BRANCO QUENTE, COM 15MM DE ESPESSURA, COM 30 LEOS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO A CARBAMENTO LUMINOSO DEVE SER PIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADERINS DE NYCON. 2005 GIGINTE, FORDRA NAZIAZIA NAMERO 3D. GIGANTE COM ALTURA DE 2,000TS, LARGOURA MÁNIMA DE 1,50MTS POR LETINA E PROFUNDIDADE DE SOCIA ESTRUTURA COM ABRAÇADERINS DE NYCON. 2007 GIGINTE, FORDRA NAZIAZIA NAMERO 3D. GIGANTE COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGOURA MÁNIMA DE 1,50MTS POR LETINA E PROFUNDIDADE DE SOCIA ESTRUTURA COMPEZIONADA POR METALON BE MADO SASÉ 1000°132 CONFONIMO PORTA A ESTRUTURA DEVE SER ABRICADA COM BOOLA TOR MOR E RESPESSURA COM ALTURA DE 4 NAMEROS COMPONIDO 2007 A ESTRUTURA DEVE SER ABRICADA COM BOOLA TOR MOR E RESPESSURA DE 1,50M COM PRITURA E ELETOSTATICANA COM BERNA PRAMACA PARA LUAR EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMATE LUMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JUGOS DE LED COM NO MINIMO 100 LÁMPADAS ELDO, BOL JUÁR ACO REVISTEMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM APARA MATERNAL. COM DUPLA VEDAÇÃO, CARÁ VERDE OU DE IOUTRA COR EXTERNAL CARÁ BRANCA INTERNA E BLUCONE NO INTERNOR DO MESSON. COM CARGO EMBORRACHOMOS PE DO EN MÍNIMO O 2.2MM DE ESPESSURA. COM 10 METROR DO MESSON. COM CARGO EMBORRACHOMOS PE DO EN MÍNIMO O 2.2MM DE ESPESSURA. COM 10 METROR DO MESSON. COM ABROÇADERIA DE NICIO. DO MESSON. DO COMPRENE DE NICIO. ANOVORE DE 60 METROS, ANOVER DE NICIO. COMPRENE ESTRUTURA COMPRENA DE METALO E METALO E METALO. DE MONTOS DO COMPRENE NORMA BRASILERA DER SO DE COMPRENCE DI SOSANTES. SASSA TERRADO SA MA ESTRUTURA SE PONTADO DO COMPRENE DE LA	LUZ MODELO STROBINHO LED. A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANCA E AS CLASSES	UND	1	R\$32.000.00	32.000.00
NTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACIMADOS PIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONCECTOR MACHO-PÉMERA PARRA BURISDA DESMO DE UNIDADES, DE LOS MOSTALADOS NA ESTRUTURA SERVÃO DE NO MÁNDA GENTÍMETOS A CONTONION DETERNO DE USERÁ SER PETRO COM MANQUERA LUZIVITE MA COR BRANCO QUIENTE, COM 15MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SIR TIAMODO NA ESTRUTURA COM BRIOLAÇUSERA DE MYLON. 2002 GIGAVITE FRUIDER MARTINATA COMPECCIONADA POR METADA DE 20MITS, LARGURA MÁNDA DE 1,50MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METADA NEMA POR METADA DE 20MTS, LARGURA MÁNDA DE 1,50MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METADA NEMA POR METADA DE 20MTS, LARGURA MÁNDA DE 1,50MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METADA NEMA POR METADA DE 20MTS, LARGURA MÁNDA DE 1,50MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METADA DE 20MTS, LARGURA MÁNDA DE 1,50MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METADA DE 20MTS, LARGURA MÁNDA DE 1,50MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METADA DE 20MTS POR METADA DE 20MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA A CONFECCIONADA CON REMA POR PORTURA DE 20MTS POR LETITA E PROFUNDIDADE DE SOUL ESTRUTURA ELETROSTÁTICANA CON BRANCA PORA MAN EXCELENTE ADESENDA QUE DE ENSINA A CONSTANCA DO CONTRA ELETROSTÁTICANA CON RENACCA PORA MAN EXPENTENCION DE 10MTS POR LETITA DE 20MTS					
METROS DE COMPRIMENTO E CONCETTOR MACHOFÉMEA PARA EMENDA DEMAS EMPLIA DEMAS CENTRATO DE MAN DE CONTRIBUTO ENTREND DEVERÁ SER PETRO COM MANQUERA LUZIDITE. NA OCOR BRANCO QUENTE, COM 13MINO ES ESESSIRA, COM SUE LES POR TRETRO, NO MANQUERA LUZIDITE. NA OCOR BRANCO QUENTE, COM 13MINO ES ESESSIRA, COM SUE LES POR TRETRO, NO VICTAGERIA 220°E TODO ACABAMENTO. LUMINOSO DENE SER FIVADOS NA ESTRUTURA COMPEDIA DE MINON. 2024 GIGANTE, FIGURA NATIRURA COMPEDIONADA POR METACON EN ALQUAR AND SUE 100/1012 CONFORME NORMA BRAGLERIA NIR BERCHADA COM SUE ESTRUTURA COMPEDIONADA POR METACON EN ALQUAR AND SUE 100/1012 CONFORME NORMA BRAGLERIA NIR BERCHADA COM SUCCIONADA DE MOSCOMINA E SEPSISSURA DE 1,2MIA COM O TOTAL DE 1 NUMEROS COMPONDO 7520° A ESTRUTURA DEVE SER PROFUNDIDADA COM SUCCIONADA DE MOSCOMINA DE 100/1012 COMPONDO 7520° A ESTRUTURA DEVE SER PROFUNDIDADA COM SUCCIONADA DE PROFUNDA DE 1 NUMEROS COMPONDO 7520° A ESTRUTURA DEVE SER PROFUNDA AND AND AND AND AND AND AND AND AND					
NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS, O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER PETIO COM MANUGUERA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEGS POR METRO, NA VOLTAGEM 220°F TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER PRIVADO AN ESTRUTURA COM BRANCADEIROS DE MYCIN. 2264 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 30 GIGANTE COM ATURA DE 2.000 PRIVAD. 2264 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 30 GIGANTE COM ATURA DE 2.000 PRIVAD. 2265 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 30 GIGANTE COM ATURA DE 2.000 PRIVAD. 2266 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 30 GIGANTE COM ATURA DE 2.000 PRIVAD. 2267 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 30 GIGANTE COM ATURA DE 2.000 PRIVAD. 2268 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 30 GIGANTE COM ATURA DE 2.000 PRIVAD. 2269 DE PERBIR LUADARDO 2002 MEDIA SE ESPESSURA DE 1.20M COM O TOTA DE 4 NUMEROS COMPONDO 202°F. AESTRUTURA DEVE SER FARRICADA COM SOLDA TED MIGE RECEBER REVESTIMENTO COM PRIVAR ELETROSTATICANA COM BRANCA FRADA LIMA EXCELENTE ADRENCA DUE DE PERBIR LUADARDO 2002 MEDIA DE 1.20M COM TOTA DE 1.000 PRIVAD. 2260 DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPADAS LED, 80 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM MADUREM LUZ RECEDA VERCA DO LÍTICA DE 20 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM MADUREM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM MADUREM	INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10				
COR BRANCO QUENTE. COM 15MM DE ESPESSURA, COM SI EDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADERIAS DE NYLON. 2024 GIGANTE, FORGINA NATALIAN ANDREO SI GIGANTE COM ALTURA DE 20MTS, LARGURA MAXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE SOCIA ESTRUTURA CON-RECIONADA POR METADO. EN ADOS SEL 10001012 CONFORME NORMA BRASILEIRA BIR 8991 DE PERPII, QUADRADO 20X20MIME ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO 20247. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TROM ING E RECEBER REVESTIBLETO O PAPATURA LELETROSTATICAN A COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADDRENCA OUE PERMITE UMA ALTA RESISTENCIA A CORROSA, O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER PETTO TOTALMENTE COM JOGOS DEL LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPICADA SE DE 1,00 LÁMPICADA SE COM LUZ FIXA E 20 LÁMPICADA COM BILLIZ MODELO STROBHNO LED. A PROVAD PÁCINA QUE DEVERÃO CATENDER AS NORMAS TÉCINICAS DE SEGURANÇA ES CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA PARA, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BERNACA INTERNA E SILLONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS BIBIORRACHADOS PO DE NO MÍNIMO Ø 2.2MM DE ESPESSURA, COM 10 METRIOS DE COMPRIMENTO E CONCECTOR MACOPIÓNEMA PARA BERNADA DEMAIS MUNDADES. A DISTÂNCIA CHARDO SA A ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANDILERA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE. COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ALABAMENTO LUMINOSO DEVE SER PIXADOS NA ESTRUTURA COMO BRAÇADERIAS DE SUTION. ARVORGE DE MATINO ANDRE DE BATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DESMONTÁVELA PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DESMONTÁVELA PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DESMONTÁVELA PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DE CONTOSA PARES ESTRUTURA DE A METRO, SOCIA SOLDA METROS. DIAGNAD	METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS				
COR BRANCO QUENTE. COM 15MM DE ESPESSURA, COM SI EDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADERIAS DE NYLON. 2024 GIGANTE, FORGINA NATALIAN ANDREO SI GIGANTE COM ALTURA DE 20MTS, LARGURA MAXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE SOCIA ESTRUTURA CON-RECIONADA POR METADO. EN ADOS SEL 10001012 CONFORME NORMA BRASILEIRA BIR 8991 DE PERPII, QUADRADO 20X20MIME ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO 20247. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TROM ING E RECEBER REVESTIBLETO O PAPATURA LELETROSTATICAN A COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADDRENCA OUE PERMITE UMA ALTA RESISTENCIA A CORROSA, O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER PETTO TOTALMENTE COM JOGOS DEL LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPICADA SE DE 1,00 LÁMPICADA SE COM LUZ FIXA E 20 LÁMPICADA COM BILLIZ MODELO STROBHNO LED. A PROVAD PÁCINA QUE DEVERÃO CATENDER AS NORMAS TÉCINICAS DE SEGURANÇA ES CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA PARA, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BERNACA INTERNA E SILLONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS BIBIORRACHADOS PO DE NO MÍNIMO Ø 2.2MM DE ESPESSURA, COM 10 METRIOS DE COMPRIMENTO E CONCECTOR MACOPIÓNEMA PARA BERNADA DEMAIS MUNDADES. A DISTÂNCIA CHARDO SA A ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANDILERA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE. COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ALABAMENTO LUMINOSO DEVE SER PIXADOS NA ESTRUTURA COMO BRAÇADERIAS DE SUTION. ARVORGE DE MATINO ANDRE DE BATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DESMONTÁVELA PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DESMONTÁVELA PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DESMONTÁVELA PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA METALLO. EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSOES. TOTALMENTE DE CONTOSA PARES ESTRUTURA DE A METRO, SOCIA SOLDA METROS. DIAGNAD					
DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON. 2024 GIGANTE, FIGURA NATALINA NUMERO 3D GIGANTE COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE SOM ESTRUTURA COMPECONAND POR INTELLOR DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE SOM ESTRUTURA COMPECONAND POR INTELLOR DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E FABRICADA COM SOLDA TEPO MIG E RECEIBER REVESTIMENTO COM PRIVIDA ELETROSTÁTICA NA COR BENANCA PARA UMA EXCELENTE ABBREÑALO AD DE PERMITE UMA ALT RESISTÈNCIA A ORORSOLA O REVESTIMENTO LOUMINOS DO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPADAS LED. 80 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED. A PROVA D'ACULA QUE DEVERRÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VERAÇÃO MINIMA 10 1 PRESS.000,00 1044, MATERIAL COM DUPLA VERDAÇÃO, CAPA VERDE O UDE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILLCONE NO INTERIOR DO MESMO, COM! CABOS EMBORRACIPADOS FIO DE NO MÍNIMO 0 2 2,2MD DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHORPHAP PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 8 CENTIMETROS. O CONTORNO EXTERNO DE EVERÁ SER FEITO COM MANIQUEIRA LUZIMENTO SUB ESPESSURA, COM 38 LEDS ROR METRO, NA VOLTAGEM 20VE TO TOMA DA COMBINADO DE SER FINADOS NA ESTRUTURA COM BARÇAÇADEIRAS DE NYLON. MANIGOS E SER SENURA, COM 38 LEDS ROR METRO, NA VOLTAGEM 20VE TO OO ADABMAMENTO LUMNOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM BARÇAÇADEIRAS DE NYLON. MINENDES, STOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE ESTRUTURA COMFECCIONADA POR METALON DE METALOS DE ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAMADO CÓNICO COMPOSTA POR ESTRUS ASSIMITENCADO TOTAL LANDOS METROS DE ESTRUTURA TEM FORMATO CONFORME NORMA BRASILERA BRAS 650 DE PERRIL GUADRADO MÉTALON SUOZO COM PAREDE 1,50MM, AS ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAMADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAMÍS. 1 POR FACED O SEXTAMADO TONA PAREDE 1,50MM, AS ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAMADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAMÍS. 5 POR FACED O SEXTAMADO TO	NA ESTRUTURA SERAO DE NO MAXIMO 6 CENTIMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERA SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA				
PROFUNDIDADE DE SOCIM, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALO EM AÇO SAE 1080/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 4891 DE PERPIR LUADARDO 2020/2014 E SERSESURA DE 12MM COM TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO 2022 - ASTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TEO MIGE RECEBER REVESTIMENTO COM PRITURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA MAN. EXCELENTE ADERÍNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÂNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOCOS DE LED COM NO MÍNIMO 1001 (JARPADAS LED, 80 LIMPADAS COM LUZ FIXAE 20 LIMENDAS COM LUZ MODEO S TROBRINO LED. A PROVA DÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA 1 R\$38.000,00 1PAR, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA. CAPA BRANCA INTERNA E SILLCOME NO INTERIOR DE CONECTIOR MACHOFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁNIMO 6 CENTIMETICOS O CONTORNO ESTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE: NA CORB BRANCO QUENTE, COM 15MM DE ESPESSURA, COM 38 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEME 2202 E TODO A CABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COMA BRANÇADE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTITUTURA METALICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSOES. TOTALMENTE DEMANTAVIAL EARA TRANSFORTE. ESTRUTURA COMPECCIONADA POR METRALO DE LAMA CON AS LEDS POR METRO, NA VOLTAGEME 2202 E TODO A CABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COMA BRANÇADE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA COMPECCIONADA POR METRALO DE MAR DAÇO SAE 1009/1012 CONFORME NORMA BRASILERA NBR 6591 DE PERRÍL QUADRADO METALO 20X29 COM PAREDE I.50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SENTANDO CÓNICO COMPOSTA POR ENABES, I POR FACE DO SESTIMADO O METROS DE ESTRUTURA CÓNICO, COM O SISTEMA DE LUVA E TRANSMENTO FORD PARAPISCOS PASANITES ASIA PERRÍLADO EM MACTOR DE MAR DE CONTRADA SE SISTEMA DO PROVEDO SEN DE PROVINS. COMA UTURADA E 1 METRO. PIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRANSMENTO FORD PARAPISCOS PASANITES ASIA PERRÍLADA COMO PROCESSO 1 PRESUDENDO SER ESTRUTURA É MONTADA POR ARBRAÇ	COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO				
PROFUNDIDADE DE SOCI. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALO E MA COR SEL 1000/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 8691 DE PERPIR LUADARDO 20020MINE E SPESSURAD E 12MM COM D'OTAL DE 4 HUMEROS COMPONDO 7020° A SETRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TEO MISE E RECEBER REVESTIMENTO COM PRUTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANACA PARA LIMA EXCELENTE ADBRENCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÈNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER PETIO TOTAL MENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 1001 JÁMPADAS LED, BO LÁMPADAS COM LUZ FIXAE 20 JÁMPADAS COM LUZ MODEO STEOBRINO LED. A PROVAD DÁGIJA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA UND 1 RESSB.000,00 38.000,00 PIRÁ, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE CUITA COR EXTERNA. CAPA BRANCA NITERNA E SILCONE NO INTERIOR D DO MESMO, COM CAGOS EMBORRACHOOS PO DO EN OMÍNIMO 2 20M DE SERSES LAD COMPREMENTO E CONCECTOR MACHOFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁNSIMO E CENTIMETROS. O CONTORNO ESTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE: NA COR BRANCO QUENTE, COM 15MM DE ESPESSURA. COM 35 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEME 222V E TODO A CABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇACIBRAS DE NYLON ARVIGORE DE GO METROS, ARVIGRE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METALOLA EM PORDADO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇACIBRAS DE NYLON ARVIGORE DE GO METROS, ARVIGRE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA ADECEDIMADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILERA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METRADO S METRADO DE MATERADO E METRO. POR PARABEIS, I POR FACE DO SERVITADO O METRADO S METRADO E METRO. POR PARABEIS, I POR FACE DO SERVITADO O METRADO S METRADO	DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRACADEIRAS DE NYLON.				
SOSTI DE PERFIL QUADRADO 20200MA E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO 2024". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MOS E RECEBER REVESTMENTO COM PNTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA FARA UMA EXCELENTE ADERENCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSAO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTAL MENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM LOCOMPRIMENTO E 20 CONFORMENDO DEMAS MINÍMAD E SERRIFICADAS COM ESTRUTURA COMPRIMENTO E 20 LÓMPADAS COM LESTRUTURAS COM LOCOMPOSTA E 20 LÉMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADOR DA 20 LÁMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADOR LA 20 LÁMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADA E 20 LÓMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADOR LA 20 LÓMPADA E 20 LÓMPADAS COM LOCOMPOSTA POR RESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR RESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR RESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE ESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE ESTRUTURA COMP					
SOSTI DE PERFIL QUADRADO 20200MA E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO 2024". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MOS E RECEBER REVESTMENTO COM PNTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA FARA UMA EXCELENTE ADERENCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSAO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTAL MENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM LOCOMPRIMENTO E 20 CONFORMENDO DEMAS MINÍMAD E SERRIFICADAS COM ESTRUTURA COMPRIMENTO E 20 LÓMPADAS COM LESTRUTURAS COM LOCOMPOSTA E 20 LÉMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADOR DA 20 LÁMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADOR LA 20 LÁMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADA E 20 LÓMPADAS COM LESTRUTURA COMPRECADOR LA 20 LÓMPADA E 20 LÓMPADAS COM LOCOMPOSTA POR RESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR RESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR RESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE ESTRUTURA COMPRECADOR LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE LOCOMPOSTA POR REPARA TRANSPORTE ESTRUTURA COMP					
FABRICADA COM SOLDA TIPO MIGE RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICANA COR BRANCA PARA LIMA EXCELENTE ADERENCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÈNCIA A CORROSAÑO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER PETO TOTALMENTE COM JOGOS DEL LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPADAS LED. 80 LÁMPADAS COM LUZ PÍNA E 20 LÁMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED. A PROVAD ZÓGIA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA UND 1 R\$38,000,00 IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESNO, COM CABOS EMBORRACHADOS PIO DE NO MÍNIMO Ø 2.2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHOPÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS FOR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVONEO EO 80 METROS, ARVONEO EO RATIAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSOES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA COMPACEDE 1.50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO CONFORME NORMA BRASILERA DES ROSO I DE PERFIL QUADRADO METALON 20220 COM PAREDE 1.50MM. A ESTRUTURA ETM FORMATO SEXTIANDO CÓNICO COMPOSTA POR O RANES, 1 POR FACE DO SEXTIMADO O TOTAL DE OR PANES ES TENDADO SA METALON EM METALON. COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMAD DE LIVA E TRAVAMENTO FETO POR PRAFEUSOS POSSANTES ASSIM TERRENOS A ALTURA TOTAL DA ARVONE DE ME METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS I TOTAL DO CONE. NOSSOS PANEIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LICA, CARANTINIO AS SIM UMA MELHOR FIXAÇÃO É RESISTÊNCIA AD POR CORSSOO DE SOLDAGEM. COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA					
ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 101 LAMPADAS LED. 80 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED. A PROVA DÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA UND 1 R\$38,000,00 38,000,00 14 R\$38,000,00 38,000,00	6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO "2024". A ESTRUTURA DEVE SER				
ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 101 LÁMPADAS LED. 80 LÁMPADAS COM LUZ FIXA 20 LÁMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED. A PROVA DÁGIJA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA UND 1 R\$38,000,00 38,000,00 WESHA, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VENDE QUE DE OUTRA COR EXTERNA. CAPA BRANCA INTERNA E SILECONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2.2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO DE CONECTOR MACHOIPÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA E STRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO & CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUERA LUZENTE: NA COR BRANCO QUENTE. COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220'V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NIVLON ARVORE DE 60 METROS, ARVORE DE NATIA. COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSOSS, ARVORE DE NATIA. COMPOSTA POR ESTRUTURA ACONECCIONADA POR METRA, ON AÇO SAE 1009/11/2 CONFORME NORMA BRASILEIRA NDR 6501 DE PERFIL, QUADRADO METALON 20'X20 COM PAREDE 1,50MM. AESTRUTURA TEM FORMATO SEXTÂNADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PANNES, I POR FACE DO SEXTAMOD TOTALUZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PANNEIS NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE B PONTAS, COM ALTURA DE I METRO, FIXADA COM SISTEMA DEL 178' DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PANIBES SÃO FABRICACADOS COM SOLDA TIPO NIG QUE TEM MENOS PERDADAS ESTRELA GOM FORMATO SASIM MUMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23,000,00 20,000,00 ESPESSURA DE 178' DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PANIBES SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO NIG QUE TEM MENOS PERDADAS ESTRUTOS ASSOMEDANA SAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÂTICA, NA COR BRRANÇA, COM EXPERIENTOS DE LIGA, GRANTINDO ASSIM MUMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA A INTE	FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA LIMA FXCFI FNTF				
JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÁMPADAS LED, 80 LÁMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÁMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED, A PROVAD DÁGUA QUE DEVERAO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA 1 R\$38.000,00 38.000,00 IPM, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILCONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO 9 2.2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHOFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES A DISTANCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE. COM 13MM DE ESPESSURA, COM 38 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220 VE TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLDON ARVORDE DE 60 METROS, ARVORDE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1008/10/12 CONFORME NORMA BRASILEIRA NER 6591 DE PERFIL, QUADRADO METALON 20XX20 COM PAREDE 1.5MM A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PANÉSIS. 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CONICA, COM O TOTAL DE 6 PANÉSIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARA-FUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ARVORDE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 231/6" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVIAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE LEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM LUMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM ISUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA O PROCESSO DE					
A PROVA DÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA UND 1 R\$38,000.00 38,000.00 1P44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE QUITRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DE MESIADO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONCROTOR MACHOIFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS ANA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTIMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERA SER PETO COM MANGUEIRA LUZENTE. NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON. ARVONCE DE DE METROS, ARVONCE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NER 893 DE PERFIL QUADADA DO METALON 2002 COM PAREDE I 1,500M A. ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 8 PAINÉS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COMO O TOTAL DE 6 PANNÉS. NA PONTA DO COME TEMOS A ESTRELACOM FORMATO 30 DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM O SISTEMA DE LUYA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES, ASSIM TERREMOS ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 83/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO COME NOSSOS PINIEIS SÃO FASRICADOS COM SOLDA TIPO MÍG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LÍGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENOS SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSAO, O SEMA PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM DA ESTRUTURAS SÃO PENESTIDAS COM PINTURA DE INTURADA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS A ABRAÇADEIRAS FOR JUNÇÃO VERTICADO A DANDA DA PARA PARA					
IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHOFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTÉE OS LEOS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEOS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE 60 METROS, ARVORE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRES DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EMAÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NER 6891 DE PERFIL QUADRADO METALON 20/20 COM PAREDE 1,5MM A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METROS, FIXADA COM SISTEMADE LUVAE TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIMI TEREMOS A ATURA TOTAL DA ARVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø31/6" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 116" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINEIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, QURANTINDO ASSIMI UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000,00 DE SOLDAGEM. COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELEITROSTÂTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS ÚNMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM. E TORMAN-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO TO E TRAVAMENTO POR M	JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED,				
IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHOFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTÉE OS LEOS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEOS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE 60 METROS, ARVORE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRES DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EMAÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NER 6891 DE PERFIL QUADRADO METALON 20/20 COM PAREDE 1,5MM A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METROS, FIXADA COM SISTEMADE LUVAE TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIMI TEREMOS A ATURA TOTAL DA ARVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø31/6" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 116" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINEIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, QURANTINDO ASSIMI UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000,00 DE SOLDAGEM. COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELEITROSTÂTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS ÚNMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM. E TORMAN-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO TO E TRAVAMENTO POR M	A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA	UND	1	R\$38.000,00	38.000,00
DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2.2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHOIFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANSUEIRA LUZENTE. NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON. ARVORE DE 08 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESIMONTÂVEL. PARA TRANSPORTE, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1000/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR. 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20x20 COM PAREDE 1,50MM A ESTRUTURA CÓNICO, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXÂDA COM SISTEMA DE LUYAE E TRAVAMIENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TERBMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø316" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 118" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINEIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LICA. GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000.00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000.00 TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DA ERFRAMENTO TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DA ETERRAMENTO TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DA ETERRAMENTO TOR TORNAM DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 118" SENDO UTILIZADAS A BRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø316" E CHAPINHA DE FIX					
CONECTOR MACHOIFÉMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE OMETROS, ARVORDE DE MATIA. COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1008/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA EM FORMATO SEXTIVADO CÓNICO COMPOSTA POR E PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTIVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LIVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U". ZINCADA COM ROSCA Ø316" E" CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 118" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23,000,00 23,000,00 DE SOLDAGEM, COM UNA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DA ATERRAMENTO DE LORGA DA COM PANALO A COM ROSCO Ø316" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 118" SENDO UTILIZADAS 9 ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCO Ø316" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 118" SENDO UTILIZADAS 9 ABRAÇADEIRAS PO					
NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE: NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NER 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM, A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVAE TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ARVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000,00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM. E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDIAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E				
NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE: NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÉS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NER 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM, A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVAE TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ARVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000,00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM. E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDIAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE				
COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE 66 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTIVANDO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PANIEIS, 1 POR FACE DO SEXTIVANDO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINEIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COCO DA PINTURA ORIGINAL TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM. E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DE SISTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA					
ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON ARVORE DE 60 METROS, ARVORE DE NATAL. COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 658/1 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA LOC DA PINTURA CORIGINAL TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRICATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA			I		
ARVORE DE 66 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVAE TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO 'U' ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LICAG, GARANTINIDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÂTICA, NA COR BRANCA, COM. EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO 'U' ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. Ê NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA	1			
ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO 'U' ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/6" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LICA, GARANTINIDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23.000.00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM. EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO 'U' ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA					
DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVAE TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ARVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAÍNÉIS SÃO FABRICADO SOM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÂTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAÍNÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS, É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON				
CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 8 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 8 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 93/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. È NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA					
SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/16" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA ON PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. È NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS				
TOTAL DE 6 PAINÈIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÈIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. È NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012				
TOTAL DE 6 PAINÈIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÈIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. È NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012				
SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL. DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINIHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23,000,00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20				
TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINIHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23,000,00 23,000,00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O				
ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO UND 1 R\$23,000,00 23,000,00 DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO 'U' ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM				
ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM				
TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO COME TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS.				
DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM				
DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM				
ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÊIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÊIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSINI TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 63/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA		1	R\$23.000,00	23.000,00
PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINĒIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/18" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINĒIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 08 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICIA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRES DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS "TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO		1	R\$23.000,00	23.000,00
TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÊIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 08 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA		1	R\$23.000,00	23.000,00
TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÊIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 08 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE, ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA		1	R\$23.000,00	23.000,00
E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁ/EL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20. COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 69/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES,		1	R\$23.000,00	23.000,00
ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR. 6561 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO S METROS DE ESTRUTURA CÔNICA COMO TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" Z'INCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL.	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00
VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÔNICA COMO TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00
VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 24 ABRAÇADEIRAS. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20220 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÔNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÔNICA, COM O TOTAL DE 6 PAINÉS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ARVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 63/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA. TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00
	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁ/EL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COMO TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELACOM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA 693/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ETRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ETRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ETRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ETRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U"	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00
	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁ/EL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COMO TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METRO, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00
AO SOLO TAMBÉM POR SISTEMA DE ESTAIAMENTO FEITA POR CABOS DE AÇO E ESTICADORES TRAVANDO TOTALMENTE A ESTRUTURA.	ARVORE DE 06 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÓES, TOTALMENTE DESMONTÁ/EL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTÁVADO CÓNICO COMPOSTA POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTÁVADO TOTALIZANDO 5 METROS DE ESTRUTURA CÓNICA, COMO O TOTAL DE 6 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 1 METOR, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 6 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É MONTADA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO, A MONTAGEM DA ESTRUTURA SÃO PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 4 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00

А					
	RVORE CEREJEIRA COM 3,00 METROS DE ALTURA X 1,50 METROS DE LARGURA, CONTENDO NO MÍNIMO 03 GALHOS, FOLHAGEM				
	MARELA CONTENDO MÍNIMO DE 2000 FOLHAS, E MÍNIMO DE 1400 LEDS NA COR AMARELA, TRONCO TIPO NATURAL NA COR MARROM,				
	OMPOSTA DE FERRO, GESSO E FIBRA PARA MELHOR DURABILIDADE E SUPORTA CHUVAS E VENTOS, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO	UND	4	R\$12.600,00	50.400,00
	E 20CM DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO EM SOLO, ATERRAMENTO COM BARRA DE 1,5M, PINTURA A BASE DE AGUA,				
	ENSÃO 220V, CABOS DE AÇO PARA DAR SUPORTE A ARVORE COM 02 BANCOS DE MADEIRA COLORIDO. UA COM ESTRELA, FIGURA NATALINA LUA GIGANTE 3D COM ALTURA DE 4,00MTS, LARGURA 4,00MTS E PROFUNDIDADE DE 1,50MTS.				
	STRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRANBR 6591 DE PERFIL QUADRADO				
	0X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM E DETALHAMENTO DE ESTRELAS FEITOS EM FERRO CHATO DE 1/8"X3/8". O REVESTIMENTO LUMINOSO				
	EVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS				
С	OM LUZ MODELO STROBINHO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES				
D	E PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA 1P44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA	UND	1	R\$18.000,00	18.000,00
IN	ITERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10				
М	IETROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS				
N	A ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE,				
С	OM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA				
Е	STRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON				
	RVORE DE 10 METROS, ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÔNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS				
D	IMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012				
С	ONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO				
s	EXTAVADO CÔNICO E CADA ANDAR É COMPOSTO POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO. O ÚLTIMO ANDAR, NO CASO O TOPO DA				
	RVORE, TEM 6 METROS DE ALTURA CONTÍNUO SEM DIVISÃO. OS DEMAIS ANDARES SÃO COMPOSTOS POR FACES DE 2 EM 2 METROS,				
	ESTE CASO UTILIZAMOS 6 PAINÉIS DE 6 METROS E MAIS 6 COM ALTURA DE 2 METROS TOTALIZANDO 8 METROS DE ESTRUTURA				
	ÔNICA, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 2 METROS, FIXADA COM SISTEMA DE				
	UVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 10 METROS. TODA NOSSA				
	STRUTURA É COMPOSTA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE				
1/	8° DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM				
M	ENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM	UND	1	R\$45.000,00	45.000,00
U	MA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURAS SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR				
В	RANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO				
A	O LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS				
A	COMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO				
	E CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SE INICIA PELA BASE COM 6 PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA				
	OM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 6 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL				
	OS PAINÉIS TOTALIZANDO 36 ABRAÇADEIRAS. PARA A JUNÇÃO HORIZONTAL DOS PAINÉIS COM O ANDAR SUPERIOR SÃO UTILIZADOS				
	ABRAÇADEIRA POR METRO. PARA ESSA ESTRUTURA DE 8 METROS DE ALTURA SÃO UTILIZADAS UM TOTAL DE 48 ABRAÇADEIRAS DE				
F	IXAÇÃO. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA AO SOLO TAMBÉM POR SISTEMA DE ESTAIAMENTO				
	EITA POR CABOS DE AÇO E ESTICADORES TRAVANDO TOTALMENTE A ESTRUTURA.				
	IEIA COM PRESENTES INFLÁVEL COM 4 METROS DE ALTURA X 1.2 METROS DE LARGURA, RESISTENTE MATERIAL GROSSO, COSTURADO	UND	1	R\$14.000,00	14.000,00
	VULCANIZADO, ALÇAS RESISTENTES PARA CABO DE AÇO. OTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS COLORIDAS APOIADAS EM CIMA DE UM TAMBOR ROTATÓRIO, DANDO MOVIMENTO À FIGURA.				
	AMANHO GRANDE, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE				
		UND	2	R\$18.000,00	36.000,00
	MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E FIXADAS EM				
C	OSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO. ASA DO PAPEI NOEL, EM MDF COM ALTURA DE 5 (CINCO) METROS X FRENTE DE 3 (TRE?S) METROS X 4 METROS DE PROFUNDIDADE,				
	ANELAS LATERAIS MEDINDO 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, PORTA COM DUAS FOLHAS COM 180CM DE ALTRUA X 60CM DE				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	ARGURA CADA FOLHA, COBERTO COM TELHA PLAN PVC, BAIXÍSSIMOS ÍNDICES DE EXPANSÃO TÉRMICA, ESPESSURA ENTRE 1,5MM				
A	1,6MM, FIXADA COM PARAFUSOS FRANCÊS E BORRACHAS PARA NÃO HAVER GOTEIRAS NA CASA, FORRADA EM COMPENSADO				
Α	COMPANHANDO TODO TELHADO, ILUMINAÇÃO EM LUSTRE NA COR AMARELA, PISO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTA				
A ^r	TE 1000KG, BASE MÍNIMA DE 15 DO CHÃO PARA EVITAR QUE ENTRE AGUA EM CASO DE CHUVAS FORTES, TODA A CASA DEVE SER,				
	NVERNIZADA E SELADA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUA, PISO REVERTIDO COM TAPETE VERMELHO, PONTOS DE ILUMINAÇÃO				
Е					
	ITERNA E TOMADAS PARA LIGAÇÕES DE ARVORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE NATAL, POLTRONA PRESIDENCIAL PARA PAPAI NOEL				
IN					
IN E	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO				
IN E A	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG,				
E A	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA				
IN E A TI	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA				
IN E A TI M	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO				
IN E A TI M D	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO,	UND	1	R\$78.000.00	78.000,00
IN E A TI M D	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A TI M D O	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO,	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A TI M D O C O	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES,	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A TI M D O C O · K	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 10 (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS)	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
INN E A A TII MM D O C C O O K K TII	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO U INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 1 (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO,	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TITION OF C C O C K K TITION D	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇANA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO UN INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LÍGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, (I (UM) CADXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) (IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII MM D O C C O O K K TII D S	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇANA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO U INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LÍGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, U INMETRO A RESPEITO DA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 1 (UM) CANXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE:	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TI M D O C C O O K K TI D S M M	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO, IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO, IU IUM) CADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMIO: 0,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE LA	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII M M D O C C O O C K TII D S S M M D D	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, I (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RICIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: I	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII M D O C C O O K K TII D S S M D A A	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IT CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM, PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDAD	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII M D O C C O O K K TII D S S M D A A	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, I (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RICIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: I	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TI M D O C C O O S K TI D D S A A B	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IT CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM, PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDADE / PROFUNDIDAD	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII MM D O C C O O C O A K TII D A A B B P	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 1 (UM) CADXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS), 11 CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM, PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMO: 0,85M DE ALTURAX X 0,55M DE LARGURAX X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURAX X 0,75M DE LARGURAX X 0,75M E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMIMO: 0,85M DE ALTURAX X 0,55M DE LARGURAX X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURAX X 0,75M DE LARGURAX X 0,75M E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM F	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII M M D O C C O O C C O A A B B P 34	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 1 (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTE NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIRAD E VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, REDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE LARGURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NA ARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRA COLORIDAS, INTURRA AUTOMOTIVA 100% LISA, SUPORTANDO PESO DE ATE 80KG, 02 (DOIS) KIT BOLAS DE NATAL EM PENDULO, 01 (UMA) BOLA DE	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TII M M D O C C 0 0 K K TII D S S M M D A A B B P P 34 P	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA ACCIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO U INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LÍGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, I (UM) CADXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERNIZ A 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A TI M D O O C C O O C O C O C O C A A B B P P 340 P 110	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LÍGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, UL INMETRO A RESPEITO DA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IL (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMILA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE ON PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE LARGURA X 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE ON PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) E PROFUNDIDADO EM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) E PR	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A A TI M D O C C O O C O A A A B P P 11 P P	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, I (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IIT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRA COLORIDAS. EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRA COLORIDAS. EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRA COLORIDAS. EURY, FITAS DE 20CM		1		
IN E A A A TII M D O C C O O C O O C A A A B P P 34 P P. TI	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, I (UM) CADADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IIT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RICIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NA ARVORE, 04 (QUATRO) BANCO E BENJA. E HIBRA DE VIDRO, O1 (UMA) BROWN, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NA ARVORE, 04 (QUATRO) BANCO E BENJA. E HIBRA COLORIDAS, INTURA AUTOMOTIVA 100% LISA, SUPORTANDO PESO DE ATE 80KG, 02 (DOIS) KIT BOLAS DE NATA EM PENDULO, 01 (UMA) BOLON NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 20CM NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE CORDAS TIPO LAÇO DE CORDA. APAI NOGL DOURADO AVIADOR EM AVIÃO CANDY, COM ASSENTO EXTRA PARA INTERÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL. FIGURA	UND	1	R\$78.000,00	78.000,00
IN E A A A TITI MM D O C C O O O K K TITI D D A A B B P P 36 P P TITI P P TITI P P TITI E E	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IL (UM) CADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM, PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INIÚMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NA ARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRA COLORIDAS, INTURRA AUTOMOTIVA 100% LISA, SUPORTANDO PESO DE ATE 80KG, 02 (DOIS) KIT BOLAS DE NATA LEM PENDULO, 01 (UMA) BOLA DE 20CM		1		
IN E A A A B P A A B P TI E A A A A A A B A B P A A A B B P A A A B B P A A A B B P A A A A	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM. DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA IACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO IU INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IL (UM) CADADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IL (TAJAX DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM, PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: IÑIMIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20		1		
IN E A A TII D O C C O C C O C C C C C C C C C C C C	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACICANA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LIMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, UL INMETRO A RESPEITO DA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 10 (UM) CADA DE CARTAS DO PAPAL NOTE. NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) E PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) BOLA DE ENATAL DE 180CM DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE MERCENTA DE 180CM DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE MERCENTA DE 180CM DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE MERCENTA DE 180CM DE PROFUNDIDADE MERCENTA DE 180CM DE		1		
E A A TII MM D O C C O O O O O O O O O O O O O O O O	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 10 (UM) CADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE LARGURA X 0,55M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) PROVAE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARNO DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EN PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) ROVAE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARNON, 01 (UMA) BOLA DE 15CM NA COR MARROM, 61 (UMA) BO		1		
E A A TI MM D O C C O O O O O O O O O O O O O O O O	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINIOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. UL INMETRO A RESPEITO DA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, 10 (UM) CADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS DURADO AVIDADO E ALTURA, NA COR VERDE POSCO DE TIDA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 0		1		
IN I	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINIOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IL (UM) CADADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RICIDIAENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARNO DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRAS CAONTANDO EN CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRAS CAORIDADO EN CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRAS CAORRED DE DOMA NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 20CM NA COR MARROM, 01 (UMA) BO		1		
IN I	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINIOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO U INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINOSA NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINAS DE ARBORATORIO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DESCORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINAS DE ARBORATORIO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,25M DE LARGURA X 1,95M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NA ARVORE, 04 (QUATRO) BANCO E BOLAS EM FIBRA COLORIDAS, INTURA AUTOMOTIVA 100% LISA, SUPORTAND		1		
IN I	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINIOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÊNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IL (UM) CADADA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RICIDIAENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARNO DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRAS CAONTANDO EN CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRAS CAORIDADO EN CONTORNO NAARVORE, 04 (QUATRO) BANCO DE BOLAS EM FIBRAS CAORRED DE DOMA NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 20CM NA COR MARROM, 01 (UMA) BO	UND	1	R\$65.000,00	65.000,00
IN I	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINIOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATORIO U INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LIGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO. ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINOSA NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINAS DE ARBORATORIO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DESCORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINAS DE ARBORATORIO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, ITUMINAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,25M DE LARGURA X 1,95M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M E ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) RVORE DE NATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO O CONTORNO NA ARVORE, 04 (QUATRO) BANCO E BOLAS EM FIBRA COLORIDAS, INTURA AUTOMOTIVA 100% LISA, SUPORTAND	UND	1	R\$65.000,00	65.000,00
IN I	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA ACICANA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO U INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LÍGADA DIARIMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, ASCATA EM TORNO DE TODA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, I (UM) CADXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINDUEDO DE TREM, 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PIBRADE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE INTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PIBRADE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PIBRADE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO 02 CAIXA DE PIBRADE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, 01 (UMA) PRORE DE BATAL DE 180CM DE ALTURA, NA COR VERDE, PISCA WARN DE 20 METROS, BOLAS DE PINHA BRANCA, PINHAS, GALHOS EURY, FITAS DE 20CM NA COR MARROM FAZENDO PESO DE ATE 80KG, 02 (DOIS) KIT BOLAS DE NATAL EM PENDULO, 01 (UMA) BOLA DE DOCM NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 20CM NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 20CM NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 20CM NA COR MARROM, 01 (UMA) BOLA DE 10CM PROFUNDIDADE. ACUMENTA	UND	1	R\$65.000,00	65.000,00
IN I	M MADEIRA MACIÇA NA COR DOURADA, COM. 160CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 60CM DE P PROFUNDIDADE, ALTURA DO SSENTO DE 45CM, ALTURA PARA OS BRAÇOS DE 60CM, PESO MÁXIMO DE 20KG, POLTRONA DEVE SUPORTA UM PESO DE ATE 120KG, ECIDO NA COR VERMELHA COM ESTOFADO DENSO, ACOMPANHADA DE BANCO DE APOIO PARA CRIANÇAS E PAIS SENTAREM, MADEIRA LACIÇA NA COR DOURADA ALTURA DE 45CM X. 80CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, TECIDO NA COR VERMELHA E ESPUMA ENSA, CONTORNO DA CASA DEVE TER MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCA, APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO POR LABORATÓRIO UL INMETRO A RESPEITO DA RESISTÊNCIA MÍNIMA 08:00 HORAS LÍGADA DIARIAMENTE PARA SEGURANÇA DA CASA CONTRA INCÉNDIO, UL INMETRO A RESPEITO DA CASA, GUIRLANDA EM FESTÃO NA COR VERDE DECORADA COM FITAS E LAÇOS, GALHOS E FLORES, IL (UM) CAIXA DE CARTAS DO PAPAI NOTEL NA COR VERMELHA, 01 (UM) TORRE POSTE COM NEVE E BRINQUEDO DE TREM. 02 (DOIS) IT CAIXA DE PRESENTES DE FIBRA PARA DECORAÇÃO INTERNA 3X1, 01 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, RIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE LARGURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM CENTRE: INIMICO 8,05M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA	UND	1	R\$65.000,00	65.000,00

BOLANTALINA GIGANTE COM DETALHES EM FOLIASE ACESSO PARA PASSAGEAE, FIGURA TROMENSIONAL, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20ME METALON HIMM X TESME PAREDE DE 120MM DE ESPRESSURA DE BERRAÇO AVATA DE 18 X 38 DE 11 X 21 14 DE POLEÇADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE 22MCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRES SARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESPERA EA TRECERRA DO FUSITE CONTORNO COM MANQUIERTA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM YOF LEXÍVEL DE 13MM DE DIÁMETO, COM 35 MICRO LAMPADAS POR METRO. PRESENCHIMENTO UND 1 PRESS.000.00 1 PRESS.
POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR MERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESPERAS A TERCERADO PISTE, CONTORNO COM MANQUIERA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PYO FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 35 MICRO DOM MANQUIERA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PYO FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 35 MICRO DA MANDUIRO DE LUETRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM*) A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FIETA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRAC, CHATA DE 17 X3 8 COM PARARAJUSO DE 1/M. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,35MM DE ALTURAX X 3,20MM DE LARGURAX X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,59MM DE ALTURAX X 3,30MM DE LARGURAX X 3,20M DE POPUNDIDADE. TENSÃO DE 220V POTÊNCIA DO PACOTE: 2885W GIRA-GRIRA COM BASE DAS FORMATO DE FEDRA LO EFEDRE, BOLAS NATALINAS E ASSENTIO COM PEÇA MÁDOS BRINDUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ADAGAMENTO LOS. PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRE EMA ÇOO CARBONO 1020, GALVANIZADA. PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE 1 R\$38,000,00 38.00 ALTURAX 1,55MM DE LARGURAX 1,55M DE PROFUNDIDADE (IMAXIMO: 1,55MM DE ALTURAX X 1,75M DE LARGURAX X 1,75M DE PROFUNDIDADE. BRINGUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR. MEDINO APROXIMADAMIENTE 4,46M DE ALTURAX X 2,50M DE LARGURAX X 5,75M DE COMPRIBENCITO, COMA ESCADA DE ACESSO E PESS PRODUZIDOS EMESTRUTURA METÁLICA COM CAND DE 34 PAREDE 25MM E METALON 20,00MM X 20,00MM ZURCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA DE HERMALTE SINTÉTICO A UTROMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO 1 R\$65,000,00 5 E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA DE ETALICA COM CAND DE SI PAREDE 25MM E METALON 20,00MM X 20,00MM ZURCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA DE HERMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO EVERNIZ AUTOMOTIVO 1 R\$65,000,00 5 E PINTURA COM SEMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO A DIADE MÍNIMA RECOMENDADA PARO UTRADA EN FIBRA DE VIDRO COM 4 CABAMENTO LISO E PINTURA COM
BOLA É DIVIDIDA EM TRÉS PARTIES, SENDO DUAS PARTIES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMNOSA NOAMBESCENTE NA COR CRISTAL. EM PUOE DELÁVIEL DE 19MM DE 1
INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXIVEL DE 13MM DE DÚMETRO, COM 38 MICRO LÁMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM COMUNITOS DE LÁMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHA PIO ELÉTRICO CRISTAL, VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRISTAL VERDE DE LADACA VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE DE RADACA FIO ELÉTRICO SENTAL VERDE DE LADACA POR CONTROL POR CONTR
COM CONJUNTOS DE L'AMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHA FIO ELÉTRICO GRISTAL VERMELHO, VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 200,9MMP). A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLAÉ. FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHÂTAD E 11-X. 800 COM PRAFAUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MINIMO: 3,88M DE ALTURA X. 3,20M DE LARGURA X. 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,98M DE ALTURA X. 3,30M DE LARGURA X. 3,20 DE PROPUNDIDADE. TENSÃO DE 2014. PORTÉNCIA DO PACOTE: 2083/W GIRA-GIRA COM BASE EM FORNATO DE PÉTALA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÁOS. BRRUQUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTITUIRA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA. PARA PROTEGER DE CORROSOES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X. 1,85M DE LARGURA X. 1,85M DE PROFUNDIDADE IMÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X. 1,75M DE LARGURA X. 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X. 1,85M DE LARGURA X. 1,85M DE PROFUNDIDADE IMÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X. 1,75M DE LARGURA X. 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X. 1,85M DE LARGURA X. 1,85M DE PROFUNDIDADE IMÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X. 1,75M DE LARGURA X. 5,75M DE COMPRIMENTO, COM AESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE 2/MR E METALON 20,00MM X. 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO A IDADE MINIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO È A PARTIR DE 3 ANOS GANCOBRAR RECOPATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE: MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,55M DE UND 1 R\$26,000,000 1 R\$26,000,000
COM CONJUNTOS DE LLÁMPADAS DE LEO NAS CORES VERNELIA FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELA O, VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO CRISTAL. VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MMP) A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É PETA POR NEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1° X 38 COM PARAFUSO DE 14. MEDIDAS ENTRE: MÍNINO: 3,85M DE ALTURAX 3,20M DE LARGURAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1° X 38 COM PARAFUSO DE 14. MEDIDAS ENTRE: MÍNINO: 3,85M DE LARGURAX 3,20M DE LARGURAS PÉTADA DE FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MAGO. BRINDUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACASAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSOES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURAX 1,55M DE LARGURAX 1,58M DE PROFUNDIDADE IMÁNIMO: 1,85M DE LATURAX 1,75M DE LARGURAX 1,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDAD PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS. BRINDUEDO ARVORE E ESCORREGADOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,50M DE LARGURAX 3,57M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAND DE 34 PAREDE ZAMI E METALON 20,00M X 20,00MM X 20,00M
FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1"X 38 COM PARAFUSO DE 14. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,89M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,59M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÉNCIA DO PACOTE: 2898W GIRA-GIRA COM BASE EM FORMATO DE PÉTADA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÁOS. BRINQUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA. PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. BRINQUEDO ÁRYOGE ESCORREGADOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,75M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METALICA COM CANO DE 34 PAREDE 2MM E METALCON 20,00MM X 20,00MM X 20,00MM ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO ALDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANCORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,55M DE COMPRIMENTO. ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,55M DE COMPRIMENTO. 9,70M DE LARGURA SA FROMATIO SANDA COM CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS ENTIS: MÍNIMO, 0,55M DE FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASSA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO. 9,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO DE ASSA MEDINDO APROXIMADA
DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V POTÉNCIA DO PACOTE: 2883W GIRA-GIRA COM BASE EM FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÃOS. BRINQUEDO PRODUZIDO BM. FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURAX 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURAX 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X 1,65M DE LARGURAX 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURAX 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X 1,65M DE LARGURAX 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURAX 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X 1,65M DE LARGURAX 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURAX 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X 1,65M DE LARGURAX 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURAX 1,75M DE LARGURAX 3,75M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 34 PAREDE 2MM E METALON 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO. E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO. E PINTURA COM SEMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO: AIDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANCORRA RECREATIVA INFANTIL. DECORADA COM DUPLA DE PROCTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BIRDADE AUTOMOTIVO EN DESTE BRINQUEDO ALTURA X 0,55M DE LARGURAX 3,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURAX 0,55M DE LARGURAX 3,65M DE COMPRIMENTO PRO ALTURA X 0,55M DE LARGURAX
TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 2983W GIRA-GIRA COM BASE EM FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÃOS. BRINQUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA. PARA PROTECER DE CORROSOES E RESISTIRA E EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE UND 1 R\$38,000,00 38,00 ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE ALDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSOD E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÂLICA COM CANO DE 34 PAREDE 2MM E METALON 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO. UND 1 R\$85,000,00 65.00 PINHEIRO VERDE COM NEVE. DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO ALDE MÍNMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO E A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LIBO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO ALODO VOADOR RESTRUTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO SON DE BENADA SA PROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA YO, 35M DE COMPRIMENTO ANDO ALADO VOADOR ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR O,70M DE LARGURAX A 38M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO I SON DEA ALTURA YO, 55M DE LARGURAX S 35M DE COMPRIMENTO ON DE LARGURAX A 38M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO I SON DEA ALTURA YO, 55M DE LARGURAX S 35M DE COMPRIMENTO POR 11MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO
TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 2983W GIRA-GIRA COM BASE EM FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÃOS. BRINQUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA. PARA PROTECER DE CORROSOES E RESISTIRA E EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE UND 1 R\$38,000,00 38,00 ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE ALDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSOD E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÂLICA COM CANO DE 34 PAREDE 2MM E METALON 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO. UND 1 R\$85,000,00 65.00 PINHEIRO VERDE COM NEVE. DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO ALDE MÍNMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO E A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LIBO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO ALODO VOADOR RESTRUTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO SON DE BENADA SA PROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA YO, 35M DE COMPRIMENTO ANDO ALADO VOADOR ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR O,70M DE LARGURAX A 38M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO I SON DEA ALTURA YO, 55M DE LARGURAX S 35M DE COMPRIMENTO ON DE LARGURAX A 38M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO I SON DEA ALTURA YO, 55M DE LARGURAX S 35M DE COMPRIMENTO POR 11MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO
GIRA,GIRACOM BASE EM FORMATO DE PÉTALA DE FLORES, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÁOS, BRINQUEDO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 1,75M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA X 1,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. ALTURA X 1,85M DE LARGURA X 1,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR, MEDINDO ÁPROXIMADAMENTE 4,40M DE - ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM AESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE 2MM E METALON 20.00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO. 20.00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO. E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A ARRITIR DE 3 ANOS. GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,55M DE COMPRIMENTO. ANDO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,50M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS. SENDO ESTE PROPUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUBA SESTRUTURAS EM FORMATO DA CASAS MEDINDO A PROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 11MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS. SENDO ESTE PROPUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUBA SESTRUTUR
PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE UND 1 R\$38,000,00 38,00 ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE. A PARTIR DE 3 ANOS. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM AESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE 2/M ME METALON 20,00MM X 20,0
PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE UND 1 R\$38,000,00 38,00 ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE. A PARTIR DE 3 ANOS. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM AESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE 2/M ME METALON 20,00MM X 20,0
ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE 2MB ENTALON 20,00M X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO. PINHEIRO VERDE COM NEVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO SILIHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE LATURAX 0,45M DE LARGURAX 3,46M DE COMPRIMENTO. ANIO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,50M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO A PROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO A PROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO A PROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO A UMA QUE
A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS. BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 34 PAREDE 2MM E METALON 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. UND 1 R\$65,000,00 65,00 PINHEIRO VERDE COM NEVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE LATURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO. ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINIZA CLARO COM MEDIDAS A PROXIMADAS EM 1,60M DE LATURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO ANALOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
BRINQUEDO ÁRVORE ESCORREGADOR, MÉDINDO APROXIMADAMENTE 4,40M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 5,70M DE COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 34 PAREDE ZMM E METALON 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. E PINTURA COM REVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,95M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,55M DE LORGURA X 3,65M DE COMPRIMENTO. ANO ALADO VOADOR. ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COC RIUZA CLARGA COM MEDIDAS APROXIMADAS SEM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO O CON CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
COMPRIMENTO, COM A ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 34 PAREDE 2MM E METALON 20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO. E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO. IND 1 R\$65.000,00 65.00 PINHEIRO VERDE COM NEVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO. ANIO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURAPOR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMA A UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
20,00MM X 20,00MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO DOURADA E VERNIZ AUTOMOTIVO E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO. PINHEIRO VERDE COM NEVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO SRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X,348M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X,363M DE COMPRIMENTO. ANIO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,50M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
E ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO UND 1 R\$65.000,00 65.00 PINHEIRO VERDE COM NEVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE LATURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO. ANIO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTIES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
PINHEIRO VERDE COM NEVE, DECORADO COM BOLAS VERMELHAS E ESTRELAS DOURADAS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,46M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,53M DE COMPRIMENTO. ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,56M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,63M DE COMPRIMENTO. ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,56M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
É A PARTIR DE 3 ANOS GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,63M DE COMPRIMENTO. ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,60M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA. COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MINIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,55M DE COMPRIMENTO. AND ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINIZA CLARGA COM MEDIDAS A PROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE UND 1 R\$26.000,00 26.00 ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO. ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANALOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO AD COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMA A UMA GRANDE ASA COM PENAS, ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA", ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,53M DE COMPRIMENTO. ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
ANJO ALADO VOADOR, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO NA COR CINZA CLARO COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA EM FORMATO ANÁLOGO A UMA PESSOA EM FORMATO 3D COM BRAÇOS ABERTOS, SENDO ESTE PRODUZIDO EM FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMA UMA GRANDE ASA COM PENAS, ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA", ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÊ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO. INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS. APROXIMADAS DE
FERRO COM SUPORTES PARA DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE ASAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3MTS DE COMPRIMENTO POR 1MTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM CONTORNOS E MODO QUE DÊ FORMAA UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO. INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS. APROXIMADAS DE
IMTS DE LARGURA EM FORMATO 2D COM. CONTORNOS E MODO QUE DÉ FORMA A UMA GRANDE ASA COM PENAS. ESSAS ESTRUTURAS SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR. SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES. SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS. APROXIMADAS DE
SERÃO AGRUPADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS TORNANDO-SE APENAS UMA QUE POR SUA VEZ ESSA DEVERÁ SER IÇADA E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
E ESTABILIZADA POR MEIO DE CABOS DE AÇO INTERLIGADAS NAS COLUNAS ANÁLOGAS A "VELA". ESSA MESMA ESTRUTURA TAMBÉM DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
DEVERÁ TER TRÊS PAINÉIS DE LUZES SUSPENSAS ANÁLOGO A UM "VÉU" EM FORMATO TRIANGULAR COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
3MTS DE COMPRIMENTO E LARGURA EM UMA DAS PONTAS COM 0,50M E OUTRA 0,10M FICANDO ESTES FIXADOS PELO LADO MENOR À
ESTRUTURA EM FORMATO DE ANJO NA REGIÃO DOS "PÉS" E O LADO MAIOR TAMBÉM IÇADAS A UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE
DE 3MTS DA ESTRUTURA E COM MESMA ALTURA, TODAS FIXADAS POR CABOS, O ANJO ALADO DEVE SER RECOBERTO DE CORDÃO
DE LED BLINDADO 220V NA COR. BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA. DA COR 6500K),100 LEDS, SENDO 80 FIXOS E 20
COM EFEITO STROBO, DISPOSTOS DA SEGUINTE MANEIRA: A CADA 04 LÂMPADAS FIXAS A QUINTA LÂMPADA DEVE PISCAR, FIO
TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO DE 10 METROS COM 4 FIOS UND 1 R\$18.000,00 18.00
DE 2 MM. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO
TRANSPARENTE E RECOBERTA POR CAPA PLÁSTICA NA COR TRANSPARENTE. TOMADA MACHO E FÉMEA, E RETIFICADOR BLINDADO
12W DE 6.50 X 2.5 CENTÍMETROS. AS ASAS DEVEM SER RECOBERTAS DE CORDÃO DE LED BLINDADO 220V NA COR BRANCO QUENTE/
WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR 3500K), 100 LEDS, SENDO 80 FIXOS E 20 COM EFEITO STROBO, DISPOSTOS DA SEGUINTE
MANEIRA: A CADA 04 LÂMPADAS FIXAS A QUINTA LÂMPADA DEVE PISCAR, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE
0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS, BLINDADAS COM
COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO TRANSPARENTE E RECOBERTA POR CAPA PLÁSTICA NA
COR TRANSPARENTE. TOMADA MACHO E FÊMEA, E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6.50 X 2,5 CENTÍMETROS, AS ASAS DEVEM TER
SUAS ARESTAS CONTORNADAS DE MANGUEIRA DE LED 13MM, VOLTAGEM 220V, 36 LÂMPADAS ALTERNADAS POR METRO, COR BRANCO
FRIO 6500K, A CADA 6 LEDS BRANCO FRIO FIXOS, 1 DEVE SER BRANCO FRIO E TER O EFEITO STROBO, POSSIBILIDADE DE CORTE A
CADA METRO DE MANGUEIRA, CABO TRANSPARENTE, POTÊNCIA DE 2,8 WATTS POR METRO, EM ROLO DE APROXIMADAMENTE 100
METROS DE COMPRIMENTO FIGURA BIDIMENSIONAL COM FORMATO E MOVIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO ESTOURANDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5.40M DE
ALTURA POR 3,50M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00MM X 20,00MM E BARRA CHATA 1/8 X 3/8, GALVANIZAÇÃO
A BASE DE ZINCO VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES A EXPOSIÇÃO ÁS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA
LUMINOSA DE 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO.
PREENCHIMENTO DA FIGURA COM APROXIMADAMENTE 2250 LEDS BRANCOS MORNOS E FIO ELÉTRICO CRISTAL TRANSPARENTE, COM
2 CABOS DE 0,5MM*, FORMADOS POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM* CADA. AALIMENTAÇÃO ELÊTRICA DEVERÁ SER FEITA POR CABOS
APROPRIADOS PROVIDOS DOS RESPECTIVOS ISOLAMENTOS, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE, BEM COMO ISOLAMENTO COM SILICONE
DE ALTA TEMPERATURA, NAS EXTREMIDADES DE CADA SEGMENTO DA MANGUEIRA LUMINOSA. A FIGURA DEVE POSSUIR SISTEMA UND 4 R\$22.000,00 88.00
DE CONTROLE DE ILLMINAÇÃO PARA 21 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) COM ACIONAMIENTO DOS CANAIS INDEPENDENTES
E SOFTWARE PARA A PROGRAMAÇÃO DOS CANAIS. CADA CANAL DEVE SUPORTAR A POTÊNCIA 400 WATTS E PERMITIR CONEXÃO
DE LÂMPADAS INCANDESCENTES, CORDÃO OU MANGUEIRA DE LED, STROBOS, SNOW LEDS E FONTES AC. O FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTÓNOMO APÓS A PROGRAMAÇÃO, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE PRONTA, SEM A NECESSIDADE
DE UM. COMPUTADOR DURANTE O PROCESSO DE FUNCIONAMENTO. O INVÓLUCRO DOS MÓDULOS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO
IP65 CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PODENDO OPERAR SEM PROTEÇÃO EXTRA EM AMBIENTES ABERTOS. OS MÓDULOS DEVEM
POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO EM TODOS OS CANAIS. O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO PARA ATÉ
21 CANAIS. TENSÃO DE 220V. LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE: 1,50M DE ALTURA X
12,90M DE LARGURAX 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS
OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE
ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM
SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS
ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÁS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA UND 1 R\$35.000,00 35.00
INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO
NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 59 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHO
E 44 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MMP. A FIGURA ACOMPANHA APROXIMADAMENTE 17 CONJUNTOS DE
LED PARA MANUTENÇÃO, SENDO 08 VERMELHOS E 08 BRANCOS. POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W.
ARVORE CEREJEIRA COM 7,00 METROS DE ALTURA X 2,00 METROS DE LARGURA, FUNÇÃO RGB MÍNIMO DE 06 CORES, CONTENDO NO
MÍNIMO 04 GALHOS, FOLHAGEM, CONTENDO MÍNIMO DE 8000 FOLHAS, E MÍNIMO DE 8000 LEDS NA FUNÇÃO RGB, TRONCO TIPO NATURAL
NA COR MARROM, COMPOSTA DE FERRO, GESSO E FIBRA PARA MELHOR DURABILIDADE E SUPORTA CHUVAS E VENTOS, COM SUPORTE UND 2 R\$58.000,00 116.00
DE FIXAÇÃO DE 20CM DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO EM SOLO, ATERRAMENTO COM BARRA DE 1,5M, PINTURA A BASE
DE AGUA, TENSÃO 220V, CABOS DE AÇO PARA DAR SUPORTE A ARVORE.

FIGURALIHANOGA DIDINENGIGANI, COM DECENIGOEM FORMA DE FOTDELA MEDINDO A COMPE ALTURA VA CO DE LABOURA. DODRITIRA				
FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA, MEDINDO 0,60M DE ALTURA X 0,60 DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES				
E EXPOSIÇÃO AS INTERPÉRIES. MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO				
HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04	UND	60	R\$380,00	22.800,00
LED UM MINI STROOBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 300	OND	00	1.4000,00	22.000,00
LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO				
POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. COR AZUL, CORDÃO AZUL				
KIT CAIXA DE PRESENTE COMPOSTA POR 03 CAIXAS LUMINOSAS, FERRO PINTADO E LAÇO DE ZINCO, CAIXA 01; 1,20M DE ALTURA 1,20M				
DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO; CAIXA 02: 1,00M DE ALTURA 1,00M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO; CAIXA 03: 0,80M	UND	10	R\$12.000,00	120.000,00
DE ALTURA 0,80M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO; CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROOBO, NO TOTAL DE 5000MIL				
LEDS, TENSÃO 220V. RENA MACHO DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 198CM DE ALTURA X 135CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA,				
CONTORNADA COM MANGUEIRA NA COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.	UND	10	R\$2.200,00	22.000,00
RENA FÉMEA DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO: COMPRIMENTO 130CM X 36CM LARGURA X 116CM DE ALTURA,	UND	10	R\$2.200,00	22.000,00
CONTORNADA COM MANGUEIRA NA COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ RENA MACHO DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 0,80CM DE ALTURA X 0,60CM DE LARGURA, CONTORNADA POR			20707.00	4475000
MANGUEIRA 12MM, NA COR BRANCA RENA FÉMEA DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 0,80CM DE ALTURA X 0,60CM DE LARGURA, CONTORNADA POR MANGUEIRA	UND	20	R\$737,90	14.758,00
12MM, NA COR BRANCA	UND	20	R\$737,90	14.758,00
CORTINA DE LED 4X3 METROS, COMPOSTA POR 4800 PIXEL LEDS, CONEXÃO MACHO/FÉMEA PERMITINDO CONECTAR ATER 10 (DEZ)				
CORTINAS JUNTAS, POTÊNCIA 220V, CORDÃO TRANSPARENTE, LED RGB ENDEREÇADO, DISTÂNCIA DO LED DE 05CM, PARA USO	UND	10	R\$9.000,00	90.000,00
EXTERNO, INTERFACE APP COM MEMORIA, PERMITINDO CRIAR DESENHOS E PALAVRAS EM TEMPO REAL. CORTINA DE LED 4X3 METROS, COMPOSTA POR 4800 PIXEL LEDS, CONEXÃO MACHO/FÉMEA PERMITINDO CONECTAR ATER 10 (DEZ)				
CORTINAS JUNTAS, POTÊNCIA 220V, CORDÃO TRANSPARENTE, LED RGB ENDEREÇADO, DISTÂNCIA DO LED DE 05CM, PARA USO	UND	20	R\$350,00	7.000,00
EXTERNO, INTERFACE APP COM MEMORIA, PERMITINDO CRIAR DESENHOS E PALAVRAS EM TEMPO REAL.				
CASCATA DE 400 LED, 10 METROS, BLINDADA A PROVA D'AGUA, 31V, BIVOLT, CORDÃO DO FIO BRANCO, COM LED WARN, LARGURA DE	UND	30	R\$260,00	7.800,00
45CM, CADA PONTA DE LED, DEVERÁ CONTER UMA BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE 10CM COMO PESO PARA MANTER A CASCATA ALINHADA. ARVORE DE FESTÃO 2.10 METROS NA COR VERDE, CONTENDO NO MÍNIMO 1800 GALHOS, IMPERIAL SUPREMA, ARVORE FECHADA,				
CORDÃO DE LED BLINDADO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 10 STROBOS POR CORDÃO,				
LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLASTICO DURO E RECOBERTO POR				
CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÉMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. BRANCO FRIO CORDÃO VERDE,				
20 UNIDADES DE ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60				
VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO				
100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM,	UND	8	R\$8.600,00	68.800,00
15 BOLAS NATALINAS DE 10CM DOURADAS, 15 BOLAS NATALINAS DE 10CM VERMELHAS, 05 BOLAS NATALINAS DE 15CM DOURADAS, 05				
BOLAS NATALINAS DE 15CM ROSÊ, 120 UNIDADES DE LAÇOS DE 25CM, COM FUNDO DOURADO E FRENTE BRANCA COM VERMELHO,				
LARGURA DA FITA 6,3CM, 30 UNIDADES DE FLOR DE NATAL DE 22CM, NAS CORES, VERMELHA, AZUL, DOURADA, BRANCA E VERDE, 10				
UNIDADES DE ASAS DE ANJO COM GLITER DE 20CM, 10 UNIDADES DE RENAS COM GLITER DE 20CM, PONTEIRA DA ARVORE DECORADA				
COM ESTRELA ACRÍLICA DE LED, PÉ DA ARVORE EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE DUPLA, FEITA DE FIBRA DE VIDRO, PODENDO				
COM ESTRELA ACRÍLICA DE LED, PÉ DA ARVORE EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE DUPLA, FEITA DE FIBRA DE VIDRO, PODENDO SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ		,		
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM.	UND	1	R\$9.600,00	9.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ	UND	1 8	R\$9.600,00 R\$13.200,00	9.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO				
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM.	UND	8	R\$13.200,00	105.600,00
SER. PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM	UND	8	R\$13.200,00 R\$12.500,00	105.600,00
SER. PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150.0M X LARGURA 35.0M X PROFUNDIDADE 60.0M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240.0M X LARGURA 90.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 65.0M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA	UND	8	R\$13.200,00	105.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PEDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA	UND	8	R\$13.200,00 R\$12.500,00	105.600,00
SER. PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 95CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PEDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,80 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA,	UND	8	R\$13.200,00 R\$12.500,00	105.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PEDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA	UND	4	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS. ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 600M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS. ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS. ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 750M. BANGO COM ENCOSTO EM PORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,80 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 7 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLAGA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 1400M, BASE PARA FIXAÇÃO	UND	4	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 600M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 750M. BANGO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 7 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LÍSO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLAGA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 1400M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABBESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM	UND UND UND	4	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 600M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 750M. E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 650M BANCO COM ENCOSTO EM PORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LÍSO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENDO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA MÍNIMA DE 1400M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ASERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA	UND	1 1	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 600M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 750M. E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 650M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,86M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENT LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADBEIRA PLACA EM POLIPROPILENDO DIREÇÕES DE NATIA, INDICANDO EM FIBRADE DIADA DE NORA CABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE LATGURA X 1,85M DE PROFUNDIDADE / 028M DE ALTURA E X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE LATGURA X 1,85M DE PROFUNDIDADE / 028M DE ALTURA Z 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / 028M MÁXIMO: 0,78M DE LATGURA X 1,85M DE PROFUNDIDADE / 028M DE ALTURA Z 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / 038M DE ALTURA Z 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / 038M DE ALTURA Z 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / 038M DE ALTURA Z 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / 038M DE ALTURA Z 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / 038M DE ALTURA Z 0,85M D	UND UND UND	1 1	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOID A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 50CM. BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABBERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATIA, INDICANDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,70M DE	UND UND UND	1 1	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150.0M X LARGURA 35.0M X PROFUNDIDADE 60.0M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240.0M X LARGURA 90.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOTEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140.0M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE EM FORMADO E ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMIO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMIO: 0,70M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,80M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. RENA TEMOSA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM	UND UND UND	1 1	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150.0M X LARGURA 35.0M X PROFUNDIDADE 60.0M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240.0M X LARGURA 90.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 95.0M X PROFUNDIDADE 50.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 65.0M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE. SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPOPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140.0M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,76M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / 0.000 MADEIRA COMPECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZAUTOMOTIVO BRILHANTE. RENA TEMOSA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZAUTOMO	UND UND UND UND	1 1	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00
SER. PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150.0M X LARGURA 35.0M X PROFUNDIDADE 60.0M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240.0M X LARGURA 90.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 65.0M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATIAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140.0M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE EM FORMADO E ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMIO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE O (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMIO: 0,78M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMIO: 0,78M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM ESMALTE	UND UND UND UND UND	1 1 2	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960.00 R\$19.000,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 1500M X LARGURA 950M X PROFUNDIDADE 500M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 500M. DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 7 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURAX 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE. SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADBIRA PLACA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 1400M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,76M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,76M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,70M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,76M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIME	UND UND UND UND UND	1 1 2	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960.00 R\$19.000,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150.0M X LARGURA 35.0M X PROFUNDIDADE 60.0M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240.0M X LARGURA 90.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 95.0M X PROFUNDIDADE 50.0M EVENIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 50.0M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140.0M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO:	UND UND UND UND UND UND	1 1 1 2 2 50	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00 115.000,00
SER. PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150.0M X LARGURA 35.0M X PROFUNDIDADE 60.0M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240.0M X LARGURA 90.0M X PROFUNDIDADE 70.0M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 50.0M. E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140.0M X LARGURA 75.0M X PROFUNDIDADE 65.0M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 7 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÓNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140.0M, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,76M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / 0.000 MACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ LICHARY O,65M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,76M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / 0.000 MACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 145.0M X LARGURA MASIMO: 0,80M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0	UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 1 2 2 50 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00 R\$2.200,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00 115.000,00 33.000,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 50CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE, MÁXIMO: 1,70M DE ALTURAX 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÓNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHA	UND UND UND UND UND UND	1 1 1 2 2 50	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00 115.000,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 600M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 650M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 7 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E 02	UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 1 2 2 50 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00 R\$2.200,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00 115.000,00 33.000,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMIENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, FINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,80 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 7 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILEND DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÓNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA CADA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 145CM X 1.48CM DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS: ALTURA 145CM X 1.48CM X 1.48CM DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E	UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 1 2 2 50 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00 R\$2.200,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 960,00 19.000,00 115.000,00 33.000,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOID A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 600M. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 2400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 1400M X LARGURA 900M X PROFUNDIDADE 700M. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSOES MÍNIMAS. ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 500M. BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOELDE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA. DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 1 MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLAGA EM POLIPROPILENDO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FIBRADE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE (MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE (MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE (MAXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACA	UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 2 50 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$6.600,00 R\$2.300,00 R\$2.200,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 19.000,00 19.000,00 115.000,00 43.500,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMIENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 39CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 55CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,80 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO- 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEINA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATAE DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,56M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATAE DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA ROA CORESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. RENA TERMOSA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE	UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 2 50 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$6.600,00 R\$2.300,00 R\$2.200,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 19.000,00 115.000,00 115.000,00 43.500,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TREND COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAN NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURAX 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLONIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E QUE (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIO	UND UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.200,00 R\$2.200,00 R\$2.900,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 13.200,00 115.000,00 43.500,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TREND COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 190CM X LARGURA 95CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM. DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MAXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ ALTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLONIA. ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA EIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MAXIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E QUE (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MAXIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E QUE (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO CANADA DE H	UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15 2	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$19.000,00 R\$2.200,00 R\$2.200,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 115.000,00 13.200,00 43.500,00 4.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TREND COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPA NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPA NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 50CM BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,80 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEMA PLACA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÓNIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE EM FORMAD E ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 18 X 3/8, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E (COIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E (COIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE	UND UND UND UND UND UND UND UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.200,00 R\$2.200,00 R\$2.900,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 13.200,00 13.200,00 43.500,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TREND COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 190CM X LARGURA 95CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MINIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 65CM. DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MAXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ ALTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLONIA. ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA EIXAÇÃO TRENÓ ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARABESCOS, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E EM AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MAXIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E QUE (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MAXIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E QUE (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO CANADA DE H	UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15 2	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$19.000,00 R\$2.200,00 R\$2.200,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 115.000,00 13.200,00 43.500,00 4.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TREND COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 150CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 240CM X LARGURA 35CM X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 75CM. PAPAI NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 75CM. BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMNANCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDIDIDO ENTRE: MINIMO: 1,50 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE / LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTÓMOTIVO BRILHANTE: ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILEMO DIREÇÕES DE NATIL. INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLONIA, ALTURA MÍNIMA DE 140CM. BASE PAPA FIXAÇÃO TRENO ABERTO COM BASE PAPA FIXAÇÃO TRENO ABERTO PAPAI NOTE TRENDE PAPA PAPA NOT	UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15 2	R\$13.200,00 R\$12.500,00 R\$12.600,00 R\$19.000,00 R\$2.200,00 R\$2.200,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 115.000,00 13.200,00 43.500,00 4.600,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILLHANTE, DIMENSOÉS MÍNIMAS AUTURA 15500 XL ARGURA 350M X PROFUNDIDADE 60CM. SOLDADO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILLHANTE, DIMENSOÉS MÍNIMAS ALTURA 240CM X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 70CM. PAPAN NOTEL SENTADO GRANDO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILLHANTE, DIMENSOÉS MÍNIMAS ALTURA 140CM X LARGURA 75CM X PROFUNDIDADE 55CM. BANCO COM ENCOST DEM FORMA DE PARAN NOEL DE BRAÇOS ABERTOS. TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,80 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA PLACA EM POLIPROPILENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÓNIA. ALTURA MÍNIMA DE 140CM, BASE PARA FIXAÇÃO. AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 118 X 3/8 PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO. TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URSINHO EM POSIÇÃO SENTADO. TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ ALTURA X 0,55M	UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15 2 2	R\$13.200,00 R\$12.600,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00 R\$2.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 19.000,00 13.200,00 115.000,00 27.000,00 4.600,00 5.200,00
SER PREENCHIDA COM TERRA PARA DAR PESO E APOIO A ARVORE TRENO COM PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COMACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILLANTE. DIMENSOES MINIMAS ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 500M SCLONDO COM TROMPETE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILLANTE. DIMENSOES MINIMAS ALTURA 1500M X LARGURA 350M X PROFUNDIDADE 700M. PAPA NOTEL SENTADO GRANDE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ BRILLANTE. DIMENSOES MINIMAS ALTURA 1400M X LARGURA 750M X PROFUNDIDADE 650M BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PARA IN OEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE 1 MAXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZDO COM MADEIRA PLACA EM POUPROPIENO DIREÇÕES DE NATAL, INDICANDO EM FORMATO DE SETAS A CASA DO PAPAI NOEL, POLO NORTE E POLÔNIA. ALTURA MINIMA DE 1400M, BASE PARA FIXAÇÃO TERNO ABERTO COM BASE EM FORMA DE ARBOLTO ANTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZDO COM MADEIRA AÇO DE CARBONO, DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8. PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,88M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URISINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PRITURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,68M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,78M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE E 02 (DOIS) URISINHO EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES PRATA E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,59M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE MEDINA DE MOTOR DE METRE MÍNIMO: 0,59M DE ALTUR	UND	8 4 1 1 1 2 50 15 15 2 2	R\$13.200,00 R\$12.600,00 R\$12.600,00 R\$960,00 R\$19.000,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00 R\$2.300,00 R\$2.600,00	105.600,00 50.000,00 12.600,00 12.600,00 19.000,00 19.000,00 13.200,00 115.000,00 27.000,00 4.600,00 5.200,00

ARVORE DE NATAL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÓNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENT	-1	1	T	
DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORM				
BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO EM DIVERSOS TAMANHOS, VARIANDO SUA MEDIDA EXTERNA E ESPESSURA DE ACORD				
COM A ALTURA DA ÁRVORE. CONFECÇÃO DOS 3 ANDARES DA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA, UTILIZAMOS METALON 30X30 CO				
PAREDE 1,50MM, NOS 3 ANDARES ABAIXO, UTILIZAMOS METALON 40X40 COM PAREDE 1,80MM E POR FIM, A BASE PRINCIPAL, POSSI	ſ			
UMA ESTRUTURA COM 2 ANDARES, METALON 50X50 COM PAREDE 2,00MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÔNICO E CAD	4			
ANDAR É COMPOSTO POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO. O ÚLTIMO ANDAR, NO CASO O TOPO DA ÁRVORE, TEM 6 METROS D				
ALTURA CONTÍNUO SEM DIVISÃO. OS DEMAIS ANDARES SÃO COMPOSTOS POR FACES DE 2 EM 2 METROS, TOTALIZANDO 20 METRO	3			
DE ESTRUTURA CÔNICA, COM O TOTAL DE 48 PAINÉIS. NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, CO				
ALTURA DE 2 METROS, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTUR	UND	1	R\$320.000,00	320.000,00
TOTAL DA ÁRVORE EM 22 METROS. TODA NOSSA ESTRUTURA É COMPOSTA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/1				
E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃ				
FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃ				
E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, NOSSAS ESTRUTURA				
SÃO REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALT				
RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PODENDO SER REUTILIZADO AO LONGO DOS ANOS, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA D	`			
COR DA PINTURA ORIGINAL. TODOS NOSSOS PRODUTOS ACOMPANHAM MANUAL PARA MONTAGEM, E TORNAM-SE OBRIGATÓRIO	Α			
EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; PEÇA GIGANTE EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PAR	Δ			
FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS				
CORDÃO VERMELHO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERMELHO TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO D				
1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 180CM D				
ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR VERMELHA, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LED	3			
POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS U	UND	5	R\$12.300.00	61.500.00
MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO			12.000,00	31.300,00
VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO N				
MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA	:			
COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDAD				
DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇ				
DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.				
PEÇA GIGANTE EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE ESTRELA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PAR	A			
FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS AMARELA				
CORDÃO AMARELO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR AMARELA TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO D				
1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 180C	4			
DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LED				
POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS U				
	UND	2	R\$12.300,00	24.600,00
MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO				
VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO N				
MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA	:			
COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDAD	-			
DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇ	4			
DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO GUIRLANDA DE FERRO CONFORME IMAGEM DE REFERÊNCIA, MEDINDO 3,60M DE ALTURA, 3,60M LARGURA, CONFECCIONADA E	4			
ESTRUTURA METALICA, RECOBERTA COM PLACAS DE FLORES ARTIFICIAIS VERDES, DEVE SER RECOBERTA COM RAMAS DE CEREJA				
DEVE POSSUIR 1 LAÇO MEDINDO 1,50M LARGURA X 1,50M ALTURA, DEVE SER POSICIONADO NA FACE FRONTAL DA GUIRLANDA,				
GUIRLANDA DEVE POSSUIR UM BANCO MEDIDO 1,10M LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE E 15CM ALTURA, REVESTIDO COM ESPUMA	UND	1	R\$31.450,00	31.450,00
TECIDO VERMELHO, A GUIRLANDA DEVE SER PREENCHIDA COM CORDÕES DE LED BLINDADO 220V 100 LÂMPADAS, 80 FIXAS NA CO				
BRANCO FRIO E 20 QUE PISCA NA COR BRANCO FRIO, SENDO DISTRIBUÍDA A CADA 4 LEDS FIXOS 1 QUE PISCA, FIO TRANSPARENTI	,			
COM 4 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 5MM. CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO DE 6.00X2.0CM MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENT				
COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0.10M ENTRE AS LÂMPADAS. 220V.				
GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 12MM COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO, NÃO CRIA ACUMULO DE ÁGUA, ELA ESCORRE LENTAMENT				
PELO FLUXO, LONGA VIDA ÚTIL PROTEÇÃO DE RAIOS UV PROTEÇÃO ANTI FUNGOS PODE SER USADA EM QUALQUER CLIMA, NO FRIC	, UND	100	R\$89,00	8.900,00
CALOR OU CHUVA, ESPESSURA 12MM (BASE+FIO) LARGURA DE 2 (DOIS) METROS. SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR. PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E PRETO, MEDINDO ENTRI				
MÍNIMO: 4,75M DE ALTURA X 1,40M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,85M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,15	UND	2	R\$32.000,00	64.000,00
DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNI	2			
AUTOMOTIVO BRILHANTE. PAPAI NOEL GIGANTE ACENANDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO	,			
MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,55M DE ALTURA X 2,35				
DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALT	UND	1	R\$23.000,00	23.000,00
SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. PINHEIRO NATALINO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, BARRA REDONDA MACIÇ	4			
DE 4,7MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIV				
RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTADA DE VERDE. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA CRISTAL, EM PVC FLEXÍVE				
EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDA COM 146 CONJUNTOS DE 100 LED				
NA COR VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE 2 X 0,5MM², PROPORCIONANDO TAMBÉM EFEITO DIURNO, SENDO O CABO FORMAD				
POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM*. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO 33 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON D	1			
6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDIND	UND	1	R\$65.000,00	65.000,00
APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ÁRVORE É FIXADA EM POSTE METÁLICO DE 4 POLEGADAS COM PAREDE DE 4M	1			
DIVIDIDO EM 02 PARTES E OS ANDARES DIVIDEM-SE EM 07 NÍVEIS, MAIS A PONTEIRA SENDO QUE OS TRÊS ANDARES SUPERIORES SÃ				
INTEIROS E OS QUATRO INFERIORES SUBDIVIDEM-SE EM DUAS PARTES. A JUNÇÃO DESSAS PEÇAS É FEITA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA				
	1			
EM BARRA CHATA 1" X 1/8 COM PARAFUSO DE 1/4". MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE MÁXIMO: 7,70M DE ALTURA X 4,10 DE DIÂMETRO				
EM BARRA CHATA 1" X 1/8 COM PARAFUSO DE 1/4". MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE MÁXIMO: 7,70M DE ALTURA X 4,10 DE DIÂMETRO. MÍNIMO: 7,00M DE ALTURA X 3,80 DE DIÂMETRO. TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE É ZINCADA E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERD	,			
	/ =			

CONJUNTO DE PINHEIROS NATALINOS COM MOVIMENTOS ÁUDIO - RÍTMICOS. COMPOSTO POR 8 ÁRVORES SENDO: 3 UNIDADES MEDIND ENTRE MÍNIMO 2,40M DE ALTURA X 0,75M DE DIÂMETRO / MÁXIMO 2,60M DE ALTURA X 1,00M DE DIÂMETRO, CADA UMA DIVIDIDA EM 4 NÍVEIS DE ACORDO COM TAMANHO DE CADA ÁRVORE. 3 UNIDADES MEDINDO ENTRE MÍNIMO 2,50M DE ALTURA X 0,90M DE DIÂMETRO MÁXIMO 3,20M DE ALTURA X 1,50M DE DIÂMETRO, DIVIDIDO EM 5 NÍVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO DA ÁRVORE. 1 UNIDADE MEDINDO ENTRE MÍNIMO 3,50M DE ALTURA X 1,00M DE DIÂMETRO / MÁXIMO 4,50M DE ALTURA X 2,00M DE DIÂMETRO, DIVIDIDO EM 6 NÍVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO DA ÁRVORE. 1 UNIDADE MEDINDO ENTRE MÍNIMO 4,00M DE ALTURA X 1,20M DE DIÂMETRO / MÁXIMO 5,00M DE ALTURA X 2,20M DE DIÂMETRO, DIVIDIDOS EM 7 NÍVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO DA ÁRVORE. O CONJUNTO É PRODUZIDO REDONDO TREFILADO 3/16 POLEGADAS, FERRO REDONDO TREFILADO 1/4 E BARRA CHATA 1/8 X 3/8 POLEGADAS FIXADAS EM TUBO REDONDO DE 2 % POLEGADAS PAREDE DE 2,00MM. CONTORNO DAS PÉTALAS COM MANGUEIRA LUMINOSA NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13.00MM DE DIÂMETRO. COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DUPLO COM CONJUNTO DE LED ENDE FIO CRISTAL VERDE E CONJUNTO DE LED BRANCO, FIO CRISTAL INCOLOR COM FIO 2 X 0.5MM², CABO ELÉTRICO FORMADO POP 12 FIOS DE COBRE 0,12MM², RESISTENTE PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA. APLICAÇÃO DE STROBOS DE XÊNON MODELO REDONDO, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE (APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO), COM BASE DE FIXAÇÃO REDONDA E ISOLAMENTO EXTRA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO UTILIZADO EM ÁREAS EXTERNAS. MEDINDO: 8.5CM DE UND R\$320.000.00 320.000.00 DIÂMETRO. POTÊNCIA DE: 6W. SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA "ÁRVORES" DE 84 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA AC) BIFÁSICO COM ACIONAMENTO DOS CANAIS INDEPENDENTES E CONTROLE DE INTENSIDADE E SOFTWARE WEB / DESKTOP PARA A PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE. CADA CANAL DEVE TER A POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 WATTS EM 220 VOLTS E PERMITIF CONEXÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES, CORDÃO OU MANGUEIRA DE LED, STROBOS, SNOWLEDS, REFLETORES E FONTES AC. C FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTÔNOMO APÓS A PROGRAMAÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE OPERADOR COMPLITADOR F/OLLMESA DMX. DLIRANTE O PROCESSO DE FLINCIONAMENTO. O INVÓLLICRO DOS MÓDIJLOS DEVE POSSLIJR. PROTECÃO IP65 CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PODENDO OPERAR SEM PROTEÇÃO EXTRA EM AMBIENTES ABERTOS. OS MÓDULOS DEVEN POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTOCIRCUITO EM TODOS OS CANAIS. DEVERÁ SER AUTÔNOMO, RETORNAR AO FUNCIONAMENTO SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE OPERADOR. O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE DE CADA CANAL. O SISTEMA AINDA DEVE POSSUIR A CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DAS ANIMAÇÕES, A PARTIR DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD CARD. DEVE PERMITIR O SINCRONISMO ENTRE SOM E O ACIONAMENTO DOS CANAIS ACOMPANHA ? KIT PAR DE CAIXAS DE SOM, ATIVA E PASSIVA 500W AUTO FALANTE 12 POLEGADAS, COM EQUALIZAÇÃO ATIVA DE 3 VIAS, GRAVE, MÉDIC E AGUDO, COM DUAS ENTRADAS P10, UM CABO DE CONEXÃO P2 (ESTÉREO)-P10 (MONO) E UM CABO DE CONEXÃO P10 (MONO)-P10 (MONO) E CAPA DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA TOTAL: 7270,50W. ENFEITE ALUSIVO A BOLA DE NATAL COM DETALHES EM FOLHAS E ARABESCOS, BIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,00M ALTURA X 2,00M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE E MÁXIMO: 2,20M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE PRODUZIDA EM TUBO. QUADRADO DE 15,00MM X 15,00MM E DE BARRA. CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADA. EM AÇO CARBONO 1020. GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO. VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES UND R\$11.500.00 57.500.00 CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, CON 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCA FRIO, BRANCO MORNO, AZUL E VERDE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM2. TENSÃO 220V. TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, E PAPAI NOEL SENTADO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO, TRIDIMENSIONAIS MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 5,95M DE LARGURA X 1,17M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 6,05M DE LARGURA X 1,27M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16" MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,40M DE ALTURA X 2,90M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO. RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO REDONDO MACIÇO 1/4", 3/16" E 1/8", BARRA CHATA 1/8 X 3/8", SUSTENTAÇÃO EM TUBO 1.1/4" E METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE UND R\$18.800,00 18.800,00 ROTECÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220\ E PREENCHIMENTO, COM CONJUNTOS DE LEOS BRANCO ERIO FIO, CRISTAL TRANSPARENTE E BRANCO MORNO, FIO TRANSPARENTE (ESPESSURA DO FIO: 2X0,5MM²). PAPAI NOEL SENTADO NO TRENÓ COM PINTURA PREDOMINANTE NAS CORES BRANCO E DOURADO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1.50M DE ALTURA X 0.80M DE LARGURA X 1.15M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE 3.833.976.00

Palmas -TO, 22 de novembro de 2023.

Antonio Trabulsi Sobrinho Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXTRATO DO 37° TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2019 (*)

PROCESSO: 2019005270.

ESPÉCIE: Termo de Apostilamento de Reajustamento de Preços.

OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 02 (dois) caminhões guindaste para auxílio nas atividades desenvolvidas pela Superintendência de Iluminação Pública de Palmas – TO. ADITAMENTO: As partes contratantes lavram o presente Termo, para fazer face ao reajuste de preços na importância de R\$ 5.535,35 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação Orçamentária: 15.451.5000-2711, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recursos: 17510000123103, Ficha: 20230794 e Nota de Empenho nº 5598 de 27 de fevereiro de 2023.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, Lei Complementar nº 101/00, Lei Federal nº 9.069/95 e Lei Federal nº 10.192/01.

SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por seu representante legal o senhor Antonio Trabulsi Sobrinho, RG nº XX822XX SSP/TO e CPF XXX.332.953-XX, bem como da empresa R. Cardoso Alves da Cruz & Cia LTDA - ME, CNPJ nº 03.749.325/0001-60, por meio de seu representante legal o senhor Arcanjo Pereira da Cruz, RG X067XX SSP/TO e CPF nº XXX.570.202-XX.

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2023.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEMED Nº 0416, **DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, designado pelo Ato nº 1.036 - NM, publicado no Diário Oficial do Município Nº 3.282, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 02/2008 de 07/05/2008 e n° 001/2010 de 24/02/2010.

Resolve:

Art.1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato de Prestação de Serviço nº 045/2023, Processo n° 2023024322, firmado com a empresa APN Rodrigues, inscrita no CNPJ n° 33.371.223/0001-14, cujo objeto é a Reforma Parcial - pintura e limpeza do piso na E.M Aurélio Buarque de Holanda, localizada na Rua Rio de Janeiro, QSE 01, Praça da Feira do Jardim Aureny I, em Palmas/TO.

	SERVIDORES	MATRÍCULA
TITULAR	José Marques de Souza Neto	3031-91
SUPLENTE	Vinicius Felipe Ferreira Folha	413050737

- Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato, na sua ausência respondendo seu suplente por:
 - I Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;
- II Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;
- III Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;
- IV Propor mediante apreciação do Gestor aplicação de sanções administrativa à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização:
- V Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;
- VI Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;
- VII Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 (sessenta) dias do final da vigência;
- Art. 3° A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de novembro de 2023

> FÁBIO BARBOSA CHAVES Secretário Municipal da Educação ATO Nº 1.036 - NM

UNIDADES EDUCACIONAIS

E. M. VINÍCIUS DE MORAES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 021/2023 DO **CONTRATO N°005/2023**

PROCESSO Nº: 2023007540 ESPÉCIE: CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios

ADITAMENTO: Consignar aditivo de valor no percentual de 25% (Vinte e cinco por cento), que corresponde ao total de R\$ R\$ 4.760,00 (Quatro mil, setecentos e sessenta reais)

VIGÊNCIÀ: 31 de dezembro

BASE LEGAL: Nos termos da Lei nº8.666/93, Lei nº1210/2003, posteriormente alterada pela Lei nº1399/2005 e Processo nº 2023007540

SIGNATÁRIOS: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL VINICIUS DE MORAES, por sua representante legal a Sr. ^a Luciana Dias Bitencourt, inscrita no CPF n° XXX.475.781-XX e portadora do RG n° XX635XX SSP/GO.

CONTRATADA: CASA DE CARNE CENTRAL EIRELI, inscrita no CNPJ n° 32.984.017/0001-17, por meio de sua representante legal o Sr. Waner de Bor o XVXX.254.206-XX e portadora do RG nº X058XX SSP/TO. DATA DA ASSINATURA: 20 de novembro de 2023.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 1019/SEMUS/GAB/ASSEJUR/PAD, DE 30 DE OUTUBRO 2023

Designação de servidor para atuar em substituição, como Membro da Comissão Especial de Sindicância, para conclusão dos trabalhos relativos aos Processos de Sindicâncias.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017, cumulado com os artigos 160, § 1º, 166 e 169, inciso II, da Lei Complementar nº 008/99.

CONSIDERANDO os termos do disposto com os artigos 160 e seguintes da Lei Complementar nº 008/99.

RESOLVE:

Art. 1º Designar em substituição, os servidores abaixo relacionados, para atuar na Comissão Especial de Sindicância, nos trabalhos de conclusão do Processo de Sindicância nº 2021070350, instaurado pela Portaria nº 721/SEMUS/GAB/ ASSEJUR/PAD, de 12/08/2022, publicada no Diário Oficial do Município nº 3.051, em 26/08/2022, conforme tabela a seguir:

DES	IGNAR		SUE	BSTITUIR	
SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO
Nadja de Oliveira Figueiredo de Sousa	413020954	Secretária	Geisiane Gomes dos Santos	413.020.827	Secretária
José Everaldo Lopes Barros Júnior	413047308	Membro	Adriana Schimith	413020898	Membra

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, aos 30 dias do mês de outubro de 2023.

> ANNA CRYSTINA MOTA BRITO BEZERRA Secretária da Saúde

PORTARIA Nº 1059/SEMUS/SUMAC, **DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre a revogação da Portaria nº 806 de 30 de setembro de 2021, bem como designação de servidor para fiscalização de contrato nos termos dos Artigos 66 e 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e do Decreto nº 1.031, de 29 de maio de 20125 e da outras providencias.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO o artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, os dispositivos da Lei Federal nº 8080/90 e com as demais normas do Sistema Único de Saúde.

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, finalidade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, devendo guardar em toda a sua atividade o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus artigos 66 e 67, determina que "o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial" e que "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO que o Decreto nº 1.031, de 29 de maio de 2015, que convenciona que "o fiscal de contrato será o responsável pelo atesto da nota fiscal dos processos de contratos".

CONSIDERANDO que o Poder Hierárquico confere à Administração Pública poderes para ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas.

CONSIDERANDO a norma do artigo 131 da Lei Complementar nº 008/99 que Institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas.

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 806, de 30 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.838, pág. 16-17, em que designou o servidor Osvaldo Pinto Neto, Matrícula Funcional nº 413.020.767, fiscal de Contrato, e Jose Carlos Miele Junior, Matrícula Funcional nº 413.041.438 como Suplente de contrato, respectivamente, do Contrato nº 08/2021, Processo nº 2021057395, firmado com a empresa LLRJ MEDICINA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.723.042/0001-38

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados com o encargo de Fiscal e Suplente, do Contrato nº 08/2021, Processo nº 2021057395, firmado com a empresa LLRJ MEDICINA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.723.042/0001-38, sem direito a qualquer tipo de remuneração adicional.

SERVIDOR	MATRÍCULA	DATA DA ASSINATURA DO
SERVIDOR		CONTRATO
Cosme Paz Wanderley Neto	413018424	30/08/2023
Leandro de Paula Guimaraes	413020701	30/06/2023
	,	Cosme Paz Wanderley Neto 413018424

Art. 3º São atribuições do Fiscal de Contrato e, na sua ausência, do respectivo Suplente:

I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;

II – Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;

III – Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

 IV – Propor mediante apreciação do gestor aplicações de sanções administrativas a contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;

 V – Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidade, para posterior pagamento;

 VI – Observar a execução do Contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

VII – Manifestar quanto a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento do objeto com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência e encaminhar ao superior hierárquico para ciência e apreciação da providência.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, aos 13 dias do mês de novembro de 2023.

ANNA CRYSTINA MOTA BRITO BEZERRA Secretária da Saúde

PORTARIA Nº 1060/SEMUS/SUMAC, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a revogação da Portaria nº 807/ SEMUS/GAB/SUMAC, de 30 de setembro de 2021 e Portaria nº 712/SEMUS/GAB/DMAC, de 11 de agosto de 2022, bem como designação de servidor para fiscalização de contrato nos termos dos Art. 66 e 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e do Decreto nº 1.031, de 29 de maio de 2015 e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO o artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, os dispositivos da Lei Federal nº 8080/90 e com as demais normas do Sistema Único de Saúde.

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, finalidade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, devendo guardar em toda a sua atividade o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus artigos 66 e 67, determina que "o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial" e que "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO que o Decreto nº 1.031, de 29 de maio de 2015, que convenciona que "o fiscal de contrato será o responsável pelo atesto da nota fiscal dos processos de contratos".

CONSIDERANDO que o Poder Hierárquico confere à Administração Pública poderes para ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas.

CONSIDERANDO a norma do artigo 131 da Lei Complementar nº 008/99 que Institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas.

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria de nº 712 /SEMUS/GAB/DMAC, de 11 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial do Município nº 3.066, pág. 13, em que designou a servidora Cibele Bezerra Costa, Matrícula Funcional nº 413.046.739, como Fiscal do Contrato nº 07/2021, Processo nº 2021053471, firmado com a empresa COOPUNIDAS – Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ nº 37.831.126/0001-18.

Art. 2º Revogar a Portaria de nº 807, de 30 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.838, pág. 17, em que designou o servidor Osvaldo Pinto Neto, Matrícula Funcional nº 413.020.767, como Suplente fiscal do Contrato nº 07/2021, Processo nº 2021053471, firmado com a empresa COOPUNIDAS — Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ nº 37.831.126/0001-18.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados com o encargo de Fiscal e Suplente, do Contrato nº 07/2021, Processo nº 2021053471, firmado com a empresa COOPUNIDAS — Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ nº 37.831.126/0001-18, sem direito a qualquer tipo de remuneração adicional.

	SERVIDOR	MATRÍCULA DATA DA ASSINATURA	
SERVIDOR		WATRICULA	CONTRATO
TITULAR	Cosme Paz Wanderley Neto	413018424	25/08/2023
SUPLENTE	Leandro de Paula Guimaraes	413020701	25/06/2023

- Art. 4º São atribuições do Fiscal de Contrato e, na sua ausência, do respectivo Suplente:
- I Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;
- III Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligencia dos órgãos de Controle Interno e Externo;
- IV Propor mediante apreciação do gestor aplicações de sanções administrativas a contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;
- V Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidade, para posterior pagamento;
- VI Observar a execução do Contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;
- VII Manifestar quanto a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento do objeto com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência e encaminhar ao superior hierárquico para ciência e apreciação da providência.
- Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, aos 13 dias do mês de novembro de 2023.

ANNA CRYSTINA MOTA BRITO BEZERRA Secretária da Saúde

PORTARIA N° 1064/SEMUS/GAB/ASSEXRH/GGPFP, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com as prerrogativas do artigo 40, inciso X da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria nº 581/SEMUS/GAB/ ASSEXRH/GGPFP, de 14 de junho de 2023, que delega à servidora Monica Patricia Barbosa Cerqueira, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo de Recursos Humanos, matrícula funcional nº 413054791, a poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a previsão legal conforme o Artigo 33 da Lei Complementar nº 008, de 16 de novembro de 1999.

RESOLVE:

Art. 1º Lotar os servidores públicos municipais adiante relacionados nas unidades de lotação especificadas:

		_	CODIGO DOTAÇÃO	
SERVIDOR (A)	CARGO	LOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA	A PARTIR DE
RAYLLA TATIELLY ALMEIDA	Chefe de Assessoria Técnica	Assessoria Técnica e de		
DA SILVA	e de Planejamento – DAS -5	Planejamento – 7087.5	1191	06/11/2023
RAFAEL CAMILO COSTA		Divisão de Controle de		
TELES	Motorista	Frota - 7087.3.8	1191	09/11/2023
		Superintendência de		
MARIA DE FATIMA SILVA	Analista em Saúde –	Média e Alta Complexidade	1255	09/11/2023
VIEIRA	Psicólogo	iviedia e Alta Complexidade	1233	09/11/2023
		- 7087.7		

Art. $2^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, aos 14 dias do mês de novembro de 2023.

MÔNICA PATRÍCIA BARBOSA CERQUEIRA COSTA Assessora Executiva de Recursos Humanos

PORTARIA N° 1065/SEMUS/GAB/ASSEXRH/GGPFP, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com as prerrogativas do artigo 40, inciso X da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria nº 581/SEMUS/GAB/ ASSEXRH/GGPFP, de 14 de junho de 2023, que delega à servidora Monica Patricia Barbosa Cerqueira, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo de Recursos Humanos, matrícula funcional nº 413054791, a poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO que a movimentação de servidores é imprescindível para a manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder Executivo Municipal.

CONSIDERANDO, a conveniência do Município e a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde.

CONSIDERANDO que a remoção da servidora abaixo mencionada é em atendimento da necessidade dos serviços e do interesse público, a fim de viabilizar a continuidade da prestação de serviços à população.

RESOLVE:

Art. 1º Remover, a pedido, os servidores públicos municipais adiante relacionados para as unidades especificadas.

MATRÍCULA	SERVIDOR(A)	CARGO	VÍNCULO	LOTAÇÃO ATUAL	REMOÇÃO PARA	CODIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A PARTIR DE
413054113	ERIK PIGNATA MACEDO BORGES	Analista em Saúde - Médico	Contratual	Unidade de Saúde da Família ARNO 61	Unidade de Saúde da Família Deise de Fátima Araújo de Paula ARSE 13 – 650.5.4.70	1192	01/11/2023
413054355	ZULMIRA MELQUIADES SOUZA	Técnico em Saúde – Assistente de Serviços em Saúde	Contratual	Unidade de Saúde da Família Liberdade	Unidade de Saúde da Família Laurides Lima Milhomem - 650.5.4.46	1192	06/11/2023
169051	GEISIANNE FERNANDES REGO DE SOUSA	Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem	Efetivo	Unidade de Pronto Atendimento José de Souza Dourado	Superintendência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde – 7087.6	1192	08/11/2023
161951	MARCOS ANTONIO SALES MOREIRA	Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem	Efetivo	Laboratório Municipal	Ambulatório de Atenção à Saúde Dr. Eduardo Medrado - 650.6.5.11	1255	10/11/2023
197531	FRANCISCO FEITOSA ALVES MONTEIRO	Agente de Combate as Endemias	Efetivo	Unidade de Saúde da Família Heder de Oliveira Silva	Unidade de Saúde da Família Alto Bonito – 650.5.4.55	1182	13/11/2023

Art. $2^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, aos 14 dias do mês de novembro de 2023.

MÔNICA PATRÍCIA BARBOSA CERQUEIRA COSTA Assessora Executiva de Recursos Humanos

PORTARIA N° 1066/SEMUS/GAB/ASSEXRH/GGPFP, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80,

inciso IV. da Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com as prerrogativas do artigo 40, inciso X da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria nº 581/SEMUS/GAB/ ASSEXRH/GGPFP, de 14 de junho de 2023, que delega à servidora Monica Patricia Barbosa Cerqueira, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo de Recursos Humanos, matrícula funcional nº 413054791, a poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a Lei nº 2.324, de 13 de julho de 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º DESLIGAR o servidor público relacionado a seguir da sua função junto à Estratégia Saúde da Família na unidade especificada.

MATRÍCULA	SERVIDOR	CARGO	VÍNCULO	UNIDADE DE SAÚDE	A PARTIR DE
413054113	ERIK PIGNATA MACEDO BORGES	Analista em Saúde – Médico	Contratual	Unidade de Saúde da Família ARNO 61 - 650.5.4.72	01/11/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, aos 14 dias do mês de novembro de 2023.

MÔNICA PATRÍCIA BARBOSA CERQUEIRA COSTA Assessora Executiva de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1067/SEMUS/GAB/ASSEXRH/GGPFP, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com as prerrogativas do artigo 40, inciso X da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria nº 581/SEMUS/GAB/ ASSEXRH/GGPFP, de 14 de junho de 2023, que delega à servidora Monica Patricia Barbosa Cerqueira, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo de Recursos Humanos, matrícula funcional nº 413054791, a poderes para assinar documentos específicos.

CONSIDERANDO a Lei nº 2.324, de 13 de julho de 2017, que dispõe vantagens pecuniárias aos servidores que integrem a Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde e desempenhem ações finalísticas e/ou técnicas em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores públicos relacionados a seguir para desempenharem suas funções junto a Estratégia Saúde da Família nas unidades especificadas.

			CARGA			A PARTIR
MATRÍCULA	SERVIDOR(A)	CARGO	HORÁRIA	VÍNCULO	UNIDADE DE SAÚDE	
			HURARIA			DE
		Analista em			Unidade de Saúde da	
	CLAUDIA KRAEMER					
413063758		Saúde –	40 Horas	Contratual	Família Morada do Sol -	01/11/2023
	UGHINI					
		Odontólogo			650.5.4.49	
					Unidade de Saúde da	
	ERIK PIGNATA	Analista em			Família Deise de Fátima	
413054113			40 Horas	Contratual		01/11/2023
	MACEDO BORGES	Saúde – Médico			Araújo de Paula ARSE	
					13 - 650.5.4.70	

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. aos 14 dias do mês de novembro de 2023.

> MÔNICA PATRÍCIA BARBOSA CERQUEIRA COSTA Assessora Executiva de Recursos Humanos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02. AO CONTRATO Nº 240/2021

PROCESSO: 2021016678 ESPÉCIE: Contrato de Locação

CONTRATANTE: Município de Palmas / Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: NEOGLERE Comércio de Máquinas LTDA

OBJETO: Locação de 01 (uma) empilhadeira com garfo, elétrica, capacidade de no mínimo 1.400 kg, elevação de 5,4 m, destinada ao atendimento de demandas do Centro de Apoio Logístico (Almoxarifado), da Rede Municipal de Saúde.

ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de seu vencimento, encerrando-se

em 10 de novembro de 2024.

BASE LEGAL: Processo nº 2021016678, Parecer Referencial nº 001/2023/SUAD/PGM.

SIGNATÁRIOS: Prefeitura de Palmas/Secretaria Municipal da Saúde, CNPJ nº 24.851.511/0027-14, por seu represente legal, Anna Crystina Mota Brito Bezerra, RG nº X975XX SSP/TO, CPF nº XXX.219.621-XX. Empresa NEOGLERE Comércio de Máquinas LTDA, CNPJ nº 17.560.470/0001-02.

DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2023/SEMUS/DEXFMS

ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONTRATADA: Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda OBJETO: Aquisição de Fórmula Alimentar dos pacientes de Demanda Judicial e Dietas Nutricional para pacientes assistidos na Unidades de Pronto atendimento - UPAs, para atender a Rede Municipal de Saúde de Palmas-TO, pelo período de 12 meses, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao edital, e demais exigências editalícias. VALOR ESTIMADO: R\$ 26.650,00 (Vinte e seis mil, seiscentos e

cinquenta reais).

VIGÊNCIA: O presente termo de contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.

BASE LEGAL: O presente Instrumento, inclusive os casos

omissos, regulam-se pela Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, demais normas e princípios gerais aplicáveis. RECURSOS: Gestão/Unidade nº 3200. Natureza de Despesa nº

3.3.90.91. Classificação Funcional nº 10.302.3000-2742.

SIGNATÁRIOS: À Secretaria Municipal da Saúde, por intermédio SIGNATARIOS. A Secretaria Municipal da Saude, por intermedio do Fundo Municipal da Saúde, com sede na Quadra nº 1302 Sul, s/n, Lote nº 06, Conjunto 01, Avenida Teotônio Segurado, Palmas, Tocantins, CNPJ nº 11.320.420/0001-71, neste ato representado por sua gestora, Anna Crystina Mota Brito Bezerra, Secretária da Saúde, doravante denominado Contratante, e a Empresa MEDIPLUS Produtos Hospitalares e Nutricionais LTDA, CNPJ/MF n° 29.504.519/0001-99, com sede na Avenida Raulino Cotta Pacheco, Bairro Osvaldo Rezende, N° 385 Sala 01, Uberlândia, Minas Gerais, CEP n° 38.400-370, doravante denominada Contratada, neste ato representada, por Odair Luiz de Paula, portador do RG n° M-X.782.XXX SSP/MG, CPF/MF n°

DATA DE ASSINATURA: 17/10/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2023/SEMUS/DEXFMS

ESPÉCIE: Contrato de Compra

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde

CONTRATADA: Apromedica Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA

OBJETO: Aquisição de Medicamentos (INSULINAS), para atender as Demandas Judiciais, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao edital, e demais exigências edilícias.

VALOR ESTIMADO: R\$ 7.727,67 (Sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a interesse da Administração, conforme prevê o artigo 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.

BASE LEGAL: O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações (subsidiariamente), Lei Federal nº 12.846/2013, Lei Municipal nº 2.675/2022 - FIDEP, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015 e Decretos Municipais nº 1.955/2020, nº 415/2013, nº 946/2015 e nº 1.031/2015 e alterações.

RECURSOS: Gestão/Unidade nº 3200. Natureza de Despesa nº 3.3.90.91. Classificação Funcional nº 10.303.3000-2724.

SIGNATÁRIOS: A Secretaria Municipal da Saúde, CNPJ nº 24.851.511/0027-14, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, com sede na Quadra nº 1302 Sul, s/n, Lote nº 06, Conjunto 01, Avenida Teotônio Segurado, Palmas, Tocantins, CNPJ nº 11.320.420/0001-71, neste ato representado por sua gestora, Anna Crystina Mota Brito Bezerra, Secretária da Saúde, doravante denominado Contratante, e a Empresa Apromedica Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA, CNPJ/MF nº 34.558.660/0001-04, com sede na Quadra 503 Norte Avenida LO 14, Lote 31, Sala 01, Cep nº 77.001-838, Plano Diretor Norte, Palmas-TO, doravante denominada Contratada, neste ato representada, por Joãozinho Pereira Mendanha. DATA DE ASSINATURA: 07/11/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2023/SEMUS/DEXFMS

ESPÉCIE: Contrato de Compra

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde

CONTRATADA: CM Hospitalar LTDA

OBJETO: Aquisição de Medicamentos (INSULINAS), para atender as Demandas Judiciais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao edital, e demais exigências edilícias.

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a interesse da Administração, conforme prevê o artigo 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.

BASE LEGAL: O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações (subsidiariamente), Lei Federal nº 12.846/2013, Lei Municipal nº 2.675/2022 - FIDEP, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015 e Decretos Municipais nº 1.955/2020, nº 415/2013, nº 946/2015 e nº 1.031/2015 e alterações.

RECURSOS: Gestão/Unidade nº 3200. Natureza de Despesa nº 3.3.90.91, Classificação Funcional nº 10.303.3000-2724.

SIGNATÁRIOS: A Secretaria Municipal da Saúde, CNPJ nº 24.851.511/0027-14, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, com sede na Quadra nº 1302 Sul, s/n, Lote nº 06, Conjunto 01, Avenida Teotônio Segurado, Palmas, Tocantins, CNPJ nº 11.320.420/0001-71, neste ato representado por sua gestora Anna Crystina Mota Brito Bezerra, Secretária da Saúde, doravante denominado Contratante, e a Empresa CM Hospitalar LTDA, CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57, com sede na Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, Ribeirão Preto, São Paulo, Cep nº 14072055, doravante denominada Contratada, neste ato representada, por Lorrayne Merhy Zancanella Ariede. DATA DE ASSINATURA: 07/11/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2023/SEMUS/DEXFMS

ESPÉCIE: Contrato de Compra CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde

CONTRATADA: Royal Med Hospitalar LTDA - Me

OBJETO: Aquisição de Medicamentos (INSULINAS), para atender as Demandas Judiciais, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao edital, e demais exigências edilícias. VALOR ESTIMADO: R\$ 8.968,00 (Oito mil, novecentos e sessenta

e oito reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a interesse da Administração, conforme prevê o artigo . 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.

BASE LEGAL: O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações (subsidiariamente), Lei Federal nº 12.846/2013, Lei Municipal nº 2.675/2022 - FIDEP, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015 e Decretos Municipais nº 1.955/2020, nº 415/2013, nº 946/2015 e nº 1.031/2015 e alterações.

RECURSOS: Gestão/Unidade nº 3200. Natureza de Despesa nº 3.3.90.91. Classificação Funcional nº 10.303.3000-2724.

SIGNATÁRIOS: A Secretaria Municipal da Saúde, CNPJ nº 24.851.511/0027-14, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, com sede na Quadra nº 1302 Sul, s/n, Lote nº 06, Conjunto 01, Avenida Teotônio Segurado, Palmas, Tocantins, CNPJ nº 11.320.420/0001-71, neste ato representado por sua gestora Anna Crystina Mota Brito Bezerra, Secretária da Saúde, doravante denominado Contratante, e a Empresa ROYAL MED HOSPITALAR LTDA-ME, CNPJ/MF nº 25.106.470/0001-65, com sede na Rua Bezerra de Meneses, Quadra 32, Lote 01, Setor Pauzanes, nº 774, Rio Verde, Goiás, Cep nº 75.903-070, doravante denominada Contratada, neste ato representada, por Jesus Alves de Sousa. DATA DE ASSINATURA: 07/11/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2023/SEMUS/DEXFMS

ESPÉCIE: Contrato de Compra

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde

CONTRATADA: PINHEIRO & GASPARIN - LTDA

OBJETO: Aquisição de mudas naturais e insumos e arranjos artificiais, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde

VALOR ESTIMADO: R\$ 149.078,40 (Cento e quarenta e nove mil, setenta e oito reais e quarenta centavos)

VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. BASE LEGAL: O presente Instrumento, inclusive os casos

omissos, regulam-se pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, pelo Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
RECURSOS: Gestão/Unidade nº 3200. Natureza de Despesa

nº 3.3.90.39. Classificação Funcional nº 10.301.3000-2710 / 10.302.3000-2742.

SIGNATÁRIOS: A Secretaria Municipal da Saúde, CNPJ nº 24.851.511/0027-14, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, com sede na Quadra nº 1302 Sul, s/n, Lote nº 06, Conjunto 01, Avenida Teotônio Segurado, Palmas, Tocantins, CNPJ nº 11.320.420/0001-71, neste ato representado por sua gestora, Anna Crystina Mota Brito Bezerra, Secretária da Saúde, doravante denominado Contratante, e a Empresa PINHEIRO & GASPARIN - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 01.244.675/0001-49, com sede na Quadra 106 Sul, Alameda 2, 36, Plano Diretor Sul - Zona Urbana - Palmas-TO, doravante designada Contratada, neste ato representado pelo Senhor José Evandir Gasparin.

DATA DE ASSINATURA: 14/11/2023.

SECRETARIA DE **DESENVOLVIMENTO URBANO E** SERVIÇOS REGIONAIS

PORTARIA/SEDUSR/Nº 348, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aprova a rerratificação da dimensão da lateral esquerda do Lote 10, Avenida 01, conjunto Q-32, Quadra ARSE 152, rerratificando-o nos termos que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 468, de 06 de janeiro de 1994 e Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro 1979.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a rerratificação da dimensão lateral esquerda do Lote 10, Avenida 01, conjunto Q-32, Quadra ARSE 152. Onde lê-se: "20,00 metros do lado esquerdo com Alameda 36", leia-se: "21,00 metros do lado esquerdo com Alameda 36". Esta alteração, objeto do processo nº 2023060580, está aprovada, vez que o respectivo Projeto Urbanístico e seu Memorial Descritivo atendem aos requisitos da legislação em vigor.

Parágrafo único. O interessado deverá submeter o projeto ora aprovado ao registro imobiliário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade do mesmo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Israel Henrique de Melo Sousa Secretário Municipal Interino de Desenvolvimento Urbano e Servicos Regionais ATO N.º 1.071 - DSG

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PROCESSO: 2023065486

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023. Á vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios, do processo nº. 2023065486, à Instrução Normativa SETCI/ CGM N° 001, de 12 de dezembro de 2022 e da necessidade de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma da ponte nas estradas vicinais do município de Palmas-Tocantins, localizada no córrego Água Fria, conforme Termo de Referência e documentos anexos, e, com fulcro no Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93, RESOLVO dispensar a licitação para contratação, com a devida justificativa, adjudicando o objeto do presente ato de dispensa de licitação à empresa SERGIO DE G. MONTEIRO FILHO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.400.193/0001-91, pelo valor estimado de R\$ 31.493,38 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), cuja despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: 03.33.20.606.7000.2740 Manutenção de Estradas Vicinais, Natureza de Despesa: 3.3.90.39, Subitem 2100, Fonte: 1500000000103- RECURSOS PRÓPRIOS - CT e 15000000202309 - EMENDA PARLAMENTAR, Fichas: 202300739 e 20232298 Notas de Empenhos nº 30643, 30642, emitida em 20/11/2023.

Palmas - TO, 20 de novembro de 2023.

CARLOS ROBERTO BRAGA DO CARMO Secretário Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº 99/2023/SEDES, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar como Fiscal e Suplente de Contrato da despesa na forma que especifica.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de Palmas – TO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Ato nº 1.319 – NM, de 29 de dezembro de 2022, e pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município Palmas, e com o art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015:

CONSIDERANDO o Ofício Externo nº: 1.335/2023/GAB/SEDES (fl.1.436) e o Ofício Externo nº: 1.367/2023/GAB/SEDES (fl. 1.438), encaminhados ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando indicação de servidores para Fiscal do Contrato nº: 021/2022;

CONSIDERANDO o Ofício Externo nº: 920/2023/ GAB/SEISP (fl.1.437), encaminhado a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, em resposta ao Ofício Externo nº: 1.335/2023/GAB/SEDES, indicando servidores para representar esta Secretaria como Titular e Suplente do Contrato nº: 021/2022.

RESOLVE:

Art. 1°- Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato nº: 021/2022, firmado com a Empresa SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao Processo nº: 2022009433, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização das reformas e adaptação dos imóveis cuja competência de gerenciamento pertencem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme

condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao edital, e demais exigências edilícias.

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
Titular	Ionaldo Dall Júnior	413052673
Suplente	Romulo Soares Ribeiro	316811

- Art. 2°. São atribuições do fiscal de contrato:
- I Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
- II Verificar se o serviço será cumprido integral ou de forma parcelada;
- III Comunicar a unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas e passíveis de penalidade;
- IV Solicitar esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade;
- V Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
- VI Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar a autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades a conclusão da obra ou em relação a terceiros;
- VII Encaminhar a autoridades competentes eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de matérias e equipamentos, formulada pela contratada;
- VIII Supervisionar e acompanhar a entrega de serviços em todas as suas fases, verificando se sua execução encontra-se fielmente condizente com as disposições do Termo de Referência, do edital da licitação que originou o contrato ou outro documento que a substitua.
- Art. 3°. No impedimento do Fiscal seu Suplente possuirá das mesmas prerrogativas.
- Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de julho de 2023.

Gabinete da Secretária Municipal Desenvolvimento Social, aos 20 dias do mês de novembro de 2023.

ADRIANA DA COSTA PEREIRA AGUIAR Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 29, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre apreciação de solicitação de renovação de Registro da REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Palmas – TO, após deliberação dos (as) conselheiros (as) em reunião ordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2023, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social SEDES, e no uso de suas atribuições legais conferidas pelas leis nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e lei municipal nº 2.432 de 20 de dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Fica DEFERIDO o pedido de renovação de Inscrição do REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI, em Palmas-Tocantins, Nº de Inscrição 051/2017 com o CNPJ 37.381.902/0002-06, situada na 1001 Sul AV. Teotônio Segurado 03 CJ 01 Lt Plano Diretor Sul em Palmas Tocantins, Neste sentido, o REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI; apresenta os dispositivos contidos no Artigo 6º da Resolução CNAS Nº. 14, de 15 de maio de 2014 e Resolução CMAS – Palmas, Nº. 007, de 17 de maio de 2015.

Art. 2º A renovação de Inscrição terá validade por tempo

indeterminada, podendo ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos seus requisitos.

Art. $3^{\rm o}$ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas - TO, 17 de novembro de 2023.

Vilma Maria Gomes da Silva Presidente Conselho Municipal de Assistência Social Palmas – TO – CMAS Biênio 2023/2025

RESOLUÇÃO N° 30, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre apreciação de solicitação de renovação de Registro da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAF

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Palmas – TO, após deliberação dos (as) conselheiros (as) em reunião ordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2023, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social SEDES, e no uso de suas atribuições legais conferidas pelas leis nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e lei municipal nº 2.432 de 20 de dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Fica DEFERIDO o pedido de renovação de Inscrição do ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, em Palmas-Tocantins, Nº de Inscrição 002/2011 com o CNPJ 26.753.681/0001-52, situada na 706 Sul, Alameda 14, Lote 02 – em Palmas Tocantins, Neste sentido, o ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE; apresenta os dispositivos contidos no Artigo 6º da Resolução CNAS Nº. 14, de 15 de maio de 2014 e Resolução CMAS – Palmas, Nº. 007, de 17 de maio de 2015.

Art. 2º A renovação de Inscrição terá validade por tempo indeterminada, podendo ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos seus requisitos.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas - TO, 17 de novembro de 2023.

Vilma Maria Gomes da Silva Presidente Conselho Municipal de Assistência Social Palmas – TO – CMAS Biênio 2023/2025

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº 154/2023-ASSEJUR/GAB/SESMU, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023

Designa servidores abaixo com encargo de Fiscal de contrato, titular e suplente referente ao Processo nº 2023041804, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de 206 (duzentos e seis) coletes de proteção balística nível III-A, para atender as necessidades da Superintendência da Guarda Metropolitana da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V da Lei Orgânica do Município de Palmas, com fulcro na Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017, combinado com o Ato nº 430 publicado no Diário Oficial do

Município nº 2.967/2022, de 27 de abril de 2022, os termos dos artigos 66 e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como dos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015.

Considerando os termos dos Artigos 66 e 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como dos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal n° 1.031, de 29 de maio de 2015;

Resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato nº 30/2023/GAB/SESMU, do Processo 2023041804, firmado entre a Prefeitura de Palmas, através da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e a empresa GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de 206 (duzentos e seis) coletes de proteção balística nível III-A, para atender as necessidades da Superintendência da Guarda Metropolitana da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

	SERVIDORES	MATRÍCULA
TITULAR	Bento Barbosa Passos	26821
SUPLENTE	Alba Lucia Pereira Parente Carreiro	226931

- Art. 2º São atribuições do fiscal de contrato as previstas no Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015.
- I Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- $V-\text{Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos} \\ \text{previamente estabelecidos;} \\$
- VI Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- VII Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o regime de execução previsto no contrato, o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que não foram totalmente executados, se necessário, o Fiscal deverá solicitar suporte técnico, administrativo e jurídico;
- VIII Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
- IX Informar à autoridade superior qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do exercício da atividade, além das providências e sugestões que porventura entender cabíveis;
 - X Receber o objeto contratual, provisória ou definitivamente;
- XI Atestar a realização dos serviços ou fornecimento dos bens efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, anterior ao pagamento.
- Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas/TO, 21 de novembro de 2023.

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana CONTRATANTE

PORTARIA Nº 157/2023-STT/SESMU, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

Designa comissão para elaboração do Termo de Referência para aquisição de equipamentos de segurança individual para os Agentes de Trânsito e Transporte.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V da Lei Orgânica do Município de Palmas, com fulcro na Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo de Palmas e Lei Complementar nº 008 de 16 de novembro de 1999, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmas, combinado com o Ato nº 430-NM, publicado no Diário Oficial do Município nº 2.967/2022, de 27 de abril de 2022;

CONSIDERANDO a Lei nº 2.805, de 19 de dezembro de 2022 que dispõe sobre a disponibilização de armamentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção à vida aos Agentes de Trânsito e Transporte do Município de Palmas e dá outras providências.

Resolve:

Art. 1º Designar os Agentes de Trânsito e Transporte para comporem a Comissão de elaboração do Termo de Referência para especificação e aquisição de armamentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção à vida;

- I HUGLE CARNEIRO IVO DIAS, matrícula nº 413020624;
- II JONISKLEY BEZERRA CAVALCANTE, matrícula nº 413020642:
 - III MARCO AURELIO LUSTOSA, matrícula nº 345921.
- Art. 2º A coordenação das atividades e a formalização do processo administrativo, ficará a cargo do Gerente Operacional de Trânsito e Transporte;
- Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de publicação desta Portaria, para conclusão e apresentação do processo a este Gabinete.
- $\,$ Art. $4^{\rm o}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2023-GAB/SESMU

ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO № 67/2022, REGISTRO DE PREÇO № 6B/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. CONTRATADA: GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA FIRFI I

OBJETO: a contratação de empresa especializada no fornecimento de 206 (duzentos e seis) coletes de proteção balística nível III-A, para atender as necessidades da Superintendência da Guarda Metropolitana da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana BASE LEGAL: Processo nº 2023041804 e pelas Leis nº: 8.666/1993, 10.520/2002, 10.406/2002 e o decreto Municipal nº 1.031/2015

DO VALOR: R\$ 287.370,00 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta reais).

RECURSOS:

Unidade Gestora: 1200

Classificação Orçamentária: 06.181.5000-4024

Natureza de Despesa: 3.3.90.30/28 Fonte de Recursos: 15000000000199

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários do exercício em curso, contado de sua assinatura até 31/12/2023, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, desde que demonstrada a vantajosidade econômica, através de termo aditivo em conformidade com a legislação vigente.

DATA DA ASSINATURA: 21/11/2023

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE PALMAS, instituição de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.851.511/0001-85, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, CNPJ/MF nº 24.851.511/0021-29, com sede na Quadra 104 Norte, lote 28 A, Av. JK, Ed. Via Nobre Empresarial, 3º andar, CEP: 77.008-014, nesta Capital, neste ato representado pelo Senhor Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR, portador do CPF nº XXX.649.991-XX e RG nº X22.8XX SSP/TO, e a empresa GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.260.415/0001-02, com sede na Av. Presidente Carlos Luz, nº 707, galpão 02, Caiçaras, Belo Horizonte - MG, CEP 31230-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada, por PAULO RIBEIRO LOPES.

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana CONTRATANTE

COMISSÃO ORGANIZADORA

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL COM NÚMERO DE INSCRIÇÕES IV CONCURSO ELDON CORREA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Como previsto no Edital do IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito da Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, publicado no DOM nº 3.222, de 17 de maio de 2023, retificação constante no DOM nº 3.267, de 24 de julho de 2023 e Resultado Final publicado no DOM nº 3.310, de 25 de setembro de 2023, seguem as classificações finais por categoria e conforme a modalidade:

			CATEGORIA I – DESENHO	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1° COLOCADO	CECEPT/106/2023	PELA VIDA, HAJA COM O CORAÇÃO	ENZO FALCÃO DOS SANTOS MARTINS, SOB ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
2º COLOCADO	CECEPT/147/2023	NO TRÂNSITO A DIVERSIDADE PEDE PASSAGEM	MARIA EDUARDA BANDEIRA CARVALHO, SOB ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
3° COLOCADO	CECEPT/100/2023	TRÂNSITO SEGURO, CIDADE FELIZ	JOÃO ARTHUR ALMEIDA SANTOS, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
1º COLOCADO /OTAÇÃO POPULAR	CECEPT/133/2023	EU ESCOLHO SALVAR VIDAS	EMMANUELLE CRYSTINNE GOMES DA SILVA, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
			CATEGORIA II – MOSAICO	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1º COLOCADO	CECEPT/029/2023	RUA PREFERENCIAL	ALICE GOMES OLIVEIRA, SOB ORIENTAÇÃO DE LARA PEREIRA LIMA DA SILVEIRA	CAEE - MÁRCIA DIAS COSTA NUNES
2º COLOCADO	CECEPT/005/2023	NO TRÂNSITO, FAÇA O CERTO	SOPHIA MARTINS GUANDALIN, SOB A ORIENTAÇÃO DE TEREZINHA DE JESUS ROCHA BEZERRA	ETI ALMIRANTE TAMANDARÉ
3° COLOCADO	CECEPT/024/2023	SEJA PRUDENTE NO TRÂNSITO	NICOLE BRITO TOMAZ, SOB ORIENTAÇÃO DE TEREZINHA DE JESUS ROCHA BEZERRA	ETI ALMIRANTE TAMANDARÉ
1º COLOCADO OTAÇÃO POPULAR	CECEPT/125/2023	NO TRÂNSITO, ESCOLHA A VIDA	DEYVID LUCAS ALVES NERES, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
			CATEGORIA III – JOGO LÚDICO	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1º COLOCADO	CECEPT/002/2023	PARADAS E SEGUIDA	GLENDA SOUSA GARCIA E GABRIELLE DO NASCIMENTO SOARES SOB ORIENTAÇÃO DE RIZAMAR PEREIRA DE AGUIAR	ETI ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA
2º COLOCADO	CECEPT/003/2023	TRÂNSITO SEGURO	VITÓRIA VIANA SOARES DE OLIVEIRA E ANA JÚLIA DA SILVA ABREU, SOB ORIENTAÇÃO DE JAZIEL FERREIRA DE SOUSA	ETI ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA

			DANIEL FERNANDO SOUSA CARVALHO, SOB ORIENTAÇÃO DE MARIA DA	
3° COLOCADO	CECEPT/094/2023	SEMÁFORO	CONCEIÇÃO MORAIS SOUSA	ETI LUIZ GONÇALVES
1º COLOCADO	050505111010000	20111501 1 5111 5 2 75 11070	LUIZ EDUARDO ROMANOVSKI TOLEDO LEME, SOB A ORIENTAÇÃO DE	5000 4 DE TEMPO NITEODA DADOS 100040 TAMBEO
VOTAÇÃO POPULAR	CECEPT/110/2023	CONHEÇA A RUA E O TRÂNSITO	RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
			CATEGORIA IV – PARÓDIA	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1º COLOCADO	CECEPT/176/2023	POR QUE NÃO ME ESCUTA?	YARLA FERNANDA SANTOS PASSOS, SOB ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA ESTADUAL VILA UNIÃO
2º COLOCADO	CECEPT/127/2023	SEMACIDENTES	YARLA FERNANDA SANTOS PASSOS, SOB ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY S. RODRIGUES	ESCOLA ESTADUAL VILA UNIÃO
3º COLOCADO	CECEPT/126/2023	OH! MOTORISTA!	ESTER SANTOS RODRIGUES, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY DA SILVA RODRIGUES	COLÉGIO MILITAR SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAYA
1° COLOCADO	CECEPT/129/2023	NO TRÂNSITO CÊ TEM TALENTO	EDUARDA EMANUELLA COSTA PEREIRA, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY	ESCOLA ESTADUAL VILA UNIÃO
/OTAÇÃO POPULAR	CECEF 1/129/2023	NO TRANSITO DE TEM TALENTO	DA SILVA RODRIGUES	ESCOLA ESTADOAL VILA UNIÃO
			CATEGORIA V – POEMA OU CONTO	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1º COLOCADO	CECEPT/081/2023	VIDA E TRÂNSITO	ELSON DE OLIVEIRA FEITOSA, SOB A ORIENTAÇÃO DE FLÁVIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ RODRIGUES SILVA
2° COLOCADO	CECEPT/159/2023	HORIZONTES CONECTADOS	SOPHIA COSTA OLIVEIRA, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY DA SILVA	ETI PADRE JOSIMO
	050505050000		RODRIGUES ANA CECÍLIA REZENDE DA COSTA, SOB A ORIENTAÇÃO DE MARIA	ETI OLDOUNE OLLOGIO
3° COLOCADO	CECEPT/056/2023	CIDADANIA NO TRÂNSITO	FRANCILENE RIBEIRO DA SILVA	ETI CAROLINE CAMPELO
1º COLOCADO	CECEPT/182/2023	ESCOLHENDO A AVIDA NO CAOS DO TRÂNSITO	YSADORA CANINDÉ RIBEIRO ROCHA, SOB A ORIENTAÇÃO DE RAUSLEY DA	ETI PADRE JOSIMO
/OTAÇÃO POPULAR	GEGET 17102/2023	EGGOLILING AAVIDA NO CAGO DO TRANSTIO	SILVA RODRIGUES	ETTABLE SOSINO
			CATEGORIA VI - MÚSICA	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1º COLOCADO	CECEPT/015/2023	CONDUZA A VIDA EM UMA BOA DIREÇÃO	DESIDÉRIO BARROS DE MELO JÚNIOR	-
2º COLOCADO	CECEPT/138/2023	PALMAS PARA A VIDA	CAMILA FERREIRA DOS SANTO	
3° COLOCADO	CECEPT/018/2023	ESCOLHA A VIDA	TULIO DE MOURA CARNEIRO	
		CATEGORIA VII - ORG	SANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS	
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
1º COLOCADO	CECEPT/066/2023	A IMPORTÂNCIA DO USO DA FAIXA DE PEDESTRE	CINTHIA GOMES DE ABREIJ	A BARRACA - INSTITUTO EXPERIMENTAL DE FORMAÇÃO E
	CECEP1/000/2023	A IMPORTANCIA DO USO DA FAIXA DE PEDESTRE	CINTHIA GOMES DE ABREU	PRODUÇÃO LTDA
2° COLOCADO	-		-	SEM VENCEDOR
3° COLOCADO SEM VENCEDOR				
3° COLOCADO	-	-	-	
3° COLOCADO	-	-	- CATEGORIA VIII - JORNALISMO	
3° COLOCADO CLASSIFICAÇÃO	- INSCRIÇÃO N°	- TÍTULO DO TRABALHO	- CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL	
CLASSIFICAÇÃO	- INSCRIÇÃO N°	TÍTULO DO TRABALHO IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE		SEM VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO			AUTORIA / RESPONSÁVEL	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO	- INSCRIÇÃO N° CECEPT/048/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS		SEM VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO		IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE	AUTORIA / RESPONSÁVEL	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE		IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO	CECEPT/048/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE OUTUBE OUT		IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO	AUTORIA / RESPONSÁVEL	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO	CECEPT/048/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO 3º COLOCADO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEICULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO	CECEPT/048/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO À NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEICULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO TEXTO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRICIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEICULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEICULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRICIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEICULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO 1º COLOCADO 1º COLOCADO 1º COLOCADO 2º COLOCADO 1º COLOCADO 1	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEICULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO 1º COLOCADO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAJORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÎTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO
CLASSIFICAÇÃO 1° COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2° COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3° COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 1° COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 1° COLOCADO 1° COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2° COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2° COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2° COLOCADO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO AUDIO - MODALIDADE AUDIO AUDIO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE AUDIO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAJORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÎTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023 CECEPT/040/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO — A CIDADE DE PALMAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAJORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÎTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 CECEPT/008/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023 CECEPT/040/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO — A CIDADE DE PALMAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN	SEM VENCEDOR ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 4 UDIO 4 UDIO 4 UDIOCADO — MODALIDADE AUDIO — MODALIDADE AUDIO — MODALIDADE AUDIO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/040/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/052/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE AUDIO - MODALIDADE -	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/040/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/040/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins
CLASSIFICAÇÃO 1° COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 2° COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 3° COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1° COLOCADO 1° COLOCADO 1° COLOCADO 1° COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2° COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3° COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3° COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3° COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 1° COLOCADO — MODALIDADE 1° COLOCADO — MODALIDADE 1° COLOCADO — MODALIDADE 1° COLOCADO — MODALIDADE 1° COLOCADO 1° C	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/040/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAJORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÎTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS TÎTULO DO TRABALHO SOBREVIVENTES DO TRÂNSITO DE PALMAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL THIAGO ROGEH SILVA	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TV ANHANGUERA
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO — MODALIDADE TEXTO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 1º COLOCADO — MODALIDADE AUDIO 2º COLOCADO — MODALIDADE VIDEO 2º COLOCADO — MODALIDADE VIDEO 3º COLOCADO — MODALIDADE VIDEO 3º COLOCADO 3º COLOCADO 3º COLOCADO — MODALIDADE VIDEO 3º COLOCADO	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/040/2023 CECEPT/040/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/026/2023 CECEPT/085/2023 CECEPT/085/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAIORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÍTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO — A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO — AÇÕES QUE SALVAM VIDAS TÍTULO DO TRABALHO SOBREVIVENTES DO TRÂNSITO DE PALMAS SOBREVIVENTES DO TRÂNSITO DE PALMAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL THIAGO ROGEH SILVA	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TV ANHANGUERA
CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 2º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO 3º COLOCADO - MODALIDADE TEXTO CLASSIFICAÇÃO 1º COLOCADO - MODALIDADE AUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE ÁUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE ÁUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE ÁUDIO 2º COLOCADO - MODALIDADE ÁUDIO 3º COLOCADO - MODALIDADE ÁUDIO - MODALIDADE	CECEPT/048/2023 CECEPT/004/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/040/2023 CECEPT/040/2023 CECEPT/026/2023 INSCRIÇÃO N CECEPT/026/2023	IDOSA DESACORDADA EM UTI, PESADELO Á NOITE E PREJUÍZOS FINANCEIROS: AS DORES DE VÍTIMAS DA IMPRUDÊNCIA NAS FAIXAS DE PEDESTRE DE PALMAS IDOSA CONQUISTA HABILITAÇÃO AOS 65 ANOS E MOSTRA QUE A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NÃO TEM IDADE FATOR HUMANO CAUSA MAJORIA DOS ACIDENTES NO TRÂNSITO DE PALMAS; VEJA HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU TÎTULO DO TRABALHO TRÂNSITO: UM ESPAÇO DE RESPEITO A SER CONSTRUÍDO EDUCAÇÃO E TRÂNSITO – A CIDADE DE PALMAS MAIO AMARELO – AÇÕES QUE SALVAM VIDAS TÎTULO DO TRABALHO SOBREVIVENTES DO TRÂNSITO DE PALMAS	AUTORIA / RESPONSÁVEL PATRICIA ANASTACIA LAURIS SOARES KALITON MARANHÃO MOTA PATRÍCIO REIS FERREIRA LIM CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL FRANCE EMMANUELLE SOUTO SANTIAGO E JOSÉ UENDEL SOUZA DA COSTA THAIZE FERREIRA MACEDO ROSA CARLLA MORENA BARROS PIGNATON KRAN CATEGORIA VIII - JORNALISMO AUTORIA / RESPONSÁVEL THIAGO ROGEH SILVA	ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO G1 - Tocantins G1 - Tocantins G1 - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO CBN - RADIO UFTFM - Tocantins UNITINSFM - Tocantins ESCOLA, ENTIDADE OU VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TV ANHANGUERA

Palmas, 21 de novembro de 2023

CAROLINA SANTOS DE SOUSA Gerente de Educação para o Trânsito Mat. 413021176

VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVEIRA Superintendente de Trânsito e Transporte Matr. 16423-1

FUNDAÇÃO CULTURAL

PORTARIA /GAB-P/FCP N°. 145/2023, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal N.º 137, de 18 de junho de 2007, Lei Municipal nº 2.299,

de 30 de março de 2017; Decreto Municipal $n^{\rm o}$ 1.031, de 29 de maio de 2015 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1° CORRIGIR a tabela dos ANEXO 2 da PORTARIA/ GAB-P/FCP N° 143/2023, publicada no DOM de 14 de novembro de 2023 pelas abaixo:

Art. 2° A tabela do ANEXO II da PORTARIA/GAB-P/FCP N° 143/2023 passa a constar com as seguintes propostas:

PROPOSTAS RECONSIDERADAS COMO HABILITADAS PARA O EDITAL Nº 015/2023/FCP

ſ	Inscrições do Fixo 1:	277187	277068	277786	277409	275566
l	inscrições do Eixo 1:	276619	276826	277148	277020	
	Inscrições do Eixo 2:	277772	271770	278190		
	Inscrições do Eixo 3:	277940	269942			

Art. 3º As propostas 277020 e 278190 são retiradas das listas de propostas inabilitadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Presidente da Fundação Cultural de Palmas

PORTARIA /GAB-P/FCP N°. 148/2023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal N.º 137, de 18 de junho de 2007, Lei Municipal nº 2.299, de 30 de março de 2017; Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º PUBLICAR lista com as inscrições recebidas para o Concurso Cultural de Logomarca para o Conselho Municipal de Políticas Culturais, na forma de seu ANEXO I.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, aos 20 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Presidente da Fundação Cultural de Palmas

ANEXO I

	DATA DE DDOTOCOLO	IDENTIFICAÇÃO DO
ITEM	DATA DE PROTOCOLO	ENVELOPE
1	09/10/23	77J
2	09/10/23	7A
3	09/10/23	16F
4	09/10/23	02E
5	18/10/23	15R
6	30/10/23	21M
7	30/10/23	15E
8	08/11/23	21M
9	09/11/23	61R
10	09/11/23	K
11	09/11/23	S
12	10/11/23	18M
13	10/11/23	28H
14	10/11/23	29S
15	10/11/23	R12
16	10/11/23	2099X
17	10/11/23	7Y
18	10/11/23	25B
19	10/11/23	Α
20	10/11/23	7B
21	10/11/23	W13
22	10/11/23	(sem identificação)
23	10/11/23	128
24	10/11/23	0
25	10/11/23	19C
26	10/11/23	18K
27	10/11/23	C07
28	10/11/23	12L
29	10/11/23	21A

EDITAL Nº 021/2023 – EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONCURSO CULTURAL - LOGOMARCA DO CMPC PALMAS

A Presidente da Fundação Cultural de Palmas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 137/2007, ALTERA O CRONOGRAMA do Edital nº 013/2023/FCP

destinado a escolha da nova logomarca do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Palmas – CMPC Palmas, conforme segue:

- 1. Fica alterado o cronograma do edital, conforme nova tabela abaixo, do item 3.1.:
- 3.1. O presente concurso seguirá o cronograma a seguir:

Γ	Item	Descrição	Datas
	1	Abertura do concurso	26/09/2023
Г	2	Inscrições	De 27/09/2023 a 10/11/2023
Г	3	Homologação das inscrições	20/11/2023
	4	Avaliação das propostas	De 21/11/2023 a 01/11/2023
	5	Divulgação e homologação do resultado final	05/12/2023

2. Os demais itens se mantêm inalterados.

Palmas, Tocantins, 20 de novembro de 2023.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Presidente da Fundação Cultural de Palmas

EDITAL Nº 022/2023 – EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 014/2023/FCP - LEI PAULO GUSTAVO – AUDIOVISUAL E EDITAL Nº 015/2023/FCP – LEI PAULO GUSTAVO – CULTURAS E LINGUAGENS

A Presidente da Fundação Cultural de Palmas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 137/2007, ALTERA O CRONOGRAMA do Edital nº 014/2023/FCP destinado ao fomento e apoio à cadeia produtiva do audiovisual palmense, e do Edital nº 015/2023/FCP, destinado fomento a projetos nas diversas expressões culturais e linguagens artísticas, além de eventos da economia criativa e solidária conforme seque:

1. O cronograma dos editais acima relacionados são alterados pela tabela abaixo:

3. CRONOGRAMA

Etapa	Descrição	Data prevista
1	Publicação do Edital	19/10/2023
2	Prazo de impugnação ao edital	23/10/2023
3	Período de inscrições	23/10/2023 a 08/11/2023
4	Publicação das inscrições recebidas e homologadas	10/11/2023
5	Fase de Avaliação dos projetos inscritos	10/11/2023 a 01/12/2023
6	Resultado preliminar da Fase de Avaliação	04/12/2023
7	Fase de recurso	De 05/12/2023 a 07/12/2023
8	Resultado final da Fase de Avaliação	12/12/2023
9	Prazo de entrega da documentação de Habilitação	5 dias úteis após a publicação do resultado fina ou da convocação
		Em até 5 dias úteis da entrega da
10	Convocação para assinatura de contratos	documentação de habilitação.

2. Os demais itens se mantêm inalterados.

Palmas, Tocantins, 20 de novembro de 2023.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS Presidente da Fundação Cultural de Palmas

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA FESP Nº 184, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Designa servidores para fiscalização de contratos nos termos dos Art. 66 e 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e do Decreto nº 1.031, de 29 de maio de 2015 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS, no âmbito da Lei nº 2014, de 17 de dezembro de 2013, no artigo 7º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 758, de 16 de abril de 2014, da Lei Municipal nº 2.299, de 30 de março de 2017 e conforme o ATO Nº 1.040 - NM, de 14 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO os termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual determina que a Administração Pública deve designar Fiscal de Contrato para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual.

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 1.031, publicado em 29 de maio de 2015, em seus Art. 38 e 39, que

dispõe sobre os procedimentos para a acompanhamento das despesas públicas do Poder Executivo e estabelece a designação do fiscal de contrato e de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados com os encargos de Fiscal e Suplente do contrato Nº 010/2023, referente ao Processo nº 2023045323, firmado entre o Município de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, e a Empresa DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 08.336.485/0001-09, que diz respeito a prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo lanche individual, almoço/jantar tipo buffet, serviço de coffee break, coquetel e bolos confeitados para eventos institucionais, para atender as necessidades da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas.

TITULAR	RAMON VALUÁ OLIVEIRA	MATRÍCULA: 413010186
SUPLENTE	WILSON MOREIRA MOURÃO	MATRÍCULA: 186341

Art. 2º Art. 2º São atribuições do Fiscal de Contrato:

- I Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- $V-\text{Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos} \\ \text{previamente estabelecidos;} \\$
- VI Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos;
- VII Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o regime de execução previsto no contrato, o fiscal jamais deve atestar a conclusão de serviços que não foram totalmente executados, se necessário, o Fiscal deverá solicitar suporte técnico, administrativo e jurídico;
- VIII Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
- IX Informar à autoridade superior qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do exercício da atividade, além das providências e sugestões que porventura entender cabíveis;
 - X Receber o objeto contratual, provisória ou definitivamente;
- XI Atestar a realização dos serviços ou fornecimento dos bens efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, anterior ao pagamento;
- Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS, aos 17 dias do mês de novembro de 2023.

ANDRÉ PUGLIESE DA SILVA Presidente da Fundação Escola de Saúde Pública

FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE

PROCESSO: 2023057180

INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS.

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF E E-CNPJ, MODELO A3 (TOKEN), SERVIÇOS DE DISPOSITIVOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS.

ESPÉCIE: DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N.º 24/2023: A vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios do processo n.º 2023057180, nos Termos da Instrução Normativa SETCI/CGM N.º 001, de 12 de dezembro de 2022,com fundamento na Portaria n.º057/2022/SETCI/CGM, declaro a presente dispensa de licitação, com a devida justificativa nos termos do art. 24, inciso II caput da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, para contratação de empresa especializada em serviços de Fornecimento de Certificado Digital tipo E-CPF e E-CNPJ, modelo A3 (Token), serviços de dispositivos Token USB para armazenamento de certificado digital para atender as demandas da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS - FJP, para a contratação da empresa CERTSERV CERTIFICADORA DIGITAL LTDA exclusiva, por meio de seu representante a Sra. Danielle Valessa Alves Kran, CNPJ n.º 43.352.201/0001-60, conforme Termo de Referência n.º 14/2023 e Justificativa n.º 16/2023/GAB/FJP constante nos autos. O valor total da contratação é de R\$ 3.845,00 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), correndo a presente despesa com a seguinte dotação orçamentária:

Funcional programática:93.8900.14.122.8001.8423 - Manutenção dos serviços administrativos, Natureza da despesa:33.90.40, Subitem:1700, Fonte:15000000000199, Ficha: 20232418, Nota de Empenho n.º 29703 emitida em 30 de outubro de 2023.

Palmas/TO, aos 31 dias do mês de outubro de 2023.

Raimundo Nonato Sousa Cavalcante Júnior Presidente da Fundação Municipal da Juventude de Palmas

PREVIPALMAS

PORTARIA/PREVIPALMAS N° 233/2023, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023

Designar servidores para exercer a função de Fiscal de Contrato e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS, no uso da atribuição que lhe confere o Ato nº 172 – NM, de 06 de março de 2019, combinado com a Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017 e à vista das disposições contidas no art. 58, inciso III, C/C art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo nominados para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de fiscal de contrato e suplente, para no caso de impedimento e/ ou afastamento legal do fiscal titular, das cláusulas do contrato anexo a nota de empenho nº 30772, Processo nº 2023064951, referente a inscrição de servidores no workshop de benefícios previdencários, aposentadoria especial e dos não consursados, firmado com a empresa Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, inscrita no CNPJ Nº 05.763.089/0001-61, a seguir:

SERVIDORES		MATRÍCULA
TITULAR	Fernanda D. M. Z. Leão	41012029
SUPI ENTE	Oziel Silva Ferreira	4101227

- Art. 2º São atribuições do Fiscal de Contrato e na sua ausência do seu substituto:
- I Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato das cláusulas avençadas;
- II Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas PREVIPALMAS sobre tais eventos;
- III Propor mediante apreciação do Gestor aplicação de sanções administrativa à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;
- IV- Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas PREVIPALMAS para as devidas providências;
- V Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de Controle Interno e Externo;
- VI Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;
- VII Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do ajuste contratual;
- VIII Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;
- IX Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

Gabinete do Presidente do Instituto de previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS, aos 20 dias do mês de novembro de 2023.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente

PORTARIA/PREVIPALMAS/GAB N° 235/2023, DE DE 20 DE NOVEMBRO DE DE 2023.

Designa servidores para exercerem a função de Fiscal de Contrato e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017, e à vista das disposições contidas no art. 58, inciso III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo nominados para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de fiscal de contrato e suplente, para no caso de impedimento e/ou afastamento legal do fiscal titular, a anexo á nota de empenho nº 30667, referente ao Processo n° 2023055840, que versa sobre a Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS, firmado com a empresa M GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.013.566/0001-28 a seguir:

	Nome dos servidores	Matrícula
TITULAR	Flávia Fonseca Santana de Souza	41014468
SUPLENTE	Rejany Araújo Lima	413025741

- Art. 2º São atribuições do Fiscal de Contrato, e na sua ausência, do seu substituto:
- I Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato das cláusulas avençadas;
- II Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas PREVIPALMAS sobre tais eventos:
- III Propor mediante apreciação do Gestor aplicação de sanções administrativa à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização;
- IV- Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 dias do final da vigência, logo após, encaminhar para o Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas PREVIPALMAS para as devidas providências;
- V Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de Controle Interno e Externo;
- VI Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;
- VII Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do ajuste contratual;
- VIII Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior pagamento;
- IX Exigir que a contratada repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93.
- Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS, aos 20 dias do mês de Novembro de 2023.

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA Presidente do PREVIPALMAS

PROCESSO Nº: 2023064951

INTERESSADO: Instituto de Previdência Social do Município de Palmas

ASSUNTO: Inscrição de servidores em Workshop

DESPACHO/PREVIPALMAS N°. 005/2023 — À vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios do processo n° 2023064951, Parecer Jurídico n° 929/2023 — Assessoria Jurídica, declaro a presente INEXIGIBILIDADE com a devida justificativa, com fulcro no caput do art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sobre a inscrição de servidores no WORKSHOP DE BENEFÍCIOS PREVIDENCÁRIOS, APOSENTADORIA ESPECIAL E DOS NÃO CONSURSADOS, realizado pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios — APEPREV — CNPJ N° 05.763.089/0001-61, apta a ministrar treinamento na área da previdência social para servidores desta instituição, conforme disposições deste instrumento. O valor total é de R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais), correndo

a presente despesa com a seguinte dotação orçamentária: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 03.6100.09.122.8001.8430; FONTE: 18020000000000; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39-4800.

Palmas - TO, 20 de novembro de 2023.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente do Instituto de Previdência Social do Município De Palmas – PREVIPALMAS

Processo nº: 2023055840

Interessado: Instituto de Previdência Social do Município de

Palmas- PREVIPALMAS

Assunto: Aquisição de gêneros alimenticios

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 014/2023 - A vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios, do processo nº 2023055840, resolvo declarar a presente dispensa de licitação com a devida justificativa, nos termos do art. 24, inciso II da Lei n.8.666, de 21 de junho de 1993, para contratação da empresa, M.GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.013.566/0001-28, para o fornecimento de gêneros alimenticios para atender as demandas do prédio do PREVIPALMAS, no valor correspondente a R\$ 17.305,30(Dezesete mil e trezentos cinco e trinta centavos), correndo a presente despesa com a seguinte dotação orçamentaria: funcional programática: 03.6100.09.122.8001.8430; Natureza de despesa: 33.90.30; Fontes de Recursos: 18020000.

Palmas, aos 20 dias do mês de Novembro de 2023.

Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Presidente

EXTRATO DE CONTRATO ANEXO À NOTA DE EMPENHO N° 30667.

PROCESSO: 2023055840 ESPÉCIE: Contrato

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social do Município de

Palmas – PREVIPALMAS

CONTRATADA: M. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA- ME OBJETO: Tem por objeto futura aquisição de gêneros alimentícios para atendimento as demandas do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS.

VALOR TOTAL: R\$ 17.305,30 (Dezesete mil trezentos e cinco reais e trinta centavos)

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e às cláusulas do Contrato anexo à nota de empenho n° 30667.

RECURSOS: Funcional programática: 03.6100.09.122.8001.8430; Natureza de despesa: 33.90.30; Fontes de Recursos: 180020000, Ficha 20231045 e Nota de empenho Nº 30667.

VIGÊNCIA: 20 de Novembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA: 20 de Novembro de 2023.

SIGNATÁRIOS: Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS e de seu representante legal, o senhor RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, servidor público, portador do RG nº 42.601.560, e inscrito no CPF sob o Nº 934.659.049-15; e a M. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 21.013.566/0001-28, com sede no JARDIM AURENY IV TAQUARALTO AVENIDA E QUADRA 20 LOTE 13, doravante denominada CONTRATADA.

EXTRATO DE CONTRATO ANEXO À NOTA DE EMPENHO N° 30772

PROCESSO: 2023064951

ESPÉCIE: Inscrição de sevidores em Workshop

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social do Município de

Palmas - PREVIPALMAS

CONTRATADA: Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV

OBJETO: Tem por objeto a inscrição de servidores no workshop

de benefícios previdencários, aposentadoria especial e dos não consursados

VALOR TOTAL: O valor total é de R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às cláusulas do Contrato anexo à nota de empenho n° 30772.

RECURSOS: Funcional programática: 03.6100.09.122.8001.8430; Natureza de despesa: 33.90.39; Fontes de Recursos: 18020000. DATA DA ASSINATURA: 20 de novembro de 2023

VIGÊNCIA: 20 de novembro de 2023 à 22 de novembro de 2023 SIGNATÁRIOS: Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS e de seu representante legal, o Sr. RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, servidor público, portador do RG nº XX.601.5XX, e inscrito no CPF sob o Nº XXX.659.049-XX; e a empresa Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.763.089/0001-61, a qual apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo Sr. MÁRCIO OLIVEIRA APOLINÁRIO, inscrito no CPF sob o Nº XXX.242.178-XX, portador do RG nº X.X60.8XX.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO

PORTARIA/PAD/PRES/ATCP/N° 027, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

Instaurar procedimento de Sindicância para apuração de fatos envolvendo servidor desta Autarquia.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 80, inciso IV da Lei orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei Nº 2.842, de 1° de março de 2023, Decreto Nº 2.372, de 17 de maio de 2023, e Art.8º, da Lei nº 2.031 de 03 de fevereiro de 2014, Ato N° 517 – NM, de 24 de abril de 2023 e, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 8, de 16 de novembro de 1999,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo de Sindicância em desfavor do servidor HIGOR GONÇALVES DE LIRA, matrícula funcional nº 413063041, ocupante do cargo de provimento temporário de MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO, lotado na Agência de Transporte Coletivo de Palmas, que em tese, configura o ilícito administrativo disciplinar tipificado nos artigos 135,136 c/c artigos 156,VI e 159, inciso I e X, todos da Lei Completar nº 8/99.

Art. 2º Designar, a Comissão Disciplinar Permanente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, instituída pela PORTARIA/GAB/ATCP/Nº31/2023 de 25 de maio de 2023, para proceder com a apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas nos autos n.º 2023060525, bem como ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação desta portaria para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, conforme art. 160, § 4º da Lei nº 8/99.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

Publique-se e Cumpra-se.

Palmas, 21 de novembro de 2023.

ELIEZER MOREIRA DE BARROS Presidente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa VITTA LOGÍSTICA LTDA, CNPJ nº 28.251.666/0011-03, torna público que requereu à Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas a LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO GERAL para a atividade CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO DE CARGO, com endereço na RACSE 11 RUA SE 9 QUADRA 104 SUL LOTE 36, cidade/UF PALMAS-TO. O empreendimento se enquadra nas resoluções CONAMA n.º 001/86 e 237/97, na Lei Municipal 1011/2001 e Decreto Municipal 244/2002, que dispõem sobre o licenciamento ambiental.

CONTATOS

www.palmas.to.gov.br/diariooficial diariooficialpalmas@gmail.com

PREFEITURA DE PALMAS

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

AV. JK - 104 NORTE - LOTE -LOTE 28-A ED. VIA NOBRE EMPRESARIAL - 7° ANDAR CEP 77006-014/PALMAS - TO (63) 3212-7480

